Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
1.	SOP 173, verzija 3 interna metoda/*in-house method*	Histamin *Histamine*	Ekstrakcija / tankoplastna kromatografija (HPTLC) / spektrofotometrična detekcija *Extraction / thin-layer chromatography (HPTLC) / spectrophotometric detection*	**Ribe in ribji proizvodi (razen proizvodi v slanici) /** *Fish and fish products (except products in salt water)* (50–200 mg/kg) LOQ = 50 mg/kg ±28 mg/kg	DA / *YES*
2.	SOP 300, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Klorid (kot NaCl) *Chloride (as NaCl)*	Mohrova metoda: Sežig / titracija *Mohr method: Dry ashing / titration*	**Mesni izdelki** / *Meat products* (1 – 7) g/100g ± 9 % za vsebnost NaCl ≤ 1,5 g/100 g ± 5 % za vsebnost NaCl > 1,5 g/100 g	DA / *YES*
3.	SOP 372, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Domoična kislina *Domoic acid*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z UV detekcijo (HPLC-UV) *Extraction / high performance liquid cromatography with UV detection (HPLC-UV)*	**Školjke /** *Shellfish* ***užitna klapavica (Mytillus galloprovincialis)*** domoična kislina / *domoic acid* (3–75) µg/kg LOQ = 3 µg/kg	DA / *YES*
4.	ISO 1871: 2009 SOP 424, verzija 3	Dušik in preračun v % beljakovin: faktor 6,25 *Nitrogen and calculation to % of protein: factor 6.25*	Metoda po Kjeldahlu*:* Razklop / titracija *Kjeldahl method: Digestion / titration*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* N: (1 – 6,5) g/100g ± 3,4 % **Mleko /** *Milk* N: (0,4–1) g/100g ±2,5 %	DA / *YES* NE / *NO*
5.	SOP 155, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Makrociklični laktoni M*acrocyclic lactone*	Ekstrakcija / čiščenje /derivatizacija/ tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up/ derivatisation / high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Mleko** / *Milk* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (2–60) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 2,41 µg H_2B_{1a}/kg ±0,27 µg H_2B_{1a}/kg (2 µg$H2B_{1a}$/kg) doramektin / *doramectin* (DOR) (2–60) µg/kg CCα = 2,43 µg/kg ±0,35 µg/kg (2 µg/kg) abamektin / *abamectin* (ABM) (2–60) µg B_{1a} /kg CCα = 2,36 µg/kg ±0,35 µg B1a /kg (2 µg B_{1a} /kg) eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (10–60) µg EPR B_{1a}/kg CCα = 24,8 µg EPR B_{1a}/kg ±3,7 µg EPR B_{1a}/kg (20 µg EPR B_{1a}/kg) LOD = 0,2 µg EPR B_{1a}/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (20–60) µg/kg CCα = 50,6 µg/kg ±6,2 µg/kg (40 µg/kg) LOD = 0,2 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				emamektin / (EMA) (2–60) µg EMA B_{1a}/kg CCα = 2,40 µg EMA B_{1a}/kg ±0,6 µg EMA B_{1a}/kg (2 µg EMA B_{1a}/kg) nemadektin / *nemadectin* (NEM) (2–60) µg/kg CCα = 2,53 µg/kg ±0,3 µg/kg (2 µg/kg) **Maščoba perutnine /** *Poultry fat* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (1–100) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 1,1 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (1–100) µg/kg CCα = 1,1 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (1–100) µg B_{1a} /kg CCα = 1,1 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (1–100) µg EPR B_{1a}/kg CCα = 1,2 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (1–100) µg/kg CCα = 1,1 µg/kg emamektin / *emamectin* (EMA) (1–100) µg EMA B_{1a}/kg CCα = 1,2 µg/kg nemadektin / *nemadectin* (1–100) µg/kg CCα = 1,1 µg/kg **Prašičja maščoba /** *Porcine fat* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (1–200) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 108 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (1–250) µg/kg CCα = 183 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (1–100) µg B_{1a} /kg CCα = 1,1 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (1–100) µg EPR B_{1a}/kg CCα = 1,2 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (1–100) µg/kg CCα = 1,1 µg/kg emamektin /*emamectin* (EMA) (1–100) µg EMA B_{1a}/kg CCα = 1,2 µg/kg	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				nemadektin / *nemadectin* (NEM) (1–100) µg/kg CCα = 1,2 µg/kg **Goveja maščoba /** *Bovine fat* ivermektin / *ivermectin* (IVM) (1–200) µg H_2B_{1a}/kg CCα = 107 µg/kg doramectin / *doramectin* (DOR) (1–250) µg/kg CCα = 166 µg/kg abamectin / *abamectin* (ABM) (1–100) µg B_{1a} /kg CCα = 12 µg/kg eprinomektin / *eprinomectin* (EPR) (1–400) µg EPR B_{1a}/kg CCα = 276 µg/kg moksidektin / *moxidectin* (MOX) (1–800) µg/kg CCα = 531 µg/kg emamektin / *emamectin* (EMA) (1–100) µg EMA B_{1a}/kg CCα = 1,2 µg/kg nemadektin / *nemadectin* (NEM) (1–100) µg/kg CCα = 1,2 µg/kg	DA / *YES*
6.	SOP 184, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Nitroimidazoli in pripadajoči metaboliti *Nitroimidazoles and related metabolites*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detektorjem na niz diod (HPLC-DAD) *Extraction / clean-up / high performance liquid chromatography with DAD detector (HPLC-DAD)*	**Plazma /** *Plasma:* (2 – 12) ng/mL dimetridazol / *dimetridazole* (DMZ): CCα = 2 ng/ml ±1,2 ng/ml (5 ng/ml) ronidazol / *ronidazole* (RNZ): CCα = 2 ng/ml ±1,3 ng/ml (5 ng/ml) hidroksidimetridazol / *hydroxymetridazole* (DMZ-OH): CCα = 2 ng/ml ±1,6 ng/ml (5 ng/ml) metronidazol / *metronidazole* (MNZ): CCα = 2 ng/ml ±1,3 ng/ml (5 ng/ml) hidroksimetronidazol / *hydroxymetronidazole* (MNZ-OH): CCα = 2 ng/ml ±0,8 ng/ml (5 ng/ml) seknidazol / *secnidazole* (SNZ) CCα = 2 ng/ml tinidatzol / *tinidazole* (TNZ) CCα = 2 ng/ml	DA / *YES* Da / *Yes* Da / *Yes* Da / *Yes* Da / *Yes* Da / *Yes* Ne / *No* Ne / *No*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				hidroksiipronidazol / *hydroxyiprondazole* (IPZOH) CCα = 2 ng/ml	Ne / *No*
				ornidazol / *ornidazole* (ONZ) CCα = 2 ng/ml	Ne / *No*
				Mleko / *Milk*	DA / *YES*
				dimetridazol / *dimetridazole* (DMZ) (0,5–12) µg/kg CCα = 0,5 µg/kg	Da / *Yes*
				(1–12) µg/kg ronidazol / *ronidazole* (RNZ) CCα = 1 µg/kg	Da / *Yes*
				hidroksidimetridazol / *hydroxymetridazole* (DMZ-OH) CCα = 1 µg/kg	Da / *Yes*
				metronidazol / *metronidazole* (MNZ) CCα = 1 µg/kg	Da / *Yes*
				hidroksimetronidazol / *hydroxymetronidazole* (MNZ-OH) CCα = 1 µg/kg	Da / *Yes*
				seknidazol / s*ecnidazole* (SNZ) CCα = 1 µg/kg	Ne / *No*
				tinidatzol / *tinidazole* (TNZ) CCα = 1 µg/kg	Ne / *No*
				hidroksiipronidazol / *hydroxyiprondazole* (IPZOH) CCα = 1 µg/kg	Ne / *No*
				ornidazol / *ornidazole* (ONZ) CCα = 1 µg/kg	Ne / *No*
				Jajca / ***Eggs***	DA / *YES*
				dimetridazol / *dimetridazole* (DMZ) (0,5–12) µg/kg CCα = 0,5 µg/kg	Da / *Yes*
				(1–12) µg/kg ronidazol / *ronidazole* (RNZ) CCα = 1 µg/kg	Da / *Yes*
				hidroksidimetridazol / *hydroxymetridazole* (DMZ-OH) CCα = 1 µg/kg	Da / *Yes*
				metronidazol / *metronidazole* (MNZ) CCα = 1 µg/kg	Da / *Yes*
				hidroksimetronidazol / *hydroxymetronidazole* (MNZ-OH) CCα = 1 µg/kg	Da / *Yes*
				seknidazol / *secnidazole* (SNZ) CCα = 1 µg/kg	Ne / *No*
				tinidatzol / *tinidazole* (TNZ) CCα = 1 µg/kg	Ne / *No*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				hidroksiipronidazol / *hydroxyiprondazole* (IPZOH) CCα = 1 µg/kg ornidazol / *ornidazole* (ONZ) CCα = 1 µg/kg	Ne / *No* Ne / *No*
7.	SOP 188, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Dapson *Dapson*	Hidroliza / ekstrakcija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z UV detekcijo (HPLC-UV) - presejalna metoda *Hydrolysis / Extraction / high performance liquid cromatography with UV detection (HPLC-UV) - screening method*	**Jajca /** *Eggs* CCβ = 2,5 µg/kg **Meso** / M*eat* CCβ = 2,5 µg/kg **Mleko** / *Milk* CCβ = 2,5 µg/kg	DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO*
8.	SOP 274, verzija 1 interna metoda *in-house method*	Sulfonamidi *Sulfonamides*	Ekstrakcija / čiščenje / tankoplastna kromatografija (HPTLC) / spektrofotometrična detekcija - presejalna metoda *Extraction / clean-up / thin-layer chromatography (HPTLC) / spectrophotometric detection - screening method*	**Meso /** *Meat* sulfagvanidin / *sulfaguanidine* (SG) sulfanilamid / *sulfanilamide* (SAD) sulfatiazol / *sulfathiazole* (STZ) sulfapiridin / *sulfapyridine* (SPY) sulfadiazin / *sulfadiazine* (SDZ) sulfamerazin / *sulfamerazine* (SRZ) sulfametazin / *sulfamethazine* (SMZ) sulfamonometoksin / *sulfamonomethoxine* (SMM) sulfametizol / *sulfamethizole* (SMTZ) sulfakloropiridazin / *sulfachloropyridazine* (SCP) sulfametoksazol / *sulfamethoxazole* (SMX) sulfisoksazol / *sulfisoxasole* (SFX) sulfadimetoksin / *sulfadimethoxine* (SDM) sulfakvinoksalin // sulfaquinoxaline (SQX) sulfadoksin / *sulfadoxine* (SDX) sulfafenazol / *sulfaphenazole* (SPZ) sulfamoksol / *sulfamoxole* (SMO) sulfametoksipiridazin / *sulfachloropyridazine* (SMP) CCβ = 25 µg/kg	DA / *YES*
9.	SOP 295, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Sulfonamidi *Sulfonamides*	Ekstrakcija / čiščenje / derivatizacija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescentno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Meso /** *Meat* (25–250) µg/kg sulfatiazol / *sulfathiazole* (STZ), ±16 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 113 µg/kg sulfadiazin / *sulfadiazine* (SDZ), ±17 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 112 µg/kg sulfamerazin / *sulfamerazine* (SRZ), ±15 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 112 µg/kg sulfametazin / *sulfamethazine* (SMZ), ±14 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 111 µg/kg sulfamoksol / *sulfamoxole* (SMO), ±20 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 116 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				sulfamonometoksin / *sulfamonomethoxine* (SMM), ±15 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 113 µg/kg sulfametizol / *sulfamethizole* (SMTZ), ±38 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 112 µg/kg sulfakloropiridazin / *sulfachloropyridazine* (SCP), ±17 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 114 µg/kg sulfadoksin / *sulfadoxine* (SDX), ±16 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 113 µg/kg sulfametoksazol / *sulfamethoxazole* (SMX), ±17 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 114 µg/kg sulfisoksazol / *sulfisoxasole* (SFX), ±20 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 115 µg/kg sulfadimetoksin / *sulfadimethoxine* (SDM), ±16 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 113 µg/kg sulfakinoksolin / *sulfaquinoxaline* (SQX), ±22 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 118 µg/kg sulfafenazol / *sulfaphenazole* (SPZ) ±18 µg/kg (100 µg/kg) CCα = 114 µg/kg **Jajca /** *Eggs* **Presejalna metoda /** *Screening method* CCβ = 20 µg/kg sulfisoksazol / *sulfisoxasole* (SFX) CCβ = 10 µg/kg sulfamoksol / *sulfamoxole* (SMO) sulfakloropiridazin / *sulfachloropyridazine* (SCP) CCβ = 5 µg/kg sulfatiazol / *sulfathiazole* (STZ) sulfadiazin / *sulfadiazine* (SDZ) sulfamerazin / *sulfamerazine* (SRZ) sulfametazin / *sulfamethazine* (SMZ) sulfamonometoksin / *sulfamonomethoxine* (SMM) sulfadoksin / *sulfadoxine* (SDX) sulfametoksazol / *sulfamethoxazole* (SMX) sulfadimetoksin / *sulfadimethoxine* (SDM) sulfakinoksalin / *sulfaquinoxaline* (SQX) sulfafenazol / *sulfaphenazole* (SPZ) sulfapiridin / *sulfapyridine* (SPY)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				sulfanilamid / *sulfanilamide* (SAD) sulfagvanidin / *sulfaguanidine* (SG)	
10.	SOP 296, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Kloramfenikol, florfenikol in tiamfenikol *Chloramphenicol, florfenicol and thiamphenicol*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Potrditvena metoda /** *Confirmatory method*: **Jajca /** *eggs* kloramfenikol / *chloramphenicol* (CAP) (0,1–10) µg/kg CCα = 0,14 µg/kg ±0,05 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,10 µg/kg (0,3 µg/kg) ±0,12 µg/kg (0,4 µg/kg) florfenikol / f*lorfenicol* (FF) (0,5–50) µg/kg CCα = 1,83 µg/kg ±0,15 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,35 µg/kg (1,5 µg/kg) ±0,69 µg/kg (5,0 µg/kg) tiamfenikol / *tiamphenicol* (TP) (1–100) µg/kg CCα = 3,62 µg/kg ±0,45 µg/kg (1 µg/kg) ±0,69 µg/kg (3 µg/kg) ±2,05 µg/kg (10 µg/kg) **Mleko /** *Milk* kloramfenikol / *chloramphenicol* (CAP) (0.1–10) µg/kg CCα = 0.15 µg/kg ±0.06 µg/kg (0.1 µg/kg) ±0.09 µg/kg (0.3 µg/kg) ±0.11 µg/kg (0.4 µg/kg) florfenikol / f*lorfenicol* (FF) (0.5–50) µg/kg CCα = 2.17 µg/kg ±0.25 µg/kg (0.5 µg/kg) ±0.67 µg/kg (1,5 µg/kg) ±0.96 µg/kg (5.0 µg/kg) tiamfenikol / *tiamphenicol* (TP) (1–100) µg/kg CCα = 59 µg/kg ±5.4 µg/kg (25 µg/kg) ±10.3 µg/kg (50 µg/kg) ±14.4 µg/kg (75 µg/kg) **Presejalna metoda /** *Screening method***:** **Jajca /** *Eggs* kloramfenikol / *chloramphenicol* (CAP) CCβ = 0,1 µg/kg florfenikol / f*lorfenicol* (FF) CCβ = 0,5 µg/kg florfenikol amin / *florfenicol amine* (FFA) CCβ = 0,5 µg/kg tiamfenikol / *tiamphenicol* (TP) CCβ = 1,0 µg/kg	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Mleko / *Milk* kloramfenikol / *chloramphenicol* (CAP) CCβ = 0.1 µg/kg florfenikol / *florfenicol* (FF) CCβ = 0.5 µg/kg florfenikol amin / *florfenicol amine* (FFA) CCβ = 0.5 µg/kg tiamfenikol / *tiamphenicol* (TP) CCβ = 25 µg/kg	DA / *YES*
11.	SOP 297, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Kinoloni *Quinolones*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescentno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Meso /** *Meat* norfloksacin / *norfloxacin* (NOR) (20–60) µg/kg LOQ = 20 µg/kg ±2,5 µg/kg (20 µg/kg) ±3,2 µg/kg (40 µg/kg) ±5,9 µg/kg (60 µg/kg) ofloksacin / *orbifloxacin* (OFC) (30–90) µg/kg LOQ = 30 µg/kg ±5,8 µg/kg (30 µg/kg) ±10,0 µg/kg (60 µg/kg) ±19,4 µg/kg (90 µg/kg) ciprofloksacin / *ciprofloxacin* (CPF) (20–150) µg/kg ±3,6 µg/kg (50 µg/kg) ±5,9 µg/kg (100 µg/kg) ±13,0 µg/kg (150 µg/kg) perutnina, svinjina, zajci / *poultry, porcine, rabbit*: CCα = 105 µg/kg govedina, ovčetina, koze / *bovine, ovine, caprine*: CCα = 104 µg/kg ribe / *fish*: CCα = 106 µg/kg enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) (5–150) µg/kg ±7,9 µg/kg (50 µg/kg) ±12,0 µg/kg (100 µg/kg) ±24,6 µg/kg (150 µg/kg) perutnina, ovčetina, koze / *poultry, ovine, caprine:* CCα = 110 µg/kg govedina, zajci / *bovine, rabbit*: CCα = 106 µg/kg svinjina / *porcine*: CCα = 107 µg/kg ribe / *fish*: CCα = 108 µg/kg sarafloksacin / *sarafloxacin* (SAR) (10–30) µg/kg LOQ = 10 µg /kg ±1,1 µg/kg (10 µg/kg) ±1,3 µg/kg (20 µg/kg) ±2,8 µg/kg (30 µg/kg) difloksacin / *difloxacin* (DIF) (5–450) µg/kg ±35,1 µg/kg (150 µg/kg) ±68,4 µg/kg (300 µg/kg) ±124,0 µg/kg (450 µg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				perutnina / *poultry*: CCα = 358 µg/kg ovčetina in koze / *ovine and caprine*: CCα = 463 µg/kg govedina / *bovine*: CCα = 423 µg/kg zajci / *rabbit*: CCα = 326 µg/kg svinjina / *porcine*: CCα = 436 µg/kg ribe / *fish*: CCα = 327 µg/kg oksolinska kislina / *oxolinic acid* (OXO) (20–150) µg/kg ±8,8 µg/kg (50 µg/kg) ±14,5 µg/kg (100 µg/kg) ±31,3 µg/kg (150 µg/kg) perutnina / *poultry*: CCα = 112 µg/kg svinjina, ovčetina in koze / *porcine, ovine and* *caprine*: CCα = 105 µg/kg govedina in zajci / *bovine and rabbit*: CCα = 104 µg/kg ribe / *fish*: CCα = 105 µg/kg nalidiksična kislina / *nalidixic acid* (NAL) (20–60) µg/kg LOQ = 20 µg /kg ±5,1 µg/kg (20 µg/kg) ±8,8 µg/kg (40 µg/kg) ±18,6 µg/kg (60 µg/kg) flumekvin / *flumequin* (FLU) (10–600) µg/kg ±53,7 µg/kg (200 µg/kg) ±120,8 µg/kg (400 µg/kg) ±220,3 µg/kg (600 µg/kg) perutnina / *poultry*: CCα = 501 µg/kg ovčetina in koze / *ovine and caprine*: CCα = 241 µg/kg govedina / *bovine*: CCα = 220 µg/kg zajci / *rabbit*: CCα = 227 µg/kg svinjina / *porcine*: CCα = 229 µg/kg ribe / *fish*: CCα = 686 µg/kg marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) (20–60) µg/kg ±2,1 µg/kg (20 µg/kg) ±3,1 µg/kg (40 µg/kg) ±5,8 µg/kg (60 µg/kg) govedina / *bovine*: CCα = 158 µg/kg Svinjina: CCα = 160 µg/kg	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) (5–300) µg/kg ±7,8 µg/kg (100 µg/kg) ±12,2 µg/kg (200 µg/kg) ±27,9 µg/kg (300 µg/kg) perutnina, govedina, ovčetina in koze / *poultry, bovine, ovine and caprine*: CCα = 212 µg/kg svinjina in zajci / *porcine and rabbit*: CCα = 107 µg/kg ribe / *fish*: CCα = 109 µg/kg orbifloksacin / *orbifloxacin* (ORB) 10–30 µg/kg LOQ = 10 µg /kg ±2,6 µg/kg (10 µg/kg) ±4,2 µg/kg (20 µg/kg) ±6,9 µg/kg (30 µg/kg) **Jajca /** *Eggs* norfloksacin / *norfloxacin* (NOR) (20–1000) µg/kg LOQ = 20 µg /kg CCα = 20,7 µg/kg ±1,0 µg/kg (20 µg/kg) ±1,9 µg/kg (40 µg/kg) ±2,5 µg/kg (60 µg/kg) ofloksacin / *ofloxacin* (OFC) (30–1000) µg/kg LOQ = 30 µg /kg CCα = 33,3 µg/kg ±5,9 µg/kg (30 µg/kg) ±5,2 µg/kg (60 µg/kg) ±5,8 µg/kg (90 µg/kg) ciprofloksacin / *ciprofloxacin* (CPF) (10–1000) µg/kg LOQ = 10 µg /kg CCα = 10,8 µg/kg ±1,4 µg/kg (10 µg/kg) ±1,9 µg/kg (20 µg/kg) ±1,4 µg/kg (30 µg/kg) enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) (5–1000) µg/kg LOQ = 5 µg /kg CCα = 6,03 µg/kg ±1,2 µg/kg (5 µg/kg) ±1,2 µg/kg (10 µg/kg) ±1,4 µg/kg (15 µg/kg) sarafloksacin / *sarafloxacin* (SAR) (10–1000) µg/kg LOQ = 10 µg /kg CCα = 10,2 µg/kg ±0,31 µg/kg (10 µg/kg) ±0,97 µg/kg (20 µg/kg) ±1,6 µg/kg (30 µg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				difloksacin / *difloxacin* (DIF) (5–1000) µg/kg LOQ = 5 µg /kg CCα = 5,35 µg/kg ±0,28 µg/kg (5 µg/kg) ±0,62 µg/kg (10 µg/kg) ±0,92 µg/kg (15 µg/kg) oksolinska kislina / *oxolinic acid* (OXO) (20–1000) µg/kg LOQ = 20 µg /kg CCα = 21,1 µg/kg ±0,87 µg/kg (20 µg/kg) ±1,7 µg/kg (40 µg/kg) ±3,4 µg/kg (60 µg/kg) nalidiksična kislina / *nalidixic acid* (NAL) (20–1000) µg/kg LOQ = 20 µg /kg CCα = 21,3 µg/kg ±1,4 µg/kg (20 µg/kg) ±2,1 µg/kg (40 µg/kg) ±3,8 µg/kg (60 µg/kg) flumekvin / *flumequin* (FLU) (10–1000) µg/kg LOQ = 10 µg /kg CCα = 11,7 µg/kg ±2,5 µg/kg (10 µg/kg) ±1,3 µg/kg (20 µg/kg) ±1,7 µg/kg (30 µg/kg) marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) (20–1000) µg/kg LOQ = 20 µg /kg CCα = 21,7 µg/kg ±2,8 µg/kg (20 µg/kg) ±4,2 µg/kg (40 µg/kg) ±6,2 µg/kg (60 µg/kg) danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) (5–300) µg/kg LOQ = 5 µg /kg CCα = 5,23 µg/kg ±0,39 µg/kg (5 µg/kg) ±0,67 µg/kg (10 µg/kg) ±0,95 µg/kg (15 µg/kg) orbifloksacin / *orbifloxacin* (ORB) (10–1000) µg/kg LOQ = 10 µg /kg CCα = 10,5 µg/kg ±0,54 µg/kg (10 µg/kg) ±0,98 µg/kg (20 µg/kg) ±1,4 µg/kg (30 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
12.	SOP 298, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Tetraciklini *Tetracyclines*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Mleko /** *Milk* klortetraciklin / chlortetracycline (CTC): (5–200) µg/kg CCα = 112 µg/kg ±3,7 µg/kg (50 µg/kg) ±16,0 µg/kg (100 µg/kg) ±21,6 µg/kg (150 µg/kg) oksitetraciklin / oxytetracycline (OTC): (5–200) µg/kg CCα = 110 µg/kg ±6,6 µg/kg (50 µg/kg) ±12,7 µg/kg (100 µg/kg) ±34,2 µg/kg (150 µg/kg) tetraciklin / tetracycline (TC): (5–200) µg/kg CCα = 110 µg/kg ±5,6 µg/kg (50 µg/kg) ±12,9 µg/kg (100 µg/kg) ±13,2 µg/kg (150 µg/kg) doksiciklin / doxycycline (DC):: (5–20) µg/kg CCα = 5,8 µg/kg ±1,6 µg/kg (5 µg/kg) ±1,8 µg/kg (10 µg/kg) ±3,5 µg/kg (15 µg/kg) **Krma /** *Feed* CTC, OTC, TC in DC: LOQ = 50 µg/kg	DA / *YES* NE / *NO*
13.	SOP 305, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Metaboliti nitrofuranov *Nitrofurans metabolites*	Hidroliza / derivatizacija/ ekstrakcija / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo(LC-MS/MS) *Hydrolysis / derivatization / extraction / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Meso /** *Meat* (0,5–5,0) µg/kg 3-amino-2-oxolidinone (AOZ) CCα = 0,63 µg/kg (1,0 ± 0,37) µg/kg (1,5 ± 0,65) µg/kg (2,0 ± 0,43) µg/kg 5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ) CCα = 0,57 µg/kg (1,0 ± 0,64) µg/kg (1,5 ± 0,50) µg/kg (2,0 ± 1,00) µg/kg 1-amino-hydantoine hydrochloride (AHD) CCα = 0,58 µg/kg (1,0 ± 0,38) µg/kg (1,5 ± 0,77) µg/kg (2,0 ± 0,59) µg/kg semicarbazide hydrochloride (SEM) CCα = 0,59 µg/kg (1,0 ± 0,61) µg/kg (1,5 ± 0,46) µg/kg (2,0 ± 0,55) µg/kg 3,5-dinitro-salicylic acid hydrazine (DNSAH) **Presejalna metoda /** *Screening method*: CCβ = 0,5 µg/kg AOZ, AMOZ, AHD, SEM DNSAH **Jajca /** *Eggs*	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* *NE / NO* DA / *YES* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(0,5–5,0) µg/kg 3-amino-2-oxolidinone (AOZ) CCα = 0,54µg/kg (0,5 ± 0,10) µg/kg (1,0 ± 0,10) µg/kg (1,5 ± 0,19) µg/kg 5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ) CCα = 0,57 µg/kg (0,5 ± 0,15) µg/kg (1,0 ± 0,25) µg/kg (1,5 ± 0,34) µg/kg 1-amino-hydantoine hydrochloride (AHD) CCα = 0,57 µg/kg (0,5 ± 0,16) µg/kg (1,0 ± 0,13) µg/kg (1,5 ± 0,30) µg/kg semicarbazide hydrochloride (SEM) CCα = 0,50 µg/kg (0,5 ± 0,004) µg/kg (1,0 ± 0,02) µg/kg (1,5 ± 0,03) µg/kg 3,5-dinitro-salicylic acid hydrazine (DNSAH) **Presejalna metoda /** *Screening method*: CCβ = 0,5 µg/kg AOZ, AMOZ, AHD, SEM DNSAH	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* *NE / NO* DA / *YES* NE / *NO*
14.	SOP 338, verzija 4 interna metoda *in-house method*	NSAIDs *NSAIDs*	Hidroliza / ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Hydrolysis / extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**mleko / *milk***: presejalna metoda / *screening method*: karprofen/*carprofen* (CPF): CCβ = 50 µg/kg ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): CCβ = 1 µg/kg fluniksin / *flunixin* (FLU): CCβ = 20 µg/kg tolfenamska kislina / *tolfenamic acid* (TFA): CCβ = 25 µg/kg meloksikam / *meloxicam* (MLX): CCβ = 7.5 µg/kg 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): CCβ = 20 µg/kg oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OBZ): CCβ = 5 µg/kg diklofenak / *diclofenac* (DCL): CCβ = 1 µg/kg fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): CCβ = 5 µg/kg potrditvena metoda / *confirmatory method*: karprofen/*carprofen* (CPF): (50–1000) µg/kg CCα = 64,7 µg/kg (50 ± 23,1 µg/kg) (100 ± 31 µg/kg) (150 ± 41 µg/kg) ketoprofen / *ketoprofen* (KPF):	DA / *YES* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(2–1000) µg/kg CCα = 2,49 µg/kg (1,0 ± 0,50 µg/kg) (2,0 ± 0,66 µg/kg) (3,0 ± 0,90 µg/kg) fluniksin / *flunixin* (FLU): (1–1000) µg/kg CCα = 45,4 µg/kg (20 ± 2,3 µg/kg) (40 ± 3,6 µg/kg) (60 ± 9,3 µg/kg) tolfenamska kislina / *tolfenamic acid* (TFA): (5–1000) µg/kg CCα = 55,7 µg/kg (25 ± 4,5 µg/kg) (50 ± 8,1 µg/kg) (75 ± 13,1 µg/kg) meloksikam / *meloxicam* (MLX): (1–1000) µg/kg CCα = 16,5 µg/kg (7,5 ± 1,38 µg/kg) (15 ± 1,7 µg/kg) (23 ± 3,2 µg/kg) 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): (1–1000) µg/kg CCα = 47,1 µg/kg (20 ± 4,1 µg/kg) (40 ± 8,2 µg/kg) (60 ± 12,6 µg/kg) oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OBZ): (5–1000) µg/kg CCα = 5,89 µg/kg (5,0 ± 3,74 µg/kg) (10 ± 3,8 µg/kg) (15 ± 2,9 µg/kg) diklofenak / *diclofenac* (DCL): (2–1000) µg/kg CCα = 3,03 µg/kg (1,0 ± 1,12 µg/kg) (2,0 ± 1,08 µg/kg) (3,0 ± 1,16 µg/kg) fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): (5–1000) µg/kg CCα = 6,52 µg/kg (5,0 ± 1,70 µg/kg) (10 ± 2,4 µg/kg) (15 ± 2,7 µg/kg) **plazma / *plasma*** presejalna metoda / *screening method*: karprofen/*carprofe*n (CPF): CCβ = 50 µg/kg ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): CCβ = 10 µg/kg fluniksin / *flunixin* (FLU): CCβ = 1 µg/kg tolfenamska kislina / *tolfenamic acid* (TFA): CCβ = 20 µg/kg meloksikam / *meloxicam* (MLX): CCβ = 5 µg/kg 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH):	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCβ = 1 µg/kg oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OBZ): CCβ = 20 µg/kg diklofenak / *diclofenac* (DCL): CCβ = 10 µg/kg fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): CCβ = 20 µg/kg potrditvena metoda / *confirmatory method*: karprofen / *carprofen* CPF): (50–1000) µg/kg CCα = 62 µg/kg (50 ± 7,1 µg/kg) (100 ± 6,9 µg/kg) (150 ± 6,2 µg/kg) ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): (10–100) µg/kg CCα = 11 µg/kg (10 ± 1,7 µg/kg) (20 ± 3,0 µg/kg) (30 ± 3,6 µg/kg) fluniksin / *flunixin* (FLU): (1–20) µg/kg CCα = 1,1 µg/kg (1,0 ± 0,16 µg/kg) (2,0 ± 0,31 µg/kg) (3,0 ± 0,38 µg/kg) tolfenamska kislina / *tolfenamic acid* (TFA): (20–200) µg/kg CCα = 23 µg/kg (20 ± 1,6 µg/kg) (40 ± 1,7 µg/kg) (60 ± 4,2 µg/kg) meloksikam / *meloxicam* (MLX): (5–100) µg/kg CCα = 5,6 µg/kg (5,0 ± 1,0 µg/kg) (10 ± 1,6 µg/kg) (15 ± 2,6 µg/kg) 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): (1–20) µg/kg CCα = 1,2 µg/kg (1,0 ± 0,32 µg/kg µg/kg) (2,0 ± 0,38 µg/kg) (3,0 ± 0,38 µg/kg) oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OBZ): (20–200) µg/kg e CCα = 25 µg/kg (20 ± 6,2 µg/kg) (40 ± 8,6 µg/kg) (60 ± 7,2 µg/kg) diklofenak / *diclofenac* (DCL): (10–200) µg/kg CCα = 12 µg/kg (10 ± 3,1 µg/kg) (20 ± 3,2 µg/kg) (30 ± 3,5 µg/kg) fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): (20–200) µg/kg	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCα = 26 µg/kg (20 ± 4,0 µg/kg) (40 ± 8,0 µg/kg) (60 ± 5,5 µg/kg) **meso / meat:** presejalna metoda / *screening method*: karprofen/*carprofe*n (CPF): CCβ = 250 µg/kg ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): CCβ = 2.5 µg/kg fluniksin / *flunixin* (FLU): CCβ = 5 µg/kg tolfenamska kislina / *tolfenamic acid* (TFA): CCβ = 25 µg/kg meloksikam / *meloxicam* (MLX): CCβ = 10 µg/kg 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): CCβ = 2.5 µg/kg oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OBZ): CCβ = 2.5 µg/kg diklofenak / *diclofenac* (DCL): CCβ = 2.5 µg/kg fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): CCβ = 2.5 µg/kg potrditvena metoda / *confirmatory method*:karprofen / *carprofen* CPF): (250–2500) µg/kg CCα = 592 µg/kg (250 ±32 µg/kg) (500 ±127 µg/kg) (750 ±262 µg/kg) ketoprofen / *ketoprofen* (KPF): (2,5–25) µg/kg CCα = 2,71 µg/kg (2,5 ± 0,46 µg/kg) (5,0 ± 0,75 µg/kg) (7,5 ± 1,91 µg/kg) fluniksin / *flunixin* (FLU): (5–50) µg/kg CCα = 12,8 µg/kg (5,0 ± 2,0 µg/kg) (10 ± 3,8 µg/kg) (15 ± 4,5 µg/kg) tolfenamska kislina / *tolfenamic acid* (TFA): (25–250) µg/kg CCα = 68,5 µg/kg (25 ± 16 µg/kg) (50 ± 23 µg/kg) (75 ± 35 µg/kg) meloksikam / *meloxicam* (MLX): (10–100) µg/kg CCα = 24,7 µg/kg (10 ± 3,2 µg/kg) (20 ± 6,9 µg/kg) (30 ± 10,6 µg/kg) 5-hidroksifluniksin / *5-hydroxyflunixin* (FLU-OH): (2,5–25) µg/kg CCα = 3,53 µg/kg	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				(2,5 ± 1,75 µg/kg) (5,0 ± 1,72 µg/kg) (7,5 ± 2,15 µg/kg) oksifenilbutazon / *oxyphenbutazon* (OBZ): (2,5–25) µg/kg CCα = 3,06 µg/kg (2,5 ± 0,86 µg/kg) (5,0 ± 2,12 µg/kg) (7,5 ± 2,34 µg/kg) diklofenak / *diclofenac* (DCL): (2,5–25) µg/kg CCα = 2,98 µg/kg (2,5 ± 0,72 µg/kg) (5,0 ± 1,37 µg/kg) (7,5 ± 2,63 µg/kg) fenilbutazon / *phenylbutazone* (PBZ): (2,5–25) µg/kg CCα = 3,00 µg/kg (2,5 ± 0,81 µg/kg) (5,0 ± 0,97 µg/kg) (7,5 ± 2,15 µg/kg)	
15.	SOP 298, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Tetraciklini *Tetracyclines*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Mleko /** *Milk* klortetraciklin / chlortetracycline (CTC): (5–200) µg/kg CCα = 112 µg/kg ±3,7 µg/kg (50 µg/kg) ±16,0 µg/kg (100 µg/kg) ±21,6 µg/kg (150 µg/kg) oksitetraciklin / oxytetracycline (OTC): (5–200) µg/kg CCα = 110 µg/kg ±6,6 µg/kg (50 µg/kg) ±12,7 µg/kg (100 µg/kg) ±34,2 µg/kg (150 µg/kg) tetraciklin / tetracycline (TC): (5–200) µg/kg CCα = 110 µg/kg ±5,6 µg/kg (50 µg/kg) ±12,9 µg/kg (100 µg/kg) ±13,2 µg/kg (150 µg/kg) doksiciklin / doxycycline (DC):: (5–20) µg/kg CCα = 5,8 µg/kg ±1,6 µg/kg (5 µg/kg) ±1,8 µg/kg (10 µg/kg) ±3,5 µg/kg (15 µg/kg) **Krma /** *Feed* CTC, OTC, TC in DC: LOQ = 50 µg/kg	DA / *YES* NE / *NO*
16.	SOP 373, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Kokcidiostatiki *Coccidiostats*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Jajca /** *Eggs* **Potrditvena metoda /** *Confirmatory method*: amprol / *amprolium* (AMP): (5–50) µg/kg CCα = 11 µg/kg ±3,5 µg/kg (5 µg/kg) ±1,7 µg/kg (10 µg/kg)	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				±3,1 µg/kg (15 µg/kg) klopidol / *clopidol* CL): (5–50) µg/kg CCα = 11 µg/kg ±1,9 µg/kg (5 µg/kg) ±2,5 µg/kg (10 µg/kg) ±3,8 µg/kg (15 µg/kg) dekokvinat / *decoquinate* (DEQ):: (10–100) µg/kg CCα = 23 µg/kg ±4,2 µg/kg (10 µg/kg) ±3,4 µg/kg (20 µg/kg) ±8,1 µg/kg (30 µg/kg) diklazuril / *diclazuril* (DI): (1–10) µg/kg CCα = 2,2 µg/kg ±0,29 µg/kg (1 µg/kg) ±0,32 µg/kg (2 µg/kg) ±0,49 µg/kg (3 µg/kg) nikarbazin / *nicarbazin* (DNC): (50–500) µg/kg CCα = 107 µg/kg ±12,0 µg/kg (50 µg/kg) ±10,0 µg/kg (100 µg/kg) ±12,5 µg/kg (150 µg/kg) halofuginon / *halofuginone* (HAL): (3–30) µg/kg CCα = 6,8 µg/kg ±1,49 µg/kg (3 µg/kg) ±1,01 µg/kg (6 µg/kg) ±1,87 µg/kg (9 µg/kg) lasalocid / *lasalocid* (LA) (75–750) µg/kg CCα = 172 µg/kg ±29,0 µg/kg (75 µg/kg) ±27,9 µg/kg (150 µg/kg) ±50,7 µg/kg (225 µg/kg) maduramicin / *maduramicin* (MA): (1–10) µg/kg CCα = 2,1 µg/kg ±0,27 µg/kg (1 µg/kg) ±0,28 µg/kg (2 µg/kg) ±0,35 µg/kg (3 µg/kg) monensin / *monensin* (MO): (1,5–15) µg/kg CCα = 3,2 µg/kg ±0,30 µg/kg (1,5 µg/kg) ±0,33 µg/kg (3 µg/kg) ±0,51 µg/kg (4,5 µg/kg) narasin / *narasin* (NA): (1–10) µg/kg CCα = 2,3 µg/kg	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				±0,28 µg/kg (1 µg /kg) ±0,40 µg/kg (2 µg /kg) ±0,39 µg/kg (3 µg /kg) robenidin / *robenidin* (ROB): (12,5–125) µg/kg CCα = 29 µg/kg ±3,5 µg/kg (12,5 µg/kg) ±4,6 µg/kg (25 µg/kg) ±10,9 µg/kg (37,5 µg/kg) salinomicin / *salinomicin* (SA): (1,5–15) µg/kg CCα = 3,6 µg/kg ±0,72 µg/kg (1,5 µg/kg) ±0,98 µg/kg (3 µg/kg) ±1,13 µg/kg (4,5 µg/kg) semduramicin / *semduramicin* (SED): (1,0–10) µg/kg CCα = 2,2 µg/kg ±0,35 µg/kg (1 µg/kg) ±0,48 µg/kg (2 µg/kg) ±0,34 µg/kg (3 µg/kg)	
				Presejalna metoda / *Screening method*: amprol / *amprolium* (AMP): CCβ = 10 µg/kg klopidol / *clopidol* CL): CCβ = 10 µg/kg dekokvinat / *decoquinate* (DEQ): CCβ = 10 µg/kg diklazuril / *diclazuril* (DI): CCβ = 1,0 µg/kg nikarbazin / *nicarbazin* (DNC): CCβ = 50 µg/kg halofuginon / *halofuginone* (HAL): CCβ = 3,0 µg/kg lasalocid / *lasalocid* (LA): CCβ = 75 µg/kg maduramicin / *maduramicin* (MA): CCβ = 1,0 µg/kg monensin / *monensin* (MO): CCβ = 1,5 µg/kg narasin / *narasin* (NA): CCβ = 1,0 µg/kg robenidin / *robenidin* (ROB): CCβ = 25 µg/kg salinomicin / *salinomicin* (SA): CCβ = 1,5 µg/kg semduramicin / *semduramicin* (SED): CCβ = 1,0 µg/kg	DA / *YES*
				Jetra / *Liver* **Potrditvena metoda /** *Confirmatory method*: amprol / *amprolium* (AMP): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other* (10–100) µg/kg CCα = 25 µg/kg ±3,3 µg/kg (10 µg/kg) ±6,1 µg/kg (20 µg/kg) ±7,8 µg/kg (30 µg/kg) klopidol / *clopidol* CL):	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other* (10–100) µg/kg CCα = 26 µg/kg ±4,6 µg/kg (10 µg/kg) ±7,6 µg/kg (20 µg/kg) ±8,2 µg/kg (30 µg/kg) dekokvinat / *decoquinate* (DEQ): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other* (10–100) µg/kg CCα = 25 µg/kg ±3,9 µg/kg (10 µg/kg) ±5,8 µg/kg (20 µg/kg) ±6,1 µg/kg (30 µg/kg) diklazuril / *diclazuril* (DI): purani, govedo, svinjina, ostalo / *poultry, bovine, porcine, other* (20–200) µg/kg CCα = 48 µg/kg ±4,8 µg/kg (20 µg/kg) ±10,1 µg/kg (40 µg/kg) ±16,9 µg/kg (60 µg/kg) piščanci, kunci / *broiler, rabbit* (250–2000) µg/kg CCα = 551 µg/kg ±35,6 µg/kg (250 µg/kg) ±125,5 µg/kg (500 µg/kg) ±136,4 µg/kg (1000 µg/kg) nikarbazin / *nicarbazin* (DNC): purani, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other* (50–500) µg/kg CCα = 107 µg/kg ±12,5 µg/kg (50 µg/kg) ±12,9 µg/kg (100 µg/kg) ±24,3 µg/kg (150 µg/kg) piščanci / *broiler* (250–2000) µg/kg CCα = 538 µg/kg ±75,3 µg/kg (250 µg/kg) ±92,4 µg/kg (500 µg/kg) ±121,5 µg/kg (1000 µg/kg) halofuginon / *halofuginone* (HAL): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other* (15–150) µg/kg CCα = 34 µg/kg ±4,9 µg/kg (15 µg/kg) ±5,0 µg/kg (30 µg/kg) ±13,4 µg/kg (45 µg/kg) lasalocid / *lasalocid* (LA): svinjina, kunci, ostalo / *porcine, rabbit, other* (50–400) µg/kg CCα = 63 µg/kg ±8,1 µg/kg (25 µg/kg) ±16,0 µg/kg (50 µg/kg) ±25,5 µg/kg (100 µg/kg) perutnina, govedo / *poultry, bovine* (25–250) µg/kg	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCα = 113 µg/kg ±9,4 µg/kg (50 µg/kg) ±20,1 µg/kg (100 µg/kg) ±22,5 µg/kg (150 µg/kg) maduramicin / *maduramicin* (MA): purani, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *turkey, bovine, porcine, rabbit, other* (1–10) µg/kg CCα = 2,6 µg/kg ±0,38 µg/kg (1 µg/kg) ±0,71 µg/kg (2 µg/kg) ±0,67 µg/kg (3 µg/kg) piščanci / *broiler*: (75–600) µg/kg CCα = 175 µg/kg ±12,7 µg/kg (75 µg/kg) ±30,7 µg/kg (150 µg/kg) ±45,4 µg/kg (225 µg/kg) monensin / *monensin* (MO): perutnina, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, porcine, rabbit, other:* (4–40) µg/kg CCα = 11 µg/kg ±1,5 µg/kg (4 µg/kg) ±3,4 µg/kg (8 µg/kg) ±2,8 µg/kg (12 µg/kg) govedo / *bovine:* (15–90) µg/kg CCα = 35 µg/kg ±2,6 µg/kg (15 µg/kg) ±7,5 µg/kg (30 µg/kg) ±14,7 µg/kg (45 µg/kg) narasin / *narasin* (NA): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other* (25–250) µg/kg CCα = 66 µg/kg ±11,4 µg/kg (25 µg/kg) ±19,8 µg/kg (50 µg/kg) ±33,8 µg/kg (75 µg/kg) robenidin / *robenidin* (ROB): govedo, svinjina, kunci, ostalo / *bovine, porcine, rabbit, other:* (25–250) µg/kg CCα = 29 µg/kg ±16,8 µg/kg (25 µg/kg) ±41,0 µg/kg (50 µg/kg) ±44,3 µg/kg (75 µg/kg) perutnina / *poultry:* (200–1600) µg/kg CCα = 491 µg/kg ±92,4 µg/kg (200 µg/kg) ±121,3 µg/kg (400 µg/kg) ±243,7 µg/kg (600 µg/kg) salinomicin / *salinomicin* (SA): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* (2,5–25) µg/kg CCα = 7,1 µg/kg ±1,50 µg/kg (2,5 µg/kg) ±3,09 µg/kg (5 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				±2,95 µg/kg (7,5 µg/kg) semduramicin / *semduramicin* (SED): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* (1,0–10) µg/kg CCα = 2,7 µg/kg ±0,49 µg/kg (1 µg/kg) ±0,87 µg/kg (2 µg/kg) ±0,95 µg/kg (3 µg/kg) **Presejalna metoda /** *Screening method:* amprol / *amprolium* (AMP): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 20 µg/kg clopidol / *clopidol* (CL): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 20 µg/kg dekokvinat / *decoquinate* (DEQ): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 10 µg/kg diklazuril / *diclazuril* (DI): purani, govedo, svinjina, ostalo / *turkey, bovine, porcine, other:* CCβ = 20 µg/kg piščanci, kunci / *broiler, rabbit:* CCβ = 500 µg/kg nikarbazin / *nicarbazin* (DNC): purani, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 50 µg/kg piščanci / *broiler:* CCβ = 500 µg/kg halofuginon / *halofuginone* (HAL): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 15 µg/kg lasalocid / *lasalocid* (LA): svinjina, kunci, ostalo / *porcine, rabbit, other:* CCβ = 25 µg/kg perutnina, govedo / *poultry, bovine* CCβ = 50 µg/kg maduramicin / *maduramicin* (MA): purani, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 1,0 µg/kg piščanci / *broiler:* CCβ = 75 µg/kg monensin / *monensin* (MO): perutnina, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, porcine, rabbit, other:*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				CCβ = 4,0 µg/kg govedo / *bovine:* CCβ = 15 µg/kg narasin / *narasin* (NA): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 25 µg/kg robenidin / *robenidin* (ROB): govedo, svinjina, kunci, ostalo / *bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 25 µg/kg perutnina / *poultry:* CCβ = 200 µg/kg salinomicin / *salinomicin* (SA): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 2,5 µg/kg semduramicin / / *semduramicin* (SED): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / *poultry, bovine, porcine, rabbit, other:* CCβ = 1,0 µg/kg	
17.	SOP 422, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Antimikrobne substance *Antimicrobial substances*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Mleko /** *Milk* **Potrditvena metoda /** *Confirmatory method*: penicilin G / *penicillin G*: (2–20) µg/kg CCα = 4,3 µg/kg ±0,20 µg/kg (2 µg/kg) ±0,31 µg/kg (4 µg/kg) ±0,62 µg/kg (6 µg/kg) ampicilin / *ampicillin*: (2–20) µg/kg CCα = 4,5 µg/kg ±0,33 µg/kg (2 µg/kg) ±0,70 µg/kg (4 µg/kg) ±0,82 µg/kg (6 µg/kg) linkomicin / *lincomicin*: (75–750) µg/kg CCα = 155 µg/kg ±6,0 µg/kg (75 µg/kg) ±8,7 µg/kg (150 µg/kg) ±12,0 µg/kg (225 µg/kg) kloksacilin / *cloxacillin*: (15–150) µg/kg CCα = 34 µg/kg ±2,9 µg/kg (15 µg/kg) ±4,6 µg/kg (30 µg/kg) ±6,9 µg/kg (45 µg/kg) nafcilin / *nafcillin:* (15–150) µg/kg CCα = 33 µg/kg	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				±1,5 µg/kg (15 µg/kg) ±3,1 µg/kg (30 µg/kg) ±4,0 µg/kg (45 µg/kg) novobiocin / *novobiocin*: (25–250) µg/kg CCα = 56 µg/kg ±4,6 µg/kg (25 µg/kg) ±11 µg/kg (50 µg/kg) ±17 µg/kg (75 µg/kg) cefoperazon / *cefoperazone*: (25–250) µg/kg CCα = 54 µg/kg ±2,4 µg/kg (25 µg/kg) ±3,0 µg/kg (50 µg/kg) ±33 µg/kg (75 µg/kg) ceftiofur / *ceftiofur*: (50–500) µg/kg CCα = 106 µg/kg ±3,5 µg/kg (50 µg/kg) ±8,8 µg/kg (100 µg/kg) ±14 µg/kg (150 µg/kg) eritromicin / *eritromicin*:: (20–200) µg/kg CCα = 42 µg/kg ±1,4 µg/kg (20 µg/kg) ±2,2 µg/kg (40 µg/kg) ±4,4 µg/kg (60 µg/kg) **Presejalna metoda /** *Screening method*: amoksicilin / *amoksicillin*: CCβ = 2,0 µg/kg **Krma /** Feed linkomicin / *lincomicin*: LOQ = 75 µg/kg	DA / *YES* NE / *NO*
18.	SOP 425, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Kovine *Metals*	Mikrovalovni razklop / induktivno sklopljena plazma z masno selektivnim detektorjem (ICP-MS) *Presure digestion / inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)*	**Mleko /** *Milk***:** Pb: (0,007–1,000) mg/kg LOD Pb = 0,002 mg/kg LOQ Pb = 0,007 mg/kg ± 20 % mg/kg (0,007–0,100 mg/kg) ± 15 % mg/kg (0,101–1,000 mg/kg) Cd: (0,002-0,500) mg/kg LOD Cd = 0,0007 mg/kg LOQ Cd = 0,002 mg/kg ± 20 % (0,002–0,020 mg/kg) ± 10 % (0,021–0,500 mg/kg) **Meso /** *Meat* Pb: (0,01–5,000) mg/kg LOD Pb = 0,003 mg/kg LOQ Pb = 0,010 mg/kg ± 15 % mg/kg (0,010–0,100 mg/kg) ± 10 % mg/kg (0,101–5,000 mg/kg)	DA/*YES* DA/*YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Cd: (0,005–2,500) mg/kg LOD Cd = 0,0015 mg/kg LOQ Cd = 0,005 mg/kg ± 25 % (0,005–0,020 mg/kg) ± 10 % (0,021–2,500 mg/kg) **Jetra in ledvica /** *Liver and kidney* Pb: (0,06–4,00) mg/kg LOD Pb = 0,018 mg/kg LOQ Pb = 0,06 mg/kg ± 20 % mg/kg (0,06–0,100 mg/kg) ± 10 % mg/kg (0,101–4,00 mg/kg) Cd: (0,01–2,00) mg/kg LOD Cd = 0,003 mg/kg LOQ Cd = 0,01 mg/kg ± 20 % (0,01–0,050 mg/kg) ± 10 % (0,051–2,00 mg/kg **Med /** *Honey* Pb: (0,01–0,20) mg/kg LOD Pb = 0,003 mg/kg LOQ Pb = 0,01 mg/kg ± 6 % mg/kg (0,01–0,100 mg/kg) ± 10 % mg/kg (0,101–0,20 mg/kg) Cd: (0,005–2,500) mg/kg LOQ Cd = 0,005 mg/kg **Jajca /** *Eggs* **Morski sadeži /** *Seafood* Pb: (0,06–4,00) mg/kg LOQ Pb = 0,06 mg/kg Cd: (0,01–2,00) mg/kg LOQ Cd = 0,01 mg/kg	DA/*YES* DA/*YES* Da/*Yes* Ne/*No* NE/*NO* NE/*NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
19.	SOP 438, verzija 1 interna metoda *in-house method*	PSP toksini *PSP toxins*	Ekstrakcija / oksidacija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescentno detekcijo (HPLC-FLD) - presejalna metoda *Extraction / oxidation / high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD) – screening method*	**Školjke /** *Mussels* **Užitna klapavica *(Mytilus galloprovincialis)*** CCβ = 300 µg/kg neosaxitoxin (NEO) gonyautoxin 1 in / and gonyautoxin 4 (GTX1,4) CCβ = 100 µg/kg saxitoxin (STX) decarbamoylsaxitoxin (dc STX) gonyautoxin 5 (GTX 5) gonyautoxin 2 in */ and* gonyautoxin 3 (GTX2,3) decarbamoylgonyautoxin 2 in */ and* decarbamoylgonyautoxin 3 (dc GTX2,3) N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 1 in */ and* N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 2 (C1,2)	DA / *YES*
20.	SOP 439, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Lipofilni toksini *Lipophilic toxins*	Ekstrakcija / hidroliza / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / hydrolysis,/ liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Školjke /** *Mussels* **Užitna klapavica *(Mytillus galloprovincialis)*** **presejalna metoda/** *screening method* CCβ = 32 µg/kg *okadaic acid group* (OA, DTX1, DTX2, DTX3) *pectenotoxins group* (PTX1, PTX2) *azaspiracids group* (AZA1, AZA2, AZA3) SPX1 GYM CCβ = 200 µg/kg yessotoxins group (YTX, 45 OH YTX, homo YTX, 45 OH homo YTX) **Potrditvena metoda /***Confirmatory method* *okadaic acid group(OA)* (32–320) µg/kg CCα = 173 µg/kg (80 ± 8.6 µg/kg) (160 ± 17 µg/kg) (240 ± 25 µg/kg) *pectenotoxins group (PTX)* (32–320) µg/kg CCα = 187 µg/kg (80 ± 15 µg/kg) (160 ± 36 µg/kg) (240 ± 42 µg/kg) *azaspiracids group* (AZA) (32–320) µg/kg CCα = 182 µg/kg (80 ± 11 µg/kg) (160 ± 26 µg/kg) (240 ± 50 µg/kg) SPX1 (32–320) µg/kg CCα = 179 µg/kg (80 ± 17 µg/kg) (160 ± 41 µg/kg) (240 ± 43 µg/kg)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				GYM (32–320) µg/kg CCα = 182 µg/kg (80 ± 7.9 µg/kg) (160 ± 27 µg/kg) (240 ± 32 µg/kg) yessotoxins group (YTX) (200–2000) µg/kg CCα = 4450 µg/kg (500 ± 99 µg/kg) (1000 ± 186 µg/kg) (2000 ± 341 µg/kg)	
21.	SOP 462, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Pomirjevala *Sedatives*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detektorjem na niz diod in fluorescenčnim detektorjem (HPLC-DAD-FLD) *Extraction / clean-up / high performance liquid chromatography with DAD detector (HPLC-DAD-FLD)*	**Jajca /** *Eggs* Klorpromazin / *Chlorpromazin:* CCβ = 2,5 µg/kg Karazolol / *Carazolol:* CCβ = 0,5 µg/kg **Urin /** *Urine* Klorpromazin / *Chlorpromazin:* CCβ = 2,5 µg/kg Karazolol / *Carazolol:* CCβ = 0,5 µg/kg Azaperon / *Azaperon:* CCβ = 2,5 µg/kg Azaperol / *Azaperol:* CCβ = 2,5 µg/kg **Ledvice /** *Kidney* Klorpromazin / *Chlorpromazin:* CCβ = 2,5 µg/kg Karazolol / *Carazolol:* CCβ = 0,5 µg/kg Azaperon / *Azaperon:* CCβ = 2,5 µg/kg Azaperol / *Azaperol:* CCβ = 2,5 µg/kg Acepromazine / *Acepromazine*: CCβ = 25 µg/kg Propiopromazin / *Propiopromazine*: CCβ = 25 µg/kg **Mleko /** *Milk*: Klorpromazin / *Chlorpromazin:* CCβ = 2,5 µg/kg Karazolol / *Carazolol:* CCβ = 0,5 µg/kg	*DA / YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
22.	SOP 481, verzija 1 interna metoda *in-house method*	Bazični NSAID *Basic NSAIDs*	Hidroliza / ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Hydrolysis, / extraction / clean-up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**mleko** / ***milk*** potrditvena metoda / *confirmatory* (25–250) µg/kg metilaminoantipirin / methylaminoantipyrine (MAA) CCα = 56 µg/kg	NE / NO

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				±6,3 µg/kg (25 µg/kg) ±8,2 µg/kg (50 µg/kg) ±15,5 µg/kg (75 µg/kg) antipirin / antipyrine (A) CCα = 55 µg/kg ±12,2 µg/kg (25 µg/kg) ±8,3 µg/kg (50 µg/kg) ±15,6 µg/kg (75 µg/kg) 4-aminoantipirin / 4-aminoantipyrine (AA) CCα = 54 µg/kg ±7,8 µg/kg (25 µg/kg) ±6,4 µg/kg (50 µg/kg) ±9,2 µg/kg (75 µg/kg) 4-acetamidoantipirin / 4-acetamidoantipyrine (AAA) CCα = 56 µg/kg ±6,3 µg/kg (25 µg/kg) ±8,2 µg/kg (50 µg/kg) ±15,5 µg/kg (75 µg/kg) 4-dimetilaminoantipirin / 4-dimethylaminoantipyrine (DMAA) CCα = 53 µg/kg ±4,7 µg/kg (25 µg/kg) ±5,1 µg/kg (50 µg/kg) ±10,1 µg/kg (75 µg/kg) 4-formilaminoantipirin / 4-formylaminoantipyrine (FAA) CCα = 54 µg/kg ±12,3 µg/kg (25 µg/kg) ±5,4 µg/kg (50 µg/kg) ±13,9 µg/kg (75 µg/kg) isopropilaminoantipirin / isopropylaminoantipyrine (IPAA) CCα = 52 µg/kg ±4,3 µg/kg (25 µg/kg) ±3,7 µg/kg (50 µg/kg) ±8,0 µg/kg (75 µg/kg) **presejalna metoda / *screening method*: mleko / *milk*** metilaminoantipirin / methylaminoantipyrine (MAA) antipirin / antipyrine (A) 4-aminoantipirin / 4-aminoantipyrine (AA) 4-acetamidoantipirin / 4-acetamidoantipyrine (AAA) 4-dimetilaminoantipirin / 4-dimethylaminoantipyrine (DMAA) 4-formilaminoantipirin / 4-formylaminoantipyrine (FAA) isopropilaminoantipirin / isopropylaminoantipyrine (IPAA) CCβ = 25 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
23.	SOP 154, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Sulfonamidi in dapson *Sulfonamides and dapsone*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detektorjem na niz diod (HPLC-DAD) *Extraction / high performance liquid chromatography with DAD detector (HPLC-DAD)*	**Mleko /** *Milk* **Potrditvena metoda /** *Confirmatory method*: (25–150) µg/L sulfatiazol / sulfathiazole (STZ) ±11 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg sulfakloropiridazin / sulfachloropyridazine (SCP) ±9 µg/l (100 µg/kg) CCα = 107 µg/kg sulfadimetoksin / sulfadimetoxine (SDM) ±8 µg/l (100 µg/kg) CCα = 107 µg/kg sulfadiazin / sulfadiazne (SDZ) ±9 µg/l (100 µg/kg) CCα = 107 µg/kg sulfamonometoksin / sulfamonometoxine (SMM) ±9 µg/l (100 µg/kg) CCα = 108 µg/kg sulfapiridin / sulfapyridine (SPY) ±12 µg/l (100 µg/kg) CCα = 110 µg/kg sulfametazin / sulfametazine (SMZ) ±11 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg sulfamerazin / sulfamerazine (SRZ) ±10 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg sulfakinoksalin / sulfaquinoxaline (SQX) ±10 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg sulfisoksazol / sulfisoxazole (SFX) ±11 µg/l (100 µg/kg) CCα = 109 µg/kg **Presejalna metoda /** *Screening method:* dapson / dapsone (DP) CCβ = 2,5 µg/kg	DA / *YES* *DA / YES* *DA / YES*
24.	SOP 159, verzija 2 interna metoda *in-house method*	Sulfonamidi *Sulfonamides*	Ekstrakcija / derivatizacija / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescentno detekcijo (HPLC-FLD) - presejalna metoda *Extraction / derivatization / high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD) – screening method*	**Med /** *Honey* (5–50) µg/kg sulfanilamide / *sulfanilamide* (SAD) ±7 µg/kg (10 µg/kg) CCα = 8 µg/kg sulfatiazol / *sulfathiazole* (STZ) ±4 µg/kg (10 µg/kg) CCα = 8 µg/kg sulfapiridin / *sulfapyridine* (SPY) ±4 µg/kg (10 µg/kg) CCα = 9 µg/kg	DA / YES

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				sulfadiazine / *sulfadiazine* (SDZ) ±3µg/kg (10 µg/kg) CCα = 6 µg/kg sulfamerazin / *sulfamerazine* (SRZ) ±4 µg/kg (10 µg/kg) CCα = 9 µg/kg sulfametazin / *sulfamethazine* (SMZ) ±10 µg/kg (10 µg/kg) CCα = 8 µg/kg sulfamonometoksin / *sulfamonomethoxine* (SMM) ±5 µg/kg (10 µg/kg) CCα = 8 µg/kg sulfametizol / *sulfamethizole* (SMTZ) ±3µg/kg (10 µg/kg) CCα = 7 µg/kg sulfametoksazol / *sulfamethoxazole* (SMX) ±3µg/kg (10 µg/kg) CCα = 6 µg/kg sulfisoksazol / *sulfisoxasole* (SFX) ±3µg/kg (10 µg/kg) CCα = 6 µg/kg sulfadimetoksin / *sulfadimethoxine* (SDM) ±1µg/kg (10 µg/kg) CCα = 6 µg/kg **Presejalna metoda /** *Screening method:* CCβ = 5 µg/kg sulfanilamide / *sulfanilamide* (SAD) sulfatiazol / *sulfathiazole* (STZ) sulfapiridin / *sulfapyridine* (SPY) sulfadiazine / *sulfadiazine* (SDZ) sulfamerazin / *sulfamerazine* (SRZ) sulfametazin / *sulfamethazine* (SMZ) sulfamonometoksin / *sulfamonomethoxine* (SMM) sulfametizol / *sulfamethizole* (SMTZ) sulfametoksazol / *sulfamethoxazole* (SMX) sulfisoksazol / *sulfisoxasole* (SFX) sulfadimetoksin / *sulfadimethoxine* (SDM)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
25.	SOP 186, verzija 2 interna metoda *in-house method*	Barvila *Dyes*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s fluorescečnim detektorjem in UV-VIS detektorjem (HPLC z UV-VIS in FLD) *Extraction / clean-up / high performance liquid chromatography with fluorescence detection and UV-VIS detektor (HPLC with UV-VIS and FLD)*	**Ribe /** *Fish* malahitno zelenilo / *malahit green* 0,5–10 µg/kg CCα = 0,6 µg/kg ± 0,32 µg/kg (2 µg/kg) ± 0,44 µg/kg (3 µg/kg) ± 0,57 µg/kg (4 µg/kg) leukomalahitno zelenilo / *leucomalahit green* 0,5–10 µg/kg CCα = 0,5 µg/kg ± 0,46 µg/kg (2 µg/kg) ± 0,44 µg/kg (3 µg/kg) ± 0,36 µg/kg (4 µg/kg) kristal vijolično LOQ = 1,0 µg/kg leukokristal vijolično LOQ = 1,0 µg/kg briljant zeleno LOQ = 1,0 µg/kg	DA / *YES*
26.	AOAC official method 2007.04:2007 SOP484, verzija 1	Maščoba, voda, beljakovine *Fat, moisture, protein*	NIR spektrofotometrija s kalibracijo z umetno nevronsko mrežo *Near-Infrared Spectrophotometer with Artificial Neural Network Calibration Model*	**Meso in mesni izdelki/** *Meat and meat products* Beljakovine/*protein* 9 – 30 g/100 g ± 6,7 % Maščobe/*fat*: 6 – 40 g/100 g ± 10 % 1 – 5,9 g/100 g ± 28 % Voda/*moisture*: 30 – 80 g/100 g ± 4,5 %	DA / *YES*
27.	ISO 13730:1996 SOP 148, verzija 7	Celotni fosfor *Total phosphorus*	Hidroliza pepela / oksidacija / spektrofotometrična določitev *Hydrolysis of ash / oxidation / spectrophotometric determination*	**Mesni izdelki /** *Meat products* P_2O_5: 1 – 7 g/kg ± 6 % **Sušene mesnine /** *Dry meat products* ± 7 %	DA / *YES* DA / *YES*
28.	ISO 3496:1994 modificirana *modified* SOP 164, verzija 3	Hidroksiprolin *Hydroxyproline* Preračun v % kalogena: faktor 8 *Calculation of % callogen: factor 8*	Hiodroliza pepela / oksidacija / spektrofotometrična določitev *Hydrolysis / oxidation / spectrophotometric determination*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* (0,05–0,5) g/100g Vzorci z > 0,1 g/100 g hidroksiprolina ± 12 % Vzorci z ≤ 0,1 g/100g hidroksiprolina ± 18 %	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
29.	ISO 1442:1997 modificirana *modified* SOP 170, verzija 5	Vlaga *Moisture*	Sušenje / gravimetrična določitev *Drying / gravimetric detection*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* (20–80) g/100g ± 1,0 % **Sušene mesnine** / *Dry meat products* ± 2,3 %	DA / *YES* DA / *YES*
30.	ISO 1443:1973 modificirana *modified* SOP 179, verzija 4	Celotna maščoba *Total fat content*	Ekstrakcija / kislinska hidroliza / gravimetrična določitev *Extraction / acid hydrolysis / gravimetric detection*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* (1 – 50) g/100g Vzorci s vsebnostjo maščobe < 6 g/100 g ± 14 % Vzorci s vsebnostjo maščobe ≥ 6 g/100 g ± 5 %	DA / *YES*
31.	AOAC official method 1995 973.31 modificirana *modified* SOP 2, verzija 7	Nitriti *Nitrites*	Ekstrakcija / derivatizacija / spektofotometrična določitev *Extraction / derivatization / spectrophotometric determination*	**Mesni izdelki** / *Meat products* (5–140) mg/kg NaNO2: (5 – 10) mg/kg ± 50 % (10 – 30) mg/kg ± 20 % (30 – 140) mg/kg ± 13 %	DA / *YES*
32.	ISO 936:1998 SOP281, verzija 2	Celotni pepel *Total ash*	Sežig / gravimetrična določitev *Incineration / gravimetric detection*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* (1–7,5) g/100g ± 3,6 %	DA / *YES*
33.	SOP 496 interna metoda *in-house method*	Stilbeni in steroidni hormoni Stilbenes and steroidal hormones	Hidroliza / čiščenje / derivatizacija / plinska kromatografija s kvadrupolnim masnim detektorjem (GC-MS/MS) *Hydrolysis / derivatization / gas chromatography with a quadrupole mass detector (GC-MS/MS)*	**Urin /** *urine* dienestrol / dienestrol (DE) (0,5–50) µg/l ±24% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,61 µg/l dietilstilbestrol / diethylstilbestrol (DES) (0,25–50) µg/l ±18% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,31 µg/l heksestrol / hexestrol (HEX) (0,5–50) µg/l ±35% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,72 µg/l benzestrol / benzestrol (BENZ) (0,5–50) µg/l ±40% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,74 µg/l	NE / NO

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				nortestosteron / nortestosterone (NT) (0,25–50) µg/l ±20% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,31 µg/l α-estradiol / α-estradiol (α-E) (0,5–50) µg/l ±40% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,65 µg/l β-estradiol / β-estradiol (β-E) (0,5–50) µg/l ±40% (0,5 µg/l) ±24% (c ≥ 1,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,65 µg/l boldenon / boldenone (BOLD) (0,5–50) µg/l ±20% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,62 µg/l metenolon / methenolone (METH) (0,5–50) µg/l ±18% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,57 µg/l estron / estrone (EST) (1,0–50) µg/l ±14% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,12 µg/l α-testosteron / α-testosterone (α-T) (1,0–50) µg/l ±12% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,07 µg/l β-testosteron / β-testosterone (β-T) (0,5–50) µg/l ±30% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,64 µg/l metiltestosteron / methyltestosterone (MTT) (0,25–50) µg/l ±14% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,30 µg/l metandrostenolon / methandrostenolone (METHAND) (0,25–50) µg/l ±48% (0,25 - 0,5 µg/l) ±22% (c ≥ 0,75 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,43 µg/l	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				etinilestradiol / ethinylestradiol (EE) (0,25–50) µg/l ±28% (0,25 – 0,5 µg/l) ±13% (c ≥ 0,75 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,34 µg/l mestranol / mestranol (MEST) (0,5–50) µg/l ±53% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,78 µg/l noretandrolon / norethandrolone (NORETH) (0,5–50) µg/l ±40% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,70 µg/l progesteron / progesterone (PROG) (1,0–50) µg/l ±30% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,34 µg/l medroksiprogesteron / medroxyprogesterone (MP) (0,5–50) µg/l ±40% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,64 µg/l klostebol / clostebol (CLOS) (0,25–50) µg/l ±36% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,34 µg/l norgestrel / norgestrel (NORG) (0,5–50) µg/l ±30% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,62 µg/l ekvilin / equline (EQ) (1,0–50) µg/l ±42% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,40 µg/l trenbolon / trenbolone (0,5–50) µg/l ±94% (0,5 µg/l) ±30% (c ≥ 1,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,95 µg/l	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
34.	SOP 495 interna metoda *in-house method*	Laktoni resorcilne kisline *Resorcylic acid Ketones*	Hidroliza / čiščenje / derivatizacija / plinska kromatografija s kvadrupolnim masnim detektorjem (GC-MS/MS) *Hydrolysis / derivatization / gas chromatography with a quadrupole mass detector (GC-MS/MS)*	**Urin** / *Urine* α-zearalenol / α-zearalenol (α-ZEL) (1,0–50) µg/l ±47% (1,0 µg/l) ±25% (c ≥ 2,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,55 µg/l β-zearalenol / β-zearalenol (β-ZEL) (1,0–50) µg/l ±63% (1,0 µg/l) ±40% (2,0 µg/l) ±35% (c ≥ 3,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,74 µg/l α-zearalanol / α-zearalanol (α-ZAL) (0,5–50) µg/l ±27% govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,67 µg/l β-zearalanol / β-zearalanol (β-ZAL) (0,5–50) µg/l ±26% (0,5 µg/l) ±20% (c ≥ 1,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 0,65 µg/l zearalanon / zearalanone (ZAN) (1,0–50) µg/l ±57% (1,0 µg/l) ±41% (c ≥ 2,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,67 µg/l zearalenon / zearalenone (ZEN) (1,0–50) µg/l ±67% (1,0 µg/l) ±57% (2,0 µg/l) ±43% (c ≥ 3,0 µg/l) govedo, prašiči / bovine, porcine CCα = 1,77 µg/l	NE / *NO*
35.	Interna metoda In-house method	Natrij Sodium	Sežig / plamenska atomska emisijska spektrometrija *Incineration / flame atomic emission spectroscopy*	**Živila /** *Food* LOQ 0,01 g/100 g	NE/NO
36.	SOP 169 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/627 Commission Implementing Regulation (EU) 2019/627	celokupni hlapni bazični dušika (TVB-N) TVB-N	Referenčna metoda Reference method	**Ribe in ribiški proizvodi /** *Fish and fishery products* TVB-N: (5 – 100) mg/100 g	NE/*NO*
37.	ISO 2917 SOP 191	Merjenje pH Measurement of pH	Merjenje prevodnosti *Measurment of conductivity*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products*	NE/*NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
38.	SOP 299 Interna metoda In-house method	Določevanje prostih maščobnih kislin *Determination of acid value and acidity*	Titracija *Titration*	**Rastlinska in živalska maščoba in olja /** *Animal and vegetable fats and oils*	NE/*NO*
39.	ISO 3960 SOP 301	Določanje peroksidnega števila *Determination of peroxide value*	Iodometrična (vizualna) določitev končne točke *Iodometric (visual) endpoint determination*	**Rastlinska in živalska maščoba in olja /** *Animal and vegetable fats and oils*	NE/*NO*
40.	Interna metoda In-house method	Kovine *Elements*	Mikrovalovni razklop / induktivno sklopljena plazma z masno selektivnim detektorjem (ICP-MS) *Presure digestion / inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)*	**Živila /** *Food*	NE/*NO*
41.	SOP 456 Interna metoda In-house method	Določanje HMF v medu, glukozno-fruktoznem sirupu in hrani za čebele *Determination of HMF in honeyglucose-fructose syrup and bee feed*	Vodna raztopina / tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detektorjem na niz diod (HPLC-DAD) *Water solution / high performance liquid chromatography with DAD detector (HPLC-DAD)*	**Med in sirup /** *Honey* (1,0 -1000) mg/kg LOD 0,5 mg/kg LOQ 1,0 mg/kg ± 10 % (1-50 mg/kg) ± 4 % (50–1000 mg/kg) **Hrana za čebele /** *Bee feed* LOD 0,5 mg/kg LOQ 1,0 mg/kg ± 10 % (1-50 mg/kg) ± 6 % (50–1000 mg/kg)	NE/*NO*
42.	SOP 476 Interna metoda In-house method	Maščobne kisline v živilih *Fatty acids in food*	Extracion / derivatization / plinska kromatografija s plamenskim ionizacijskim detektorjem GC-FID *Extraction / derivatization / gas chromatography with flame ionisation detectorGC-FID*	**Živila /** *Food* **LOD 0,05 %**	NE/*NO*
43.	SOP 376 Interna metoda *in-house method*	Prisotnost streptomicina *Streptomycin presence*	Encimsko imunski test (ELISA), presejalna metoda *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), screening method*	**Med /** *Honey* streptomicin / Streptomicin dihidrostreptomicin/Dihydrostreptomicin LOD = 10 µg/kg	NE/ *NO*
44.	SOP 444 interna metoda *in-house method*	Določanje nizkomolekularnih sladkorjev *Determination of low molecular weigt carbohidrates*	Extracion / derivatization / tankoplastna kromatografija (HPTLC) / pektrofotometrična detekcija *Extraction / derivatization / thin-layer chromatography (HPTLC) / spectrophotometric detection - screening method*	**Živila /** *Food* saharoza / *saccharose:* (0,05–5) g/100 g fruktoza / *fructose:* (0,05–5) g/100 g maltoza / *maltose:* (0,05–5) g/100 g laktoza / *lactose:* (0,05–5) g/100 g glukoza / *glucose:* (0,05–5) g/100 g	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
45.	IDF 21B SOP 182	Vsebnost skupne suhe snovi v mleku *Determination of total solid content (reference method)*	Sušenje / gravimetrčna določitev *Drying / gravimetric detection*	**Mleko** / *Milk* (0–20) g/100g ±0,11 g/100g	NE / *NO*
46.	SOP 508, verzija 1 interna metoda *in-house method*	Kinoloni; prisotnost *Quinolones; detection*	Quinosensor – presejalna metoda	**Mleko /** *Milk:* enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) CCβ = 20 µg/kg ciprofloksacin / *ciprofloxacin* (CPF) danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) difloksacin / *difloxacin* (DIF) CCβ = 25 µg/kg norfloksacin / *norfloxacin* (NOR) marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) CCβ = 30 µg/kg sarafloksacin / *sarafloxacin* (SAR) CCβ = 35 µg/kg flumekvin / *flumequin* (FLU) CCβ = 40 µg/kg oksolinska kislina / *oxolinic acid* (OXO) not sensitive	NE / *NO*
47.	SOP 513, verzija 1 interna metoda *in-house method*	Tetraciklinski in beta-laktamski antibiotiki; prisotnost *Tetracyclines and beta-lactams antibiotics; detection*	Test na osnovi vezave protiteles (Twinsensor plus) - presejalna metoda *Competitive receptor test (Twinsensor plus) - screening method*	**Mleko /** *Milk* penicilin G / *penicillin G* CCβ = 4 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoksicillin* CCβ = 4 µg/kg dikloksacilin / *dicloxacillin* CCβ = 10 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 60 µg/kg oksacilin / oxa*cillin* CCβ = 60 µg/kg cefacetril / *cefacetril* CCβ = 30 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 30 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* CCβ = 10 µg/kg cefalonij / *cefalonium* CCβ = 5 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefazolin / *cefazolin* CCβ = 50 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 70 µg/kg tetraciklin / *tetracycline* (TC) CCβ = 100 µg/kg	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				klortetraciklin / *chlortetracycline* (CTC) CCβ = 100 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline* (OTC) CCβ = 80 µg/kg doksiciklin / *doxycycline* (DC) CCβ = 30 µg/kg	
48.	SOP 391 interna metoda *in-house method*	Tetraciklinski in beta-laktamski antibiotiki; prisotnost *Tetracyclines and beta-lactams antibiotics; detection*	Test na osnovi vezave protiteles (Twinsensor) - presejalna metoda *Competitive receptor test (Twinsensor) - screening method*	**Mleko /** *Milk* penicilin G / *penicillin G* CCβ = 4 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoksicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 60 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 60 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* CCβ = 20 µg/kg cefalonij / *cefalonium* CCβ = 20 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefazolin / *cefazolin* CCβ = 50 µg/kg tetraciklin / *tetracycline* (TC) CCβ = 100 µg/kg klortetraciklin / *chlortetracycline* (CTC) CCβ = 100 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline* (OTC) CCβ = 100 µg/kg doksiciklin / *doxycycline* (DC) CCβ = 30 µg/kg dihidrostreptomicin / *dihydrostreptomicine* not sensitive gentamicin / *gentamycin* not sensitive kanamicin / *kanamycin* not sensitive neomicin / *neomycin* not sensitive streptomicin / *streptomycine* very low sensitivity danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) not sensitive enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) not sensitive marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) not sensitive sulfadiazin / *sulfadiazine* not sensitive sulfadimidin / *sulfadimidine* not sensitive sulfadoksin / *sulfadoxin* not sensitive bacitracin / *bacitracin* not sensitive linkomicin / *lincomycin*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				not sensitive novobiocin / *novobiocin* not sensitive tilozin / *tylosin* not sensitive trimetoprim / *trimitroprim* very low sensitivity	
49.	SOP 421 interna metoda *in-house method*	Preiskava na tetraciklinske antibiotike v medu s testom TETRASENSOR *Screening method for tetracyclines antibiotics in honey - TETRASENSOR*	Tetrasensor test, presejalna Test na osnovi vezave protiteles (Quinosensor) *Tetrasensor test, screening method* *Competitive receptor test (Quinosensor)*	**Med /** *Honey* tetraciklin / *tetracycline* (TC) CCβ = 15 µg/kg klortetraciklin / *chlortetracycline* (CTC) CCβ = 10 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline* (OTC) CCβ = 15 µg/kg doksiciklin / *doxycycline* (DC) CCβ = 10 µg/kg	NE / *NO*
50.	SOP 312 interna metoda in-house method	Prisotnost lipofilnih toksinov *Determination of lipophilic toxins*	Biološki poskus *Biological test*	**Školjke /** *Shellfish* okadajična kislina/okadaic acid LOD = 160 µg/kg	NE / *NO*
51.	AOAC 959.08 Official Method SOP 313	Prisotnost PSP toksina *PSP toxins*	Biološki poskus *Biological test*	**Školjke** / *Shellfish* LOQ = 800 µg/kg	NE / *NO*
52.	ISO 7932:2005	Štetje domnevno prisotnih *Bacillus cereus* *Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±0,26 $\log_{10}$ CFU/g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±0,26 $\log_{10}$ CFU/g	NE / *NO*
53.	ISO 10273 Modifikacija / *modification*	Ugotavljanje prisotnosti bakterije *Yersinia enterocolitica* *Horizontal method for the detection Yersinia enterocolitica*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* **Brisi okolja /** *Environmental swabs*	NE / *NO*
54.	ISO 15213	Sulfit reducirajoči klostridiji (potrditev, število) *Sulfite-reducing clostridia (confirmation, enumeration)*	Rast na gojišču v anaerobnih pogojih / potrditev / štetje kolonij *Growth on medium* under anaerobic conditions/ confirmation/ *colony count*	**Živila, voda /** *Food, water*	NE / *NO*
55.	ISO 15216-2 *Part 2: Method for detection*	Nukleinska kislina virusa hepatitisa A *Nucleic acid of Hepatitis A virus*	Verižna reakcija s polimerazo v realnem času, kvalitativna metoda *Polymerase chain reaction in real-time, qualitative method*	**Živila (školjke) /** *Food (shellfish**)***	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
56.	ISO 21807	Določanje aktivnosti vode *Determination of water activity*		**Živila /** *Food*	NE / *NO*
57.	ISO 21872-1	Ugotavljanje prisotnosti bakterije *Vibrio parahaemolyticus* *Horizontal method for detection of Vibrio parahaemolyticus*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Živila /** *Food*	NE / *NO*
58.	Evropska izločilna metoda EU-RL za koagulaza pozitivne stafilokoke *European screening method of the EU-RL for CPS*	Stafilokokni enterotoksini tipa A-E; prisotnost *Staphylococcal enterotoxins types SEA-SEE; detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Živila /** *Food*	NE / *NO*
59.	SOP 460 verzija 2; EN ISO 19020	Stafilokokni enterotoksini tipa A-E; prisotnost *Staphylococcal enterotoxins types SEA-SEE; detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Živila /** *Food* **LOD: 0,05 ng/ml oz. 0,05 ng/g**	NE / *NO*
60.	interna metoda *in-house method*	*Clostridium difficile*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Živila /** *Food*	NE / *NO*
61.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje prisotnosti bakterije *Clostridium difficile* – izolacija *Horizontal method for detection of Clostridium difficile - isolation*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD ≥ 5 CFU	NE / *NO*
62.	ISO 17410	Ugotavljanje števila psihrotropnih mikroorganizmov *Horizontal method for the enumeration of psychrotropic microorganisms*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila /** *Food* LOD ≥ 10 CFU	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
63.	ISO 7937:2004 modificiran / modified SOP 507	*Clostridium perfringens*; število *Clostridium perfringens*; *enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and eggs products* LOD = 10 CFU/g (ml) **Hrana za domače živali /** *Pet food and feed* LOD = 10 CFU/g (ml)	NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*
64.	ISO 15214	Ugotavljanje števila mezofilnih mlečnokislinskih bakterij – štetje na ploščah pri 30 °C *Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria – Colony-count technique at 30 °C*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila /** *Food* LOD ≥ 10 CFU	NE / *NO*
65.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje števila plesni in kvasovk *Horizontal method for the enumeration of molds and yeasts*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Živila /** *Food* LOD ≥ 100 CFU	NE / *NO*
66.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje števila anaerobnih bakterij - štetje na ploščah pri 30 °C *Horizontal method for the enumeration of anaerobic bacteria – Colony-count technique at 30 °C*	Rast na gojišču / štetje kolonij *Growth on medium / colony count*	**Živila /** *Food* LOD ≥ 100 CFU	NE / *NO*
67.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje števila sporogenih bakterij - štetje na ploščah pri 30 °C *Horizontal method for the enumeration of sporogenic bacteria – Colony-count technique at 30 °C*	Rast na gojišču / štetje kolonij *Growth on medium / colony count*	**Živila /** *Food* LOD ≥ 10 CFU	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano*** **Da/Ne** *Accredited Yes/No*
68.	interna metoda *in-house method*	Ugotavljanje prisotnosti tkiv centralnega živčnega sistema *Detection of central nervous system tissue*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Brisi /** *Swabs*	NE / *NO*
69.	SOP 17, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Zaviralne substance; prisotnost *Inhibitory substances; detection*	Zaviranje rasti bakterijskih sevov ob prisotnosti pripravljenega vzorca - mikrobiološka presejalna metoda *Growth inhibition of bacterial strains in contact with the sample - Microbiological screening assay*	**Mleko /** *Milk* **tetraciklini /** *tetracyclines* tetraciklin / *tetracycline (TC)* CCβ = 100 µg/kg klortetraciklin / *chlortetracycline (CTC)* CCβ = 80 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline (OTC)* CCβ = 100 µg/kg doksiciklin / *doxycycline (DC)* CCβ = 30 µg/kg **aminoglikozidi /** *aminoglycosides* streptomicin / streptomycin CCβ = 200 µg/kg dihidrostreptomicin / dihydrostreptomycin CCβ = 200 µg/kg gentamicin / gentamycin CCβ = 100 µg/kg neomicin / neomycin CCβ = 100 µg/kg rifaksimin / rifaximin CCβ = 50 µg/kg kanamicin / kanamycin CCβ = 300 µg/kg (very low sensitivity) **Meso /** *Meat* **tetraciklini /** *tetracyclines* tetraciklin / tetracycline (TC) CCβ = 50 µg/kg klortetraciklin / chlortetracycline (CTC) CCβ = 30 µg/kg oksitetraciklin / oxytetracycline (OTC) CCβ = 70 µg/kg doksiciklin / doxycycline (DC) CCβ = 30 µg/kg	DA / *YES* Da / *Yes* Da / *Yes* DA / *YES* Da / *Yes*

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				aminoglikozidi / *aminoglycosides* apramicin / apramycin CCβ = 800 µg/kg streptomicin / streptomycin CCβ = 500 µg/kg dihidrostreptomicin / dihydrostreptomycin CCβ = 500 µg/kg gentamicin / gentamycin CCβ = 100 µg/kg neomicin / neomycin CCβ = 250 µg/kg rifaksimin / rifaximin CCβ = 150 µg/kg kanamicin / kanamycin CCβ = 200 µg/kg paramomicin / paramomycin CCβ = 250 µg/kg	Da / *Yes*
				Govedina, svinjina, perutnina / *bovine, porcine, poultry*	NE / *NO*
				Beta-laktami / *beta-lactams* ampicilin / ampicillin CCβ = 25 µg/kg amoksicilin / amoxicillin CCβ = 25 µg/kg penicilin G / penicillin G CCβ = 25 µg/kg penicilin V / penicillin V CCβ = 25 µg/kg nafcilin / nafcillin CCβ = 150 µg/kg oksacilin / oxacillin CCβ = 150 µg/kg	Ne/ *No*
				Jajca / *Eggs*	NE / *NO*
				tetraciklini / ***tetracyclines*** tetraciklin / tetracycline (TC) CCβ = 200 µg/kg klortetraciklin / chlortetracycline (CTC) CCβ = 80 µg/kg oksitetraciklin / oxytetracycline (OTC) CCβ = 200 µg/kg doksiciklin / doxycycline (DC) CCβ = 80 µg/kg	Ne/ *No*
				Beta-laktami / *Beta-lactams* ampicilin / ampicillin CCβ = 15 µg/kg amoksicilin / amoxicillin CCβ = 15 µg/kg penicilin G / penicillin G CCβ = 15 µg/kg penicilin V / penicillin V CCβ = 25 µg/kg nafcilin / nafcillin CCβ = 90 µg/kg oksacilin / oxacillin CCβ = 90 µg/kg	Ne/ *No*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
70.	SOP 420, verzija 2 interna metoda *in-house method*	Kinoloni; prisotnost *Quinolones; detection*	Zaviranje rasti bakterijske gaseva v prisotnosti pripravljenega vzorca - mikrobiološka presejalna metoda *Inhibition of bacterial growth in contact with prepared sample - Microbiological screening assay*	**Jajca /** *Eggs*: danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) CCβ = 10 µg/kg enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) sarafloksacin / *sarafloxacin* (SAR) CCβ = 15 µg/kg orbifloksacin / *orbifloxacin* (ORB) CCβ = 25 µg/kg difloksacin / *difloxacin* (DIF) CCβ = 60 µg/kg flumekvin / *flumequin* (FLU) oksolinska kislina / *oxolinic acid* (OXO) CCβ = 300 µg/kg **Meso /** *Meat*: difloksacin / *difloxacin* (DIF) enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) oksolinska kislina / *oxolinic acid* (OXO) orbifloksacin / *orbifloxacin* (ORB) CCβ = 50 µg/kg flumekvin / *flumequin* (FLU) danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) sarafloksacin / *sarafloxacin* (SAR) CCβ = 100 µg/kg	DA / *YES* DA / *YES*
71.	SOP 237, verzija 6 interna metoda *in-house method*	Zaviralne substance; prisotnost *Inhibitory substances; detection*	Zaviranje rasti bakterijske kulture v gojišču (DELVO test) *Growth Inhibition of bacterial strain in media (DELVO test)*	**Kravje mleko** / *Bovine milk* **β-laktamski antibiotiki /** *β-lactam antibiotics***:** penicilin G / *penicillin G* CCβ = 2 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoxicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 30 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 40 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefalonij / *cefalonium* CCβ = 20 µg/kg cefalotin / cefalothin CCβ = 10 µg/kg cefazolin / *cefazolin* CCβ = 10 µg/kg Cefalosporin C / cephalosporin C CCβ = 1000 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* not sensitive	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				drugi antibiotiki / *other antibiotics***:** novobiocin / novobiocin CCβ = 50 µg/kg neomicin / *neomycin* CCβ = 500 µg/kg **specifičnost /** *specificity* tetraciklin / *tetracycline* very low sensitivity oksitetraciklin / *oxytetracycline* very low sensitivity klortetraciklin / *chlortetracycline* not sensitive doksiciklin / *doxycycline* not sensitive tilozin / *tylosin* low sensitivity (> 80 µg/kg) streptomicin / *streptomycin* very low sensitivity dihidrostreptomicin / *dihydrostreptomycin* very low sensitivity (> 500 µg/kg) gentamicin / *gentamicin* very low sensitivity (> 500 µg/kg) kanamicin / *kanamycin* not sensitive spektinomicin / *spectinomycin* very low sensitivity eritromicin / *eritromycin* very low sensitivity bacitracin / bacitracin low sensitivity (> 400 µg/kg) kinoloni / *quinolones* not sensitive sulfatiazol / *sulfathiazole* CCβ = 100 µg/kg sulfadimetoksin / *sulphadimetoxine* CCβ = 100 µg/kg Sulphametazin / *sulphamethazine* CCβ = 200 µg/kg linkomicin / *lincomycin* very low sensitivity	
72.	ISO 6888-2:1999 Amendment 1: 2003 SOP 204, verzija 2	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureuus* in drugi); število *coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD 10 CFU/g ± 0,12 $\log_{10}$ CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD 10 CFU/g (ml) ± 0,19 $\log_{10}$ CFU/g	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
73.	ISO 4833-1:2013 SOP 206, verzija 4	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g ±0,13 $\log_{10}$ CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±0,08 $\log_{10}$ CFU/g **Jajca in jajčni izdelki /** E*ggs and eggs products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±0,17 $\log_{10}$ CFU/g (ml) **Brisi okolja /** *Environmental swabs* LOD = 5 CFU/površina ±0,17 $\log_{10}$	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA/YES
74.	ISO 6579-1:2017 brez potrditve *without conformation* SOP 400, verzija 3	*Salmonella spp*.; prisotnost *Salmonella* spp*.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective mediia / isolation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = (1–5) CFU/25g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = (1–5) CFU/25ml **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and egg products* LOD = (5–10) CFU/25 g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
75.	ISO 11290-1:2017 brez potrditve *without conformation* SOP 162, verzija 6	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.:* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp :. detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 5 CFU/25 g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 5 CFU/25g(ml) **Brisi okolja /** *Environmental swabs* LOD = 5-10 CFU/površina	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
76.	ISO 11290-2:2017 brez potrditve *without conformation* SOP 314, verzija 3	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* število *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g ± 0,19 $\log_{10}$ CFU/g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±0,13 $\log_{10}$ CFU/g	DA / *YES* DA / *YES*
77.	ISO 10272-1:2017 postopek A *procedure A* brez potrditve *without conformation* SOP187, verzija 4	*Campylobacter* spp; prisotnost *Campylobacter* spp; *detection*	A - Rast s predobogatitvijo pri 37°C in 41,5°C v mikroaerofilnih pogojih / izolacija na selektivnem gojišču *A - Growth with pre-enrichment at 37°C and 41,5°C in a microaerobic* conditions / *isolation on selective medium*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 5–10 CFU/10g **Mleko** / *Milk* LOD = 5-10 CFU/10g	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
78.	ISO 10272-2:2017 SOP 385, verzija 3	*Campylobacter spp*.; število *Campylobacter spp.; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / štetje kolonij / potrditev *Growth in selective medium* in a microaerobic conditions / *colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g ± 0,28 $\log_{10}$ CFU/g	DA / *YES*
79.	ISO 16649-2:2001 SOP 315, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g ±0,18$\log_{10}$CFU/g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±0,24 $\log_{10}$ CFU/g (tekočine,liquids) ±0,30 $\log_{10}$ CFU/g (trdne snovi, solid milk products)	DA / *YES* DA / *YES*
80.	ISO 16649-3:2015 SOP 192, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na obogatitvenem in selektivnem gojišču / izračun najverjetnejšega števila (MPN) *Growth on enrichment and selective medium / calculation of most probable number (MPN)*	**Školjke /** *Shellfish* LOD = 18 CFU/100 ml ±0,60 $\log_{10}$ CFU/100 g	DA / *YES*
81.	ISO 21528-2:2017 SOP 317, verzija 3	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / potrditev / štetje kolonij *Growth on selective medium / conformation / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g ±0,13 $\log_{10}$ CFU/g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±0,13 $\log_{10}$ CFU/g (tekočine in prašnate snovi / *liquids and powders*) ±0,21 $\log_{10}$ CFU/g (trdne snovi / *solid milk products*) **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and eggs products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±0,17 $\log_{10}$ CFU/g **Hrana za domače živali /** *Pet food and feed* LOD = 10 CFU/g (ml) ±0,17 $\log_{10}$ CFU/g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
82.	SOP 196, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Aflatoksin M_1 *Aflatoxin M_1*	Ekstrakcija z imunoafinitetno kolono / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Immunoaffinity column extraction / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Mleko /** *Milk* 0,015–1 μg/kg LOD = 0,005 μg/kg LOQ = 0,015 μg/kg ±0,004 μg/kg (0,015 μg/kg) ±0,012 μg/kg (0,050 μg/kg) ±0,24 μg/kg (1 μg/kg) **Mleko v prahu /** *Milk powder* 0,15–10 μg/kg LOD = 0,05 μg/kg LOQ = 0,15 μg/kg ±0,12 μg/kg (0,50 μg/kg) **Sir, sladoled, smetana, jogurt** / *Cheese, ice-cream, cream, yoghurt* 0,045–0,500 μg/kg LOD = 0,015 μg/kg LOQ = 0,045 μg/kg ±0,022 μg/kg (0,050 μg/kg)	DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO*
83.	SOP 195, verzija 7 interna metoda *in-house method*	Aflatoksin B_1 *Aflatoxin B_1*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Jetra** / *Liver* 0,015–0,075 μg/kg LOD = 0,005 μg/kg LOQ = 0,015 μg/kg ±0,007 μg/kg (0,025 μg/kg) ±0,016 μg/kg (0,050 μg/kg) ±0,023 μg/kg (0,075 μg/kg) **Jajca** / *Eggs* 0,006–0,050 μg/kg LOD = 0,002 μg/kg LOQ = 0,006 μg/kg ±0,010 μg/kg (0,050 μg/kg)	DA / *YES* DA / *YES*
84.	SOP 199, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Ohratoksin A O*chratoxin A*	Ekstrakcija / čiščenje tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Ledvice** / *Kidneys* 2,5–7,5 μg/kg LOD = 0,8 μg/kg LOQ = 2,5 μg/kg ±0,21 μg/kg (2,5 μg/kg) ±0,51 μg/kg (5,0 μg/kg) ±0,62 μg/kg (7,5 μg/kg)	DA / *YES*
85.	SOP 178, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Ohratoksin A O*chratoxin A*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Krma, žita** / *Feed, cereals* 0,03–0,3 mg/kg LOD = 0,01 mg/kg LOQ = 0,03 mg/kg ±0,023 mg/kg (0,1 mg/kg) ±0,047 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,072 mg/kg (0,3 mg/kg)	DA / *YES*
86.	SOP 220, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Zearalenon *Zearalenone*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Krma, žita** / *Feed, cereals* 0,05–0,3 mg/kg LOD = 0,02 mg/kg LOQ = 0,05 mg/kg ±0,017 mg/kg (0,1 mg/kg) ±0,037 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,052 mg/kg (0,3 mg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
87.	SOP 273, verzija 2 interna metoda *in-house method*	Semduramicin *Semduramicin*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija s pokolonsko derivatizacijo in UV/VIS-detekcijo (HPLC-UV/VIS) *Extraction / liquid chromatography with post-column derivatization and UV/VIS detection (HPLC-UV/VIS)*	**Premiksi, koncentrati** / *Premixtures, feed additives* 0,1–50 g/kg LOD = 0,04 g/kg LOQ = 0,1 g/kg ±0,2 g/kg (2,5 g/kg) ±0,7 % (50 g)	DA / *YES*
88.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga III, Metoda A *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex III, Method A* SOP 250, verzija 4	Vlaga *Moisture*	Tehtanje po sušenju *Gravimetry after drying*	**Krma, žita** / *Feed, cereals* 6,50–83 %	DA / *YES*
89.	SOP 193, verzija 6 interna metoda *in-house method*	Aflatoksini *Aflatoxins*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Krma, žita** / *Feed, cereals* Aflatoksin B_1 / *Aflatoxin* B_1 0,0006–0,030 mg/kg LOD = 0,0002 mg/kg LOQ = 0,0006 mg/kg ±30 % (0,0006–0,030 mg/kg) Aflatoksin B_2, G_1, G_2 / *Aflatoxin* B_2,G_1,G_2 0,001–0,010 mg/kg LOD = 0,0004 mg/kg LOQ = 0,001 mg/kg ±30 % (0,001–0,010 mg/kg)	DA / *YES* Da / *Yes* Ne / *No*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
90.	SOP 341, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Trihoteceni tipa A in B *Trichothecenes type A and type B*	Ekstrakcija / derivatizacija / plinska kromatografija z masno selektivnim detektorjem (GC-MS) *Extraction / derivatisation / gas chromatography mass spectrometry (GC-MS*)	**Krma, žita /** F*eed, cereals* 0,1–1,0 mg/kg LOD = 0,05 mg/kg LOQ = 0,1 mg/kg Deoksinivalenol / *Deoxynivalenol* (DON) ±0,09 mg/kg (0,3 mg/kg) ±0,17 mg/kg (0,5 mg/kg) ±0,33 mg/kg (1,0 mg/kg) 3-Acetildeoksinivalenol / *3-Acetyldeoxynivalenol* (3-AcDON) ±0,08 mg/kg (0,3 mg/kg) ±0,16 mg/kg (0,5 mg/kg) ±0,35 mg/kg (1,0 mg/kg) Diacetoksiscirpenol / *Diacetoxyscirpenol* (DAS) ±0,07 mg/kg (0,3 mg/kg) ±0,12 mg/kg (0,5 mg/kg) ±0,23 mg/kg (1,0 mg/kg) 15-Acetildeoksinivalenol / *15-Acetyldeoxynivalenol* (15-AcDON) ±0,07 mg/kg (0,3 mg/kg) ±0,15 mg/kg (0,5 mg/kg) ±0,25 mg/kg (1,0 mg/kg) Nivalenol / *Nivalenol* (NIV) ±0,08 mg/kg (0,3 mg/kg) ±0,18 mg/kg (0,5 mg/kg) ±0,27 mg/kg (1,0 mg/kg) Neosolaniol / *Neosolaniol* (NSOL) ±0,07 mg/kg (0,3 mg/kg) ±0,13 mg/kg (0,5 mg/kg) ±0,24 mg/kg (1,0 mg/kg) HT-2 ±0,07 mg/kg (0,3 mg/kg) ±0,18 mg/kg (0,5 mg/kg) ±0,26 mg/kg (1,0 mg/kg) T-2 ±0,07 mg/kg (0,3 mg/kg) ±0,14 mg/kg (0,5 mg/kg) ±0,25 mg/kg (1,0 mg/kg)	DA / *YES*
91.	SOP 475, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Ergot-alkaloidi *Ergot alkaloids*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS*	**Žita, krma** / *Cereals, feed* 0,01–0,5 mg/kg LOD = 0,003 mg/kg LOQ = 0,01 mg/kg Ergokornin / *Ergocornine* ±0,007 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,10 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,25 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergokristin / *Ergocristine* ±0,009 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,14 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,35 mg/kg (0,5 mg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Ergokriptin / *Ergocryptine* ±0,006 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,11 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,28 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergometrin / *Ergometrine* ± 0,003 mg/kg (0,01 mg/kg) ± 0,14 mg/kg (0,2 mg/kg) ± 0,35 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergozin / *Ergosine* ±0,005 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,05 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,13 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergotamin / *Ergotamine* ±0,005 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,05 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,13 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergokorninin / *Ergocorninine* ±0,007 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,03 mg/kg (0,2 mg/kg) ± 0,08 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergokristinin / *Ergocristinine* ±0,005 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,05 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,13 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergokriptinin / *Ergocryptinine* ±0,007 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,05 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,13 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergometrinin / *Ergometrinine* ±0,003 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,03 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,08 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergozinin / *Ergosinine* ±0,003 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,06 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,15 mg/kg (0,5 mg/kg) Ergotaminin / *Ergotaminine* ±0,004 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,05 mg/kg (0,2 mg/kg) ±0,13 mg/kg (0,5 mg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
92.	SOP 501, verzija 1 Interna metoda / *In-house method*	Mikotoksini *Mycotoxins*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija z masno selektivnim detektorjem (LC-MS/MS) *Extraction / liquid chromatography with a mass selective detector (LC-MS/MS)*	**Krma, žita** / *Feed, cereals* Fumonizin B1 / *Fumonisin B1* 0,05–0,5 mg/kg LOD = 0,015 mg/kg LOQ = 0,05 mg/kg ±0,014 mg/kg (0,05 mg/kg) ±0,019 mg/kg (0,10 mg/kg) ±0,329 mg/kg (1,0 mg/kg) Fumonizin B2 / *Fumonisin B2* 0,05–0,5 mg/kg LOD = 0,015 mg/kg LOQ = 0,05 mg/kg ±0,023 mg/kg (0,05 mg/kg) ±0,040 mg/kg (0,10 mg/kg) ±0,344 mg/kg (1,0 mg/kg)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
93.	SOP 384, verzija 7 interna metoda *in-house method*	Izbrani elementi *Selected elements*	Mikrovalovni razklop / induktivno sklopljena plazma z masno selektivnim detektorjem (ICP-MS) *Microwave digestion / inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)*	**Krma** / *Feed* Mn 3,53–9500 mg/kg LOD = 1,06 mg/kg LOQ = 3,53 mg/kg ±7,60 mg/kg (65,4 mg/kg) ±7,62 mg/kg (71,7 mg/kg) Fe 6,62–5800 mg/kg LOD = 1,98 mg/kg LOQ = 6,62 mg/kg ±20,4 mg/kg (180 mg/kg) ±21,0 mg/kg (278 mg/kg) ±162 mg/kg (957 mg/kg) Co 0,008–19 mg/kg LOD = 0,002 mg/kg LOQ = 0,008 mg/kg ±0,028 mg/kg (0,216 mg/kg) ±0,029 mg/kg (0,355 mg/kg) Cu 0,65–1200 mg/kg LOD = 0,19 mg/kg LOQ = 0,65 mg/kg ±0,79 mg/kg (7,24 mg/kg) ±1,37 mg/kg (9,8 mg/kg) ±1,23 mg/kg (10,3 mg/kg) Zn 1,05–7200 mg/kg LOD = 0,31 mg/kg LOQ = 1,05 mg/kg ±2,22 mg/kg (24,4 mg/kg) ±2,63 mg/kg (26,7 mg/kg) ±4,45 mg/kg (66,7 mg/kg) Mo 0,004–7 mg/kg LOD = 0,001 mg/kg LOQ = 0,004 mg/kg ±0,59 mg/kg (0,78 mg/kg) ±0,70 mg/kg (1,85 mg/kg) ±0,34 mg/kg (2,36 mg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Cd 0,005–2,89 mg/kg LOD = 0,002 mg/kg LOQ = 0,005 mg/kg ± 0,004 mg/kg (0,104 mg/kg) ± 0,30 mg/kg (1,78 mg/kg) ± 0,11 mg/kg (2,58 mg/kg) Hg 0,025–1,88 mg/kg LOD = 0,008 mg/kg LOQ = 0,025 mg/kg ±0,007 mg/kg (0,023 mg/kg) ±0,38 mg/kg (1,88 mg/kg) Pb 0,015–5,65 mg/kg LOD = 0,005 mg/kg LOQ = 0,015 mg/kg ±0,03 mg/kg (0,19 mg/kg) ±0,14 mg/kg (1,67 mg/kg) ±0,31 mg/kg (1,81 mg/kg) As 0,026–2,82 mg/kg LOD = 0,008 mg/kg LOQ = 0,026 mg/kg ±0,010 mg/kg (0,044 mg/kg) ±0,017 mg/kg (0,076 mg/kg) ±0,40 mg/kg (1,94 mg/kg) Se 0,033–44 mg/kg LOD = 0,010 mg/kg LOQ = 0,033 mg/kg ±0,012 mg/kg (0,032 mg/kg) ±0,02 mg/kg (0,12 mg/kg) ±0,28 mg/kg (1,94 mg/kg)	
94.	SOP 437, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Kokcidiostatiki v krmi za neciljne živali *Coccidiostats in non-target feed*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Krma** / *Feed* Natrijev lasalocid / *Lasalocid sodium* 0,125–12,5 mg/kg LOD = 0,04 mg/kg LOQ = 0,125 mg/kg ±0,29 mg/kg (1,25 mg/kg) ±0,31 mg/kg (3,75 mg/kg) Narazin / *Narasin* 0,07–7,0 mg/kg LOD = 0,02 mg/kg LOQ = 0,07 mg/kg ±0,18 mg/kg (0,7 mg/kg) ±0,37 mg/kg (2,1 mg/kg) Natrijev salinomicin / *Salinomycin sodium* 0,07–7,0 mg/kg LOD = 0,02 mg/kg LOQ = 0,07 mg/kg ±0,14 mg/kg (0,7 mg/kg) ±0,38 mg/kg (2,1 mg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Natrijev monenzin / *Monensin sodium* 0,125–12,5 mg/kg LOD = 0,04 mg/kg LOQ = 0,125 mg/kg ±0,26 mg/kg (1,25 mg/kg) ±0,76 mg/kg (3,75 mg/kg) Natrijev semduramicin / *Semduramicin sodium* 0,025–2,5 mg/kg LOD = 0,01 mg/kg LOQ = 0,025 mg/kg ±0,11 mg/kg (0,25 mg/kg) ±0,27 mg/kg (0,75 mg/kg) Amonijev maduramicin / *Maduramicin ammonium* 0,005–0,5 mg/kg LOD = 0,002 mg/kg LOQ = 0,005 mg/kg ±0,022 mg/kg (0,05 mg/kg) ±0,054 mg/kg (0,15 mg/kg) Robenidin hidroklorid / *Robenidine hydrochloride* 0,07–7,0 mg/kg LOD = 0,02 mg/kg LOQ = 0,07 mg/kg ±0,18 mg/kg (0,7 mg/kg) ±0,42 mg/kg (2,1 mg/kg) Dekokvinat / *Decoquinate* 0,04–1,77 mg/kg LOD = 0,01 mg/kg LOQ = 0,04 mg/kg ±0,15 mg/kg (0,4 mg/kg) ±0,43 mg/kg (1,2 mg/kg) Halofuginon hidrobromid / *Halofuginone hydrobromide* 0,014–0,3 mg/kg LOD = 0,004 mg/kg LOQ = 0,014 mg/kg ±0,003 mg/kg (0,014 mg/kg) ±0,015 mg/kg (0,09 mg/kg) Nikarbazin / *Nicarbazin* 0,05–12,5 mg/kg LOD = 0,02 mg/kg LOQ = 0,05 mg/kg ±0,12 mg/kg (1,25 mg/kg) ±0,20 mg/kg (3,75 mg/kg) Diklazuril / *Diclazuril* 0,005–0,1 mg/kg LOD = 0,002 mg/kg LOQ = 0,005 mg/kg ±0,003 mg/kg (0,01 mg/kg) ±0,006 mg/kg (0,03 mg/kg)	
95.	SOP 464, verzija 3 interna metoda *in-house method*	Beta-agonisti *Beta-agonists*	Ekstrakcija / čiščenje/ tekočinska kromatografija s tandemsko masno	**Jetra /** *Liver*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditiran o* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
			spektrometrijo (LC-MS/MS) *Extraction / clean up / liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)*	**Potrditvena metoda /** *Confirmatory method* Brombuterol / *Brombuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,26 µg/kg CCβ = 0,31 µg/kg ±0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,07 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,11 µg/kg (0,3 µg/kg) Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,24 µg/kg CCβ = 0,27 µg/kg ±0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,04 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,09 µg/kg (0,3 µg/kg) Cimaterol / *Cimaterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,60 µg/kg CCβ = 0,70 µg/kg ±0,08 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,12 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,19 µg/kg (0,75 µg/kg) Cimbuterol / *Cimbuterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,59 µg/kg CCβ = 0,68 µg/kg ±0,14 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,11 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,14 µg/kg (0,75 µg/kg) Klenbuterol / *Clenbuterol* 0,05–0,5 µg/kg CCα = 0,12 µg/kg CCβ = 0,13 µg/kg ±0,02 µg/kg (0,05 µg/kg) ±0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,04 µg/kg (0,15 µg/kg) Klenciklohekserol / *Clencyclohexerol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,53 µg/kg CCβ = 2,06 µg/kg ±0,57 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,65 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,98 µg/kg (1,5 µg/kg) Klenhekserol / *Clenhexerol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,40 µg/kg CCβ = 1,79 µg/kg ±0,33 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,48 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,84 µg/kg (1,5 µg/kg) Klenpenterol / *Clenpenterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,72 µg/kg CCβ = 0,94 µg/kg ±0,13 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,27 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,46 µg/kg (0,75 µg/kg)	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Klenproperol / *Clenproperol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,73 µg/kg ±0,04 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,14 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,31 µg/kg (0,75 µg/kg) Fenoterol / *Fenoterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,23 µg/kg CCβ = 1,47 µg/kg ±0,24 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,28 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,33 µg/kg (1,5 µg/kg) Izokssuprin / *Isoxsuprine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,65 µg/kg CCβ = 0,79 µg/kg ±0,08 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,18 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,16 µg/kg (0,75 µg/kg) Mabuterol / *Mabuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,33 µg/kg CCβ = 0,46 µg/kg ±0,07 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,16 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,17 µg/kg (0,3 µg/kg) Mapenterol / *Mapenterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,27 µg/kg CCβ = 0,34 µg/kg ±0,05 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,09 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,14 µg/kg (0,3 µg/kg) Raktopamin / *Ractopamine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,72µg/kg ±0,10 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,13 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,14 µg/kg (0,75 µg/kg) Ritodrin / *Ritodrine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,69 µg/kg CCβ = 0,89 µg/kg ±0,09 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,24 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,15 µg/kg (0,75 µg/kg) Salbutamol / *Salbutamol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,07 µg/kg CCβ = 1,14 µg/kg ±0,07 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,09 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,35 µg/kg (1,5 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Salmeterol / *Salmeterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,28µg/kg CCβ = 1,56 µg/kg ±0,21 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,34 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,27 µg/kg (1,5 µg/kg) Terbutalin / *Terbutaline* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,19 µg/kg CCβ = 1,37 µg/kg ±0,14 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,23 µg/kg (1,0 µg /kg) ±0,23 µg/kg (1,5 µg /kg) Tulobuterol / *Tulobuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,31 µg/kg CCβ = 0,42 µg/kg ±0,03 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,13 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,14 µg/kg (0,3 µg/kg) Zilpaterol / *Zilpaterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,21 µg/kg CCβ = 1,42 µg/kg ±0,25 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,26 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,80 µg/kg (1,5 µg/kg) **Presejalna metoda** / *Screening method* Brombuterol / *Brombuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Cimaterol / *Cimaterol* CCβ = 0,25 µg/kg Cimbuterol / *Cimbuterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenbuterol / *Clenbuterol* CCβ = 0,05 µg/kg Klencikloheksérol / *Clencyclohexerol* CCβ = 0,50 µg/kg Klenhekserol / *Clenhexerol* CCβ = 0,50 µg/kg Klenpenterol / *Clenpenterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenproperol / *Clenproperol* CCβ = 0,25 µg/kg Fenoterol / *Fenoterol* CCβ = 0,50 µg/kg Izokssuprin / *Isoxsuprine* CCβ = 0,25 µg/kg Mabuterol / *Mabuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Mapenterol / *Mapenterol* CCβ = 0,10 µg/kg Raktopamin / *Ractopamine* CCβ = 0,25 µg/kg Ritodrin / *Ritodrine* CCβ = 0,25 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Salbutamol / *Salbutamol* CCβ = 0,50 µg/kg Salmeterol / *Salmeterol* CCβ = 0,50 µg/kg Terbutalin / *Terbutaline* CCβ = 0,50 µg/kg Tulobuterol / *Tulobuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Zilpaterol / *Zilpaterol* CCβ = 0,50 µg/kg **Urin** / *Urine* **Potrditvena metoda** / *Confirmatory method* Brombuterol / *Brombuterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,23 µg/kg CCβ = 0,25 µg/kg ±0,02 µg/kg (0,1 µg /kg) ±0,03 µg/kg (0,2 µg /kg) ±0,04 µg/kg (0,3 µg /kg) Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,23 µg/kg CCβ = 0,26 µg/kg ±0,02 µg/kg (0,1 µg /kg) ±0,03 µg/kg (0,2 µg /kg) ±0,03 µg/kg (0,3 µg /kg) Cimaterol / *Cimaterol* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,71 µg/kg ±0,08 µg/kg (0,25 µg /kg) ±0,13 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,19 µg/kg (0,75 µg /kg) Cimbuterol / *Cimbuterol* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,59 µg/kg CCβ = 0,67 µg/kg ±0,06 µg/kg (0,25 µg /kg) ±0,11 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,19 µg/kg (0,75 µg /kg) Klenbuterol / *Clenbuterol* (0,05–0,5) µg/kg CCα = 0,11 µg/kg CCβ = 0,12 µg/kg ±0,01 µg/kg (0,05 µg /kg) ±0,01 µg/kg (0,1 µg /kg) ±0,02 µg/kg (0,15 µg /kg) Klenciklohekserol / *Clencyclohexerol* (0,5–5,0) µg/kg CCα = 1,23 µg/kg CCβ = 1,45 µg/kg ±0,24 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,28 µg/kg (1,0 µg /kg) ±0,51 µg/kg (1,5 µg /kg)	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Klenhekserol / *Clenhexerol* (0,5–5) µg/kg CCα = 1,51 µg/kg CCβ = 2,02 µg/kg ±0,23 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,62 µg/kg (1,0 µg /kg) ±0,55 µg/kg (1,5 µg /kg) Klenpenterol / *Clenpenterol* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,69 µg/kg CCβ = 0,89 µg/kg ±0,14 µg/kg (0,25 µg /kg) ±0,24 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,61 µg/kg (0,75 µg /kg) Klenproperol / *Clenproperol* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,59 µg/kg CCβ = 0,69 µg/kg ±0,09 µg/kg (0,25 µg /kg) ±0,11 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,13 µg/kg (0,75 µg /kg) Izokssuprin / *Isoxsuprine* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,62 µg/kg CCβ = 0,74 µg/kg ±0,09 µg/kg (0,25 µg /kg) ±0,14 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,19 µg/kg (0,75 µg /kg) Mabuterol / *Mabuterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,25 µg/kg CCβ = 0,30 µg/kg ±0,08 µg/kg (0,1 µg /kg) ±0,06 µg/kg (0,2 µg /kg) ±0,38 µg/kg (0,3 µg /kg) Mapenterol / *Mapenterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,23 µg/kg CCβ = 0,26 µg/kg ±0,04 µg/kg (0,1 µg /kg) ±0,04 µg/kg (0,2 µg /kg) ±0,08 µg/kg (0,3 µg /kg) Raktopamin / *Ractopamine* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,55 µg/kg CCβ = 0,61µg/kg ±0,04 µg/kg (0,25 µg /kg) ±0,07 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,24 µg/kg (0,75 µg /kg) Ritodrin / *Ritodrine* (0,25–2,5) µg/kg CCα = 0,57 µg/kg CCβ = 0,65 µg/kg ±0,05 µg/kg (0,25 µg /kg) ±0,09 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,21 µg/kg (0,75 µg /kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Salbutamol / *Salbutamol* (0,5–5) µg/kg CCα = 1,07 µg/kg CCβ = 1,14 µg/kg ±0,11 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,09 µg/kg (1,0 µg /kg) ±0,23 µg/kg (1,5 µg /kg) Salmeterol / *Salmeterol* (0,5–5) µg/kg CCα = 1,17µg/kg CCβ = 1,34 µg/kg ±0,09 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,21 µg/kg (1,0 µg /kg) ±0,27 µg/kg (1,5 µg /kg) Terbutalin / *Terbutaline* (0,5–5) µg/kg CCα = 1,48 µg/kg CCβ = 1,97 µg/kg ±0,10 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,59 µg/kg (1,0 µg /kg) ±1,29 µg/kg (1,5 µg /kg) Tulobuterol / *Tulobuterol* (0,1–1) µg/kg CCα = 0,32 µg/kg CCβ = 0,43 µg/kg ±0,08 µg/kg (0,1 µg /kg) ±0,14 µg/kg (0,2 µg /kg) ±0,13 µg/kg (0,3 µg /kg) Zilpaterol / *Zilpaterol* (0,5–5) µg/kg CCα = 1,31 µg/kg CCβ = 1,61 µg/kg ±0,12 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,37 µg/kg (1,0 µg /kg) ±0,71 µg/kg (1,5 µg /kg) **Presejalna metoda** / *Screening method* Brombuterol / *Brombuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Cimaterol / *Cimaterol* CCβ = 0,25 µg/kg Cimbuterol / *Cimbuterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenbuterol / *Clenbuterol* CCβ = 0,05 µg/kg Klenciklohekserol / *Clencyclohexerol* CCβ = 0,50 µg/kg Klenhekserol / *Clenhexerol* CCβ = 0,50 µg/kg Klenpenterol / *Clenpenterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenproperol / *Clenproperol* CCβ = 0,25 µg/kg Izokssuprin / *Isoxsuprine* CCβ = 0,25 µg/kg Mabuterol / *Mabuterol* CCβ = 0,10 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Mapenterol / *Mapenterol* CCβ = 0,10 µg/kg Raktopamin / *Ractopamine* CCβ = 0,25 µg/kg Ritodrin / *Ritodrine* CCβ = 0,25 µg/kg Salbutamol / *Salbutamol* CCβ = 0,50 µg/kg Salmeterol / *Salmeterol* CCβ = 0,50 µg/kg Terbutalin / *Terbutaline* CCβ = 0,50 µg/kg Tulobuterol / *Tulobuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Zilpaterol / *Zilpaterol* CCβ = 0,50 µg/kg	
				Mleko / *Milk* **Potrditvena metoda /** *Confirmatory method*	DA / *YES* DA / *YES*
				Brombuterol / *Brombuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,26 µg/kg CCβ = 0,31 µg/kg ±0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,07 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,11 µg/kg (0,3 µg/kg)	
				Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,24 µg/kg CCβ = 0,27 µg/kg ±0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,04 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,09 µg/kg (0,3 µg/kg)	
				Cimaterol / *Cimaterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,60 µg/kg CCβ = 0,70 µg/kg ±0,08 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,12 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,19 µg/kg (0,75 µg/kg)	
				Cimbuterol / *Cimbuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,59 µg/kg CCβ = 0,68 µg/kg ±0,14 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,11 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,14 µg/kg (0,75 µg/kg)	
				Klenbuterol / *Clenbuterol* 0,05–0,5 µg/kg CCα = 0,06 µg/kg CCβ = 0,08 µg/kg ±0,02 µg/kg (0,05 µg/kg) ±0,02 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,04 µg/kg (0,15 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Klenciklohekserol / *Clencyclohexerol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,53 µg/kg CCβ = 2,06 µg/kg ±0,57 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,65 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,98 µg/kg (1,5 µg/kg) Klenhekserol / *Clenhexerol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,40 µg/kg CCβ = 1,79 µg/kg ±0,33 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,48 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,84 µg/kg (1,5 µg/kg) Klenpenterol / *Clenpenterol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,72 µg/kg CCβ = 0,94 µg/kg ±0,13 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,27 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,46 µg/kg (0,75 µg/kg) Klenproperol / *Clenproperol* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,73 µg/kg ±0,04 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,14 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,31 µg/kg (0,75 µg/kg) Fenoterol / *Fenoterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,23 µg/kg CCβ = 1,47 µg/kg ±0,24 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,28 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,33 µg/kg (1,5 µg/kg) Izokssuprin / *Isoxsuprine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,65 µg/kg CCβ = 0,79 µg/kg ±0,08 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,18 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,16 µg/kg (0,75 µg/kg) Mabuterol / *Mabuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,33 µg/kg CCβ = 0,46 µg/kg ±0,07 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,16 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,17 µg/kg (0,3 µg/kg) Mapenterol / *Mapenterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,27 µg/kg CCβ = 0,34 µg/kg ±0,05 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,09 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,14 µg/kg (0,3 µg/kg)	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Raktopamin / *Ractopamine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,61 µg/kg CCβ = 0,72 µg/kg ±0,10 µg/kg (0,25 µg /kg) ±0,13 µg/kg (0,5 µg /kg) ±0,14 µg/kg (0,75 µg /kg) Ritodrin / *Ritodrine* 0,25–2,5 µg/kg CCα = 0,69 µg/kg CCβ = 0,89 µg/kg ±0,09 µg/kg (0,25 µg/kg) ±0,24 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,15 µg/kg (0,75 µg/kg) Salbutamol / *Salbutamol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,07 µg/kg CCβ = 1,14 µg/kg ±0,07 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,09 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,35 µg/kg (1,5 µg/kg) Salmeterol / *Salmeterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,28µg/kg CCβ = 1,56 µg/kg ±0,21 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,34 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,27 µg/kg (1,5 µg/kg) Terbutalin / *Terbutaline* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,19 µg/kg CCβ = 1,37 µg/kg ±0,14 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,23 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,23 µg/kg (1,5 µg/kg) Tulobuterol / *Tulobuterol* 0,1–1 µg/kg CCα = 0,31 µg/kg CCβ = 0,42 µg/kg ±0,03 µg/kg (0,1 µg/kg) ±0,13 µg/kg (0,2 µg/kg) ±0,14 µg/kg (0,3 µg/kg) Zilpaterol / *Zilpaterol* 0,5–5 µg/kg CCα = 1,21 µg/kg CCβ = 1,42 µg/kg ±0,25 µg/kg (0,5 µg/kg) ±0,26 µg/kg (1,0 µg/kg) ±0,80 µg/kg (1,5 µg/kg) **Presejalna metoda** / *Screening method* Brombuterol / *Brombuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Bromklorbuterol / *Bromchlorbuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Cimaterol / *Cimaterol* CCβ = 0,25 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				Cimbuterol / *Cimbuterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenbuterol / *Clenbuterol* CCβ = 0,025 µg/kg Klencikloheksерol / *Clencyclohexerol* CCβ = 0,50 µg/kg Klenhekserol / *Clenhexerol* CCβ = 0,50 µg/kg Klenpenterol / *Clenpenterol* CCβ = 0,25 µg/kg Klenproperol / *Clenproperol* CCβ = 0,25 µg/kg Fenoterol / *Fenoterol* CCβ = 0,50 µg/kg Izokssuprin / *Isoxsuprine* CCβ = 0,25 µg/kg Mabuterol / *Mabuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Mapenterol / *Mapenterol* CCβ = 0,10 µg/kg Raktopamin / *Ractopamine* CCβ = 0,25 µg/kg Ritodrin / *Ritodrine* CCβ = 0,25 µg/kg Salbutamol / *Salbutamol* CCβ = 0,50 µg/kg Salmeterol / *Salmeterol* CCβ = 0,50 µg/kg Terbutalin / *Terbutaline* CCβ = 0,50 µg/kg Tulobuterol / *Tulobuterol* CCβ = 0,10 µg/kg Zilpaterol / *Zilpaterol* CCβ = 0,50 µg/kg	
96.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga VI dopolnjena z Uredbo Komisije (EU) št. 51/2013 *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex VI, amended by Commission Regulation (EU) No 51/2013* SOP 259, verzija 3	Tkiva živalskega izvora; prisotnost *Konstituents of animal origin; detection*	Sejanje / sedimentacija / barvanje / detekcija s svetlobnim mikroskopom *Sieving / sedimentation / staining / detection using light microscopy*	**Krma in sestavine krme /** *Feed and feed ingredients* Kvalitativna metoda / *Qualitative method*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
97.	ISO 14183:2005 SOP 272, verzija 4	Monenzin, narazin in salinomicin *Monensin, narasin and salinomycin*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija s pokolonsko derivatizacijo in UV/VIS-detekcijo (HPLC-UV/VIS) *Extraction / liquid chromatography with post-column derivatization and UV/VIS detection (HPLC-UV/VIS)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi /** *Premixtures* **Koncentrati /** *Feed additives* Monenzin / *Monensin* 1 mg/kg–180 g/kg LOD = 0,3 mg/kg LOQ = 1 mg/kg ±0,1 mg/kg (0,9 mg/kg) ±3,1 mg/kg (90 mg/kg) ±2,3 g/kg (18 g/kg) ±1,7 % (180 g) Salinomicin / *Salinomycin* 2 mg/kg–120 g/kg LOD = 0,5 mg/kg LOQ = 2 mg/kg ±0,2 mg/kg (1,7 mg/kg) ±5,2 mg/kg (63 mg/kg) ±1,7 g/kg (12 g/kg) ±1,2 % (120 g) **Krma** / *Feed* Narazin / *Narasin* LOD = 0,5 mg/kg LOQ = 2 mg/kg ±0,31 mg/kg (2 mg/kg)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* Da /*Yes* Da /*Yes* DA / *YES* Da /*Yes*
98.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga IV, Metoda F *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex IV, Method F* SOP 49, verzija 6	Diklazuril *Diclazuril*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija z UV-detekcijo (HPLC-UV) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi /** *Premixtures* **Koncentrati /** *Feed additives* 0,5 mg/kg–5 g/kg LOD = 0,2 mg/kg LOQ = 0,5 mg/kg ±0,15 mg/kg (0,5 mg/kg) ±0,30 mg/kg (1 mg/kg) ±50 mg/kg (500 mg/kg) ±0,03 % (5 g)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
99.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga IV, Metoda G *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex IV, Method G* SOP 117, verzija 6	Natrijev lasalocid *Lasalocid sodium*	Ekstrakcija / tekočinska kromatografija s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD) *Extraction / liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi /** *Premixtures* **Koncentrati /** *Feed additives* 4,7 mg/kg–160 g/kg LOD = 1,2 mg/kg LOQ = 4,7 mg/kg ±1 mg/kg (5 mg/kg) ±5 mg/kg (100 mg/kg) ±2,1 g/kg (20 g/kg) ±1,2 % (160 g)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
100.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Priloga IV, Metoda E *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Annex IV, Method E* SOP 118, verzija 6	Robenidin *Robenidine*	Ekstrakcija / čiščenje / tekočinska kromatografija z UV-detekcijo (HPLC-UV) *Extraction / clean-up / liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi /** *Premixtures* **Koncentrati /** *Feed additives* 3,2 mg/kg–66 g/kg LOD = 1,2 mg/kg LOQ = 3,2 mg/kg ±1,2 mg/kg (3,2 mg/kg) ±4,4 mg/kg (35,6 mg/kg) ±6,3 mg/kg (64 mg/kg) ±1,3 g/kg (8 g/kg) ±0,9 % (66 g)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
101.	SOP 198, verzija 4 interna metoda *in-house method*	Amonijev maduramicin *Maduramicin ammonium*	Ekstrakcija / derivatizacija / tekočinska kromatografija z UV-detekcijo (HPLC-UV) *Extraction / derivatisation / liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV)*	**Krma** / *Feed* **Premiksi /** *Premixtures* **Koncentrati /** *Feed additives* 1,0 mg/kg–10 g/kg LOD = 0,4 mg/kg LOQ = 1,0 mg/kg ±0,3 mg/kg (1 mg/kg) ±1,9 mg/kg (5 mg/kg) ±0,3 g/kg (1 g/kg) ±0,2 % (10 g)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
102.	ISO 6579-1 brez potrditve *without conformation* SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Krma /** *Feed* LOD = (1–5) CFU/25 g **Feces, vpojne prevleke za škornje, stelja, vzorci živalskega okolja in površin /** *Faeces, boot swabs, litter, samples of animal environment and surfaces* LOD = (5–10) CFU/25 g **Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
103.	SOP 386, verzija 2 interna metoda *in-house method* Upošteva smernice EURL za ugotavljanje odpornosti proti protimikrobnim zdravilom in EUCAST standarde *Following recommendations of EURL for antimicrobial resistance and based on EUCAST standards*	Občutljivost za protimikrobna zdravila; vrednotenje *Antimicrobial susceptibility; evaluation*	Določanje minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) z mikrodilucijsko metodo *Determination of minimum inhibitory concentration (MIC) with microdilution method*	**Bakterijski izolati** / B*acterial isolates* merilna negotovost ± (0–2) log_2 (glede na različne protimikrobne učinkovine) *measurement uncertainty* *± (0–2) log_2 (regarding different antimicrobials)*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
104.	SOP 383, verzija 5 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Bovine tuberculosis*	Povzročitelji goveje tuberkuloze; prisotnost *Aetiologic agents of bovine tuberculosis; detection*	Koncentracija in dekontaminacija / rast na selektivnih gojiščih / potrditev *Concentration and decontamination / growth on selective media / confirmation*	**Klinični in patološki vzorci** / *Clinical and pathological samples* LOD = 72 CFU/g **Nastil, krma, voda /** *litter, feed, water*	DA / *YES* NE / *NO*
105.	SOP 147, verzija 9 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* ISO 11290-1	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp.*;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Klinični in patološki vzorci, vzorci okolja** / *Clinical and pathological samples, environmental samples* LOD = (5–10) CFU/25 g	DA / *YES*
106.	SOP 15, verzija 7 interna metoda *in-house method* V povezavi z / *In connection with*: OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Salmonellosis* and chapter *Fowl typhoid and pullorum disease*	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija *Growth on enrichment and selective media / isolation*	**Klinični in patološki vzorci živalskega izvora ter vzorci živalskega okolja** / *Clinical and pathological samples of animal origin and animal evironmental samples* LOD = (1–5) CFU/25g	DA / *YES*
107.	ISO 10272-1 postopek C *procedure C* SOP 187, verzija 4	*Campylobacter* spp.*;* prisotnost *Campylobacter* spp.*; detection*	C – Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih *C - Growth on selective medium in a microaerobic conditions*	**Feces, organi, površine** / *Faeces, organs, surfaces* LOD = 60 CFU/1 g	DA / *YES*
108.	Kauffmann-White-Le Minorjeva shema (WHO) *Kauffmann-White-Le Minor scheme (WHO)* SOP 7, verzija 5	Serotipi salmonel; prisotnost *Salmonela serotypes; detection*	Serotipizacija *Serotyping*	**Izolati Salmonella spp.** / *Salmonella spp. isolates*	DA / *YES*
109.	ISO 11290-1 potrditev in identifikacija *confirmation and identification* SOP 147, verzija 9	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp.*;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.*; detection*	Ugotavljanje morfologije in biokemijska karakterizacija *Morphological and biochemical characterisation*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
110.	ISO 10272-1 potrditev in identifikacija *confirmation and identification* SOP 187, verzija 4	*Campylobacter* spp.*;* prisotnost *Campylobacter* spp.*; detection*	Ugotavljanje morfologije in fenotipa / biokemijska karakterizacija *Morphological, phenotypical and biochemical characterisation*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	DA / *YES*
111.	ISO 6579-1 potrditev in identifikacija *confirmation and identification* SOP 400, verzija 3	*Salmonella spp;* prisotnost *Salmonella spp; detection*	Biokemijska karakterizacija / serološka potrditev / Identifikacija z ionizacijo v matriksu z lasersko desorpcijo ter analizo časa potovanja molekul MALDI-TOF *Biochemical characterisation / serological conformation / detection using Matrix Assisted Laser Desorpt ion Ionization- Time of Flight; MALDI -TOF*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	DA / *YES*
112.	SOP 74, verzija 6 interna metoda *in-house method* Temelji na OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Brucellosis* (*Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti bakterijam *Brucella abortus, Brucella melitensis* in *Brucella suis;* prisotnost *Antibodies against Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis; detection*	Rose bengal test -aglutinacija *Rose bengal test -agglutination*	**Serum domačih in divjih živali** / *Serum of domestic and wild animalls*	DA / *YES*
113.	SOP 431, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Tarčne nukleinske kisline mikroorganizmov; prisotnost *Target nucleic acids of microorganisms; detection*	Obogatitev vzorca / izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Enrichment of the samples / DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*	***Escherichia coli*, ki proizvaja Šigove toksine (STEC)** / *Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC)* SOP 461, verzija 7 Temelji na / *based on*: ISO 13136:2012 (glej preskusno metodo ISO 13136:2012) ***Francisella tularensis*** Temelji na / *based on*: Fujita O, et al. (2006). Jpn J Infect Dis, 59: 46-51. ***Brucella* sp.** protokol povzet po navodilih komercialnega kompleta / *according to the protocol of the commercial kit* LightMix Kit Brucella Genus, TIBMolbiol	DA / YES NE / *NO* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
114.	ISO 13136:2012 SOP 431, verzija *5* SOP 461, verzija 7	Tarčni geni bakterije *Escherichia coli*, ki proizvaja Šigove toksine (STEC); prisotnost *Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) target genes; detection*	Obogatitev vzorca / izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Enrichment of the samples / DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)* (faza obogatitve se izvaja na IVHKO, EVH / *the enrichment step is performed at IVHKO, EVH*)	**Živila** / *Foodstuffs* LOD = (0,95–10) CFU/25 g **Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	DA / YES
115.	SOP 431 interna metoda *in-house method* Temelji na / *based on*: Fujita O, et al. (2006). Jpn J Infect Dis, 59: 46-51.	Tarčni gen *Francisella tularensis*; prisotnost *Francisella tularensis target gene; detection*	Izolacija nukleinskih kislin / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Nucleic acids isolation / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*	**Organi, tkiva, kri, bakterijski izolati** / *Organs, tissues, blood, bacterial isolates*	NE / *NO*
116.	SOP 431 interna metoda *in-house method* protokol povzet po navodilih komercialnega kompleta / *according to the protocol of the commercial kit* LightMix Kit Brucella Genus, TIBMolbiol	Tarčni gen *Brucella* sp.; prisotnost *Brucella* sp. *target gene; detection*	Izolacija nukleinskih kislin / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Nucleic acids isolation / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*	**Organi, plod in plodove ovojnice, seme, mleko in mlečni izdelki, bakterijski izolati** / *Organs, aborted fetus and fetal membranes, semen, milk and milk products, bacterial isolates*	NE / *NO*
117.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *based on*: ISO 13136	Tarčni geni bakterije *Escherichia coli*, ki proizvaja Šigove toksine (STEC); prisotnost *Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) target genes; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo (multipleks PCR) *DNA isolation / polymerase chain reaction* (multiplex PCR)	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	NE / *NO*
118.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *based on*: Tennant SM, et al. (2010). PloS Negl Trop Dis, 4: e621.	Tarčni geni monofazne *Salmonella* Typhimurium; prisotnost *Monophasic Salmonella Typhimurium target genes; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo (multipleks PCR) *DNA isolation / polymerase chain reaction* (multiplex PCR)	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
119.	interna metoda *in-house method* protokol povzet po navodilih komercialnega kompleta / *according to the protocol of the commercial kit* Kylt SE DIVA 1, AniCon Labor	Tarčni geni vakcinalnega seva 441/014 *Salmonella* Enteritidis; prisotnost *Vaccine strain 441/014 Salmonella* Enteritidis *target genes; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	NE / *NO*
120.	interna metoda *in-house method*	Genotipi bakterij *Genotypes of bacteria*	Genotipizacija s sekvenciranjem celotnih genomov (WGS) / *Genotyping by whole genome sequencing (WGS)*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	NE / *NO*
121.	SOP 494 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Brucellosis (Brucella abortus, B. melitensis and B. suis)*	Protitelesa proti brucelam; prisotnost *Antibodies against Brucella; detection*	Encimsko-imunski test (ELISA) / *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Mleko** / *Milk*	NE / *NO*
122.	SOP 103 interna metoda *in-house method* Temelji na standardih CLSI in EUCAST *Based on CLSI and EUCAST standards*	Protimikrobna občutljivost; vrednotenje *Antimicrobial susceptibility; evaluation*	Določanje cone inhibicije rasti bakterij z disk difuzijsko metodo *Determination of inhibition zone of bacterial growth with disc diffusion method*	**Bakterijski izolati** / B*acterial isolates*	NE / *NO*
123.	SOP 278 interna metoda *in-house method* Temelji na / *based on*: ISO 16654	*Escherichia coli* O157; prisotnost *Escherichia coli O157; detection*	Imunomagnetna separacija / rast na selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev z aglutinacijo *Immunomagnetic separation / growth on selective media / isolation / confirmation with agglutination* (faza obogatitve se izvaja na IVHKO, EVH / *the enrichment step is performed at IVHKO, EVH*)	**Živila** / *Foodstuffs*	NE / *NO*
124.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *based on*: OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Anthrax*	Tarčna gena *Bacillus anthracis;* prisotnost *Bacillus anthracis target genes; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / polymerase chain reaction in real-time (real-time PCR)*	**Bakterijski izolati, prah, organi, tkiva, vzorci okolja** / *Bacterial isolates, powder, organs, tissues, environmental samples*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
125.	SOP 70 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Paratuberculosis (Johne's disease)*	*Mycobacterium avium* subsp. p*aratuberculosis;* prisotnost *Mycobacterium avium* subsp. p*aratuberculosis; detection*	Koncentracija in dekontaminacija / rast na selektivnih gojiščih / potrditev *Concentration and decontamination / growth on selective media / confirmation*	**Organi, tkiva, feces, krma /** *Organs, tissues, faeces, feed*	NE / *NO*
126.	interna metoda *in-house method*	Tarčni gen *Coxiella burnetii;* prisotnost *Coxiella burnetii target gene; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / polymerase chain reaction in real-time (real-time PCR)*	**Mleko, kri, organi, feces, vzorci okolja** / *Milk, blood, organs, faeces, environmental samples*	NE / *NO*
127.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Tularemia*	*Francisella tularensis;* prisotnost *Francisella tularensis; detection*	Rast na selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on selective media / isolation / confirmation*	**Organi, tkiva, kri** / *Organs, tissues, blood*	NE / *NO*
128.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *American foulbrood of honey bees (infection of honey bees with Paenibacillus larvae)*	*Paenibacillus larvae;* prisotnost *Paenibacillus larvae; detection*	Rast na selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on selective media / isolation / confirmation*	**Med ali satje z medom, drobir, vosek, vzorci zalege** / *Honey or honeycomb with honey, bee debris, wax, brood samples*	NE / *NO*
129.	SOP 459 interna metoda *in-house method*	*Brucella melitensis, B. abortus, B. suis, B. ovis;* prisotnost *Brucella melitensis, B. abortus, B. suis, B. ovis; detection*	Rast na selektivnih gojiščih / izolacija / preliminarna identifikacija do rodu *Growth on selective media / isolation / preliminary identification of the genus*	**Organi, plod in plodove ovojnice, seme** / *Organs, aborted foetus and fetal membranes, semen*	NE / *NO*
130.	SOP 477 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Brucellosis (Brucella abortus, B. melitensis and B. suis)*	Protitelesa proti bakterijam *Brucella abortus, Brucella melitensis* in *Brucella suis*; prisotnost *Antibodies against Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis; detection*	Metoda vezave reakcije komplementa (RVK) *Complement fixation test (RVK)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
131.	SOP 436 interna metoda *in-house method*	Protitelesa proti bakteriji *Brucella canis;* prisotnost *Antibodies against Brucella canis; detection*	Seroaglutinacija (SA) *Seroagglutination (SA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
132.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Bovine genital campylobacteriosis*	*Campylobacter fetus* subsp. *venerealis;* prisotnost *Campylobacter fetus* subsp. *venerealis; detection*	Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / potrditev *Growth on selective medium in a microaerobic conditions / confirmation*	**Biki: seme, prepucialni izpirek ali bris;** **Krave: vaginalni ali cervikovaginalni bris, abortiran fetus, placenta** / *Bulls: semen, preputial washing or swab; Cows: vaginal or cervical swab, aborted fetus, placenta*	NE / *NO*
133.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Trichomonosis*	*Tritrichomonas foetus;* prisotnost *Tritrichomonas foetus; detection*	Rast na selektivnem gojišču / potrditev *Growth on selective medium / confirmation*	**Seme, prepucialni izpirek** / *Semen, preputial washing*	NE / *NO*
134.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Contagious equine metritis*	*Taylorella equigenitalis;* prisotnost *Taylorella equigenitalis; detection*	Rast na selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on selective media / isolation / confirmation*	**Kobila: bris cerviksa, bris klitorisa, izcedek iz vagine ali maternice, placenta;** **Žrebec: bris uretre, fose uretralis, sluznice penisa ali prepucija, preejakulatna tekočina** / *Mare: cervical and urethral swab, vaginal or uterine discharge, placenta; Stallion: swabs from urethra, fossa urethralis and penile mucosa, preejaculatory fluid*	NE / *NO*
135.	Metoda EURL *EURL method*	MRSA; prisotnost *MRSA; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Klinični brisi, organi in tkiva, vzorci okolja** / *Clinical swabs, organs and tissues, environmental samples*	NE / *NO*
136.	SOP 69 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Bovine tuberculosis*	Mikobakterije; prisotnost *Mycobacteria; detection*	Koncentracija in dekontaminacija / rast na selektivnih gojiščih / potrditev *Concentration and decontamination / growth on selective media / confirmation*	**Organi, tkiva, feces, krmila** / *Organs, tissues, faeces, feed*	NE / *NO*
137.	interna metoda *in-house method* Temelji na / *based on*: FDA BAM Chapter 17: *Clostridium botulinum*	*Clostridium botulinum*; dokaz toksinov *Clostridium botulinum*; *toxin detection*	Biološki poskus na miših *Mouse bioassay*	**Serum, organi, vsebina prebavil prizadetih živali, krma, živila** / *Serum, organs, intestinal contents of an affected animals, feed, foodstuffs*	NE / *NO*
138.	interna metoda *in-house method*	Skupno število klic (aerobnih bakterij); število *Total count (aerobic bacteria); enumeration*	Štetje bakterijskih kolonij *Enumeration of bacterial colonies*	**Telesne tekočine, vzorci okolja** / *Body fluids, environmental samples*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
139.	interna metoda *in-house method*	Dermatofiti; prisotnost *Dermatophytes; detection*	Rast na selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on selective media / isolation / confirmation*	**Dlaka, ostružek, bris kože** / *Hair/fur, skin scraping, skin swab*	NE / *NO*
140.	interna metoda *in-house method*	Tarčni gen *Renibacterium salmoninarum*; prisotnost *Renibacterium salmoninarum target gene*; *detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo (PCR) *DNA isolation / polymerase chain reaction* (PCR)	**Organi (ledvica, vranica, jetra), bakterijski izolati** / *Organs (kidney, spleen, liver), bacterial isolates*	NE / *NO*
141.	interna metoda *in-house method*	Tarčni geni *Staphylococcus aureus* (MRSA); prisotnost *Staphylococcus aureus (MRSA) target genes; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo (multipleks PCR) *DNA isolation / polymerase chain reaction (multiplex PCR)*	**Bakterijski izolati** / *Bacterial isolates*	NE / *NO*
142.	SOP 76 interna metoda *in-house method*	Protitelesa proti protozoju *Trypanosoma equiperdum*; prisotnost *Antibodies against protozoa Trypanosoma equiperdum; detection*	Metoda vezave reakcije komplementa (RVK) *Complement fixation test (RVK)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za parazitologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
143.	Uredba komisije (ES) št. 2015/1375 Priloga I, Poglavje I, referenčna metoda (digestivna m.) *Commission Regulation (EC) No. 2015/1375 Annex I; Chapter I, reference method (digestive m.)* SOP 8, verzija 10	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Mlšičnina /** *Muscle fabric*	DA / *YES*
144.	SOP 470 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Echinococcosis (infection with Echinococcus granulosus and with E. multilocularis)*	*Echinococcus* sp.; prisotnost/ *Echinococcus* sp.*; detection*	Mikroskopska preiskava *Microscopic examination*	**Notranji organi** / *Internal organs*	NE / *NO*
145.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Bovine babesiosis*	*Babesia* sp.; prisotnost *Babesia* sp.*; detection*	Krvni razmaz / barvanje po Giemsi / mikroskopska preiskava *Blood smear / Giemsa staining / microscopic examination*	**Polna kri z antikoagulansom /** *Whole blood with anticoagulant*	NE / *NO*
146.	SOP 488 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Cysticercosis*	*Cysticercus* sp.; prisotnost *Cysticercus* sp.*; detection*	Mikroskopska preiskava *Microscopic examination*	**Meso, notranji organi /** *Meat, internal organs*	NE / *NO*
147.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Mange*	Garjavci; prisotnost *Parasitic mites; detection*	Obdelava s KOH / mikroskopska preiskava *Preparation with KOH / microscopic examination*	**Kožni ostružek /** *Skin scraping*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
148.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Bovine viral diarrhoea;* chapter 3.4.7., 2015 SOP 465, verzija 3	Nukleinska kislina virusa bovine virusne diareje (BVD); prisotnost *Nucleic acids of bovine viral diarrhoea virus (BVDV); detection*	Izolacija RNA / Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *RNA isolation / Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Serum /** *Serum* **Organi in tkiva /***Organs and tissues*	DA / *YES* NE / *NO*
149.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Bovine viral diarrhoea;* chapter 3.4.7., 2015 SOP 246, verzija 6	Protitelesa proti virusu bovine virusne diareje (BVD); prisotnost *Antibodies against the bovine viral diarrhoea virus (BVD); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum* **Mleko /** *Milk*	DA / *YES* NE / *NO*
150.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter Bluetongue; chapter 3.1.3., 2014 SOP 339, verzija 4	Nukleinska kislina virusa bolezni modrikastega jezika (BTV); prisotnost *Nucleic acids of bluetongue virus (BTV); detection*	Izolacija RNA / Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *RNA isolation / Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Polna kri /** *Whole blood*	DA / *YES*
151.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Bluetongue;* chapter 3.1.3., 2014 SOP 364, verzija 2	Protitelesa proti virusu bolezni modrikastega jezika (BTV); prisotnost *Antibodies against Bluetongue virus (BTV); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
152.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Classical swine fever;* chapter 3.8.3., 2019 SOP 370, verzija 7	Nukleinska kislina virusa klasične prašičje kuge (KPK); prisotnost *Nucleic acid of classical swine fever* virus (CSF); *detection*	Izolacija RNA / Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *RNA isolation / Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Polna kri, serum, organi in tkiva /** *Whole blood, serum, organs and tissues*	DA / *YES*
153.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Classical swine fever;* chapter 3.8.3., 2019 SOP 230, verzija 10	Protitelesa proti virusu klasične prašičje kuge (KPK); prisotnost *Antibodies against classical swine fever (CSF); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum* titer protiteles /*antibody titer* = 1: 10	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
154.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *African swine fever;* chapter 3.1.8., 2019 SOP 490, verzija 2	Nukleinska kislina virusa afriške prašičje kuge (APK); prisotnost *Nucleic acids of african swine fever* (ASF); detection	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (*real-time PCR*)*	**Polna kri, serum, organi in tkiva, bris, suspenzija celične kulture /** *Whole blood, serum, organs and tissues, swabs, cell culture suspension*	DA / *YES*
155.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *African swine fever;* chapter 3.8.1., 2019 SOP 308, verzija 4	Protitelesa proti virusu afriške prašičje kuge (APK); prisotnost *African swine fever antibodies (ASF): detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	DA /YES
156.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis;* chapter 3.4.11., 2017 SOP 271, verzija 8	Protitelesa proti virusu Infekcioznega bovinega rhinotraheitisa / Infekcioznega bovinega pustulovulvovaginitisa (IBR/IPV); prisotnost *Antibodies against the infectious bovine rhinotracheitis / infectious pustular vulvovaginitis* (IBR/IPV); detection	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
157.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Aujeszky's disease;* chapter 3.1.2., 2018 SOP 311, verzija 6	Protitelesa proti virusu bolezni Aujeszkega (BA); prisotnost *Antibodies against Aujeszky disease virus (AD); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
158.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Rabies*; chapter 3.1.17., 2018 SOP 214, verzija 5	Virus stekline; prisotnost *Rabies virus; detection*	Priprava odtisa možganov / detekcija s testom direktne imunofluorescence (dIF) *Preparation of brain impression smears / detection with direct fluorescent antibody test (DFA)*	**Odtis možganov** / *Brain smear*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
159.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Bovine viral diarrhoea interna metoda *in-house method* SOP 277	Nukleinska kislina virusa bovine virusne diareje (BVD); prisotnost *Nucleic acids of bovine viral diarrhoea virus (BVD); detection*	Reverzna transkripcijo in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Serum /** *Serum* **Organi in tkiva /** ***O****rgans and tissues*	NE/ *NO* NE/ *NO*
160.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *Foot and mouth disease* protokol povzet po navodilih IAH Pirbright *according to the protocol of IAH Pirbright* SOP 55	Protitelesa proti virusu slinavke in parkljevke (SIP) tipov A, O, C *Antibodies against foot and mouth disease (FMD) against type A, O, C*	Encimsko imunski test (ELISA) LPB *LPB enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
161.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *Foot and mouth disease* SOP 491	Protitelesa proti virusu slinavke in parkljevke (SIP) tipa A *Antibodies against foot and mouth disease (FMD) against type A*	Encimsko imunski test (ELISA) - (IZSLER FMD – Ab, type A) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)* (IZSLER FMD – Ab, type A)	**Serum /** *Serum*	NE / NO
162.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *Foot and mouth disease* protokol povzet po navodilih IAH Pirbright *according to the protocol of IAH Pirbright* SOP 371	Nukleinska kislina virusa slinavke in parkljevke (SIP), vseh 7 serotipov *Nucleic acids of foot and mouth disease virus (FMD), all 7 serotypes*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Vsebina afte, probang vzorec, epitelij kože /** *Vesicula fluid, probang sample, epithelium*	NE / *NO*
163.	interna metoda */in-house method* SOP 401	Protitelesa proti virusu slinavke in parkljevke (SIP) *Detection of antibodies against foot and mouth disease (FMD) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
164.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *Foot and mouth disease* SOP 500	Protitelesa proti NS proteinom virusa slinavke in parkljevke (SIP) *Antibodies aginst NS protein of foot and mouth disease (FMD) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
165.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *Foot and mouth disease* protokol povzet po navodilih IAH Pirbright *according to the protocol of IAH Pirbright* SOP 506	Nukleinska kislina virusa slinavke in parkljevke (SIP), vseh 7 serotipov *Nucleic acids of foot and mouth disease virus (FMD), all 7 serotypes*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR-3D v realnem času) *Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-qPCR-3D)*	**Polna kri, serum, organi in tkiva /** *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
166.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *Swine vesicular disease* SOP 319	Protitelesa proti virusu vezikularne bolezni prašičev (VBP) *Swine vesicular disease antibodies (SVD)*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
167.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *Swine vesicular disease* protokol povzet po navodilih IAH Pirbright *according to the protocol of IAH Pirbright* SOP 404	Nukleinska kislina virusa vezikularne bolezni prašičev (VBP) *Nucleic acid of swine vesicular disease (SVD)virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Vsebina afte, probang vzorec, epitelij kože /** *Vesicula fluid, probang sample, epithelium*	NE / *NO*
168.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *African swine fever* SOP 423	Virus afriške prašičje kuge (APK) *Africa swine fever (ASF) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
169.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *African swine fever* protokol povzet po navodilih referenčnega laboratorija EU, CISA-INIA Valdeolmos according to the protocol of EURL CISA-INIA Valdeolmos SOP 405	Nukleinska kislina virusa afriške prašičje kuge (APK) *Nucleic acid of African swine fever (ASF) virus*	Verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Polymerase chain reaction in real-time (real-time PCR)*	**Polna kri, serum, organi in tkiva /** *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
170.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter *African swine fever* protokol povzet po navodilih referenčnega laboratorija EU, CISA-INIA Valdeolmos according to the protocol of EURL CISA-INIA Valdeolmos SOP 340	Nukleinska kislina virusa afriške prašičje kuge (APK) *Nucleic acid of African swine fever* (ASF) *virus*	Verižna reakcija s polimerazo (PCR) *Polymerase chain reaction (PCR)*	**Polna kri, serum, organi in tkiva /** *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
171.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter African swine fever SOP 403	Protitelesa proti virusu afriške prašičje kuge (APK) *Antibodies against african swine fever (ASF) virus*	Imunobloting (IB) *Immunoblotting (IB)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
172.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter African swine fever SOP 369	Protitelesa proti virusu afriške prašičje kuge (APK) *Antibodies against african swine fever (ASF) virus*	Imunoperoksidazni test (IPT) *Immunoperoxidase test (IPT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
173.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Bluetongue SOP 365	Protitelesa proti virusu bolezni modrikastega jezika (BTV) *Antibodies against bluetongue virus (BTV)*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
174.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Rabies SOP 449	Protitelesa proti virusu stekline *Antibodies against rabies virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
175.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Rabies SOP 321	Protitelesa proti virusu stekline *Antibodies against rabies virus*	Test FAVN *Flourescent antibody virus neutralisation test (FAVN)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
176.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Rabies SOP 402	Virus stekline *Rabies virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Vzorec možganov /** *Brain sample*	NE / *NO*
177.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Rabies SOP 355	Nukleinska kislina virusa stekline *Rabies virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR*	**Vzorec možganov /** *Brain sample*	NE / *NO*
178.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Rabies SOP 426	Virus stekline SAD B19 v cepivu Fucsoral® *Rabies virus SAD B19 in vaccine Fucsoral®*	Določanje titra *Detection of titre*	**Cepivo /** *Vaccine*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
179.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Infectious bovine rhinothracheitis/infectious pustular vulvovaginitis SOP 216	Virus infekcioznega bovinega rhinotraheitisa / infekcioznega bovinega pustulovulvovaginitisa (IBR/IPV) *Infectious bovine rhinothracheitis/infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Organi in tkiva, seme /** *Organs and tissues, semen*	NE / *NO*
180.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Infectious bovine rhinothracheitis/infectious pustular vulvovaginitis SOP 361	Protitelesa proti virusu infekcioznega bovinega rhinotraheitisa / Infekcioznega bovinega pustulovulvovaginitisa (IBR/IPV) *Antibodies against against the infectious bovine rhinotracheitis/infectious bovine vulvovaginitis (IBR/IPV) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
181.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Classical swine fever SOP 061	Protitelesa proti virusu klasične prašičje kuge (KPK) *Antibodies against classical swine fever (CSF) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
182.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Classical swine fever SOP 306	Protitelesa proti virusu bovine virusne diareje (BVD) *Antibodies against bovine viral diarrhoea (BVD) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
183.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Classical swine fever SOP 307	Protitelesa proti virusu borderske bolezni ovac (BB) *Antibodies against border disease (BD) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
184.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Infectious bovine rhinothracheitis/infectious pustular vulvovaginitis SOP 419	Protitelesa proti virusu infekcioznega bovinega rhinotraheitisa / Infekcioznega bovinega pustulovulvovaginitisa (IBR/IPV) *Antibodies against against the infectious bovine rhinotracheitis/infectious bovine vulvovaginitis (IBR/IPV) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
185.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Classical swine fever SOP 060	Virus klasične prašičje kuge (KPK) *Classical swine fever (CSF) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Polna kri, serum, organi in tkiva**/ *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
186.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Bovine viral diarrhoea SOP 320	Virus bovine virusne diareje (BVD) *Bovine viral diarrhoea (BVD) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Polna kri, serum, organi in tkiva**/ *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE / *NO*
187.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Classical swine fever SOP 293	Nukleinska kislina pestivirusov in virusa klasične prašičje kuge (KPK) *Nucleic acid of Pestiviruses and classical swine fever virus (CSF)*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Serum, organi in tkiva /** *Serum, organs and tissues*	NE / *NO*
188.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Equine viral arteritis SOP 215	Virus kužnega arteritisa kopitarjev (KAK) *Equine viral arteritis (EAV) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Laringotrahealni birs, abortirani fetus, sperma /** *Laringotracheal swabs, aborted foetuses, semen*	NE / *NO*
189.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Equine viral arteritis SOP 362	Protitelesa proti virusu kužnega arteritisa kopitarjev (KAK) *Antibodies against equine viral arteritis (EAV)*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
190.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Aujeszky's disease SOP 359	Virus bolezni Aujeskega (BA) *Aujeszky disease (AD) virus*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Organi in tkiva /** *Organs and tissues*	NE / *NO*
191.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Aujeszky's disease SOP 318	Protitelesa proti virusu bolezni Aujeszkega (BA) *Antibodies against Aujeszky disease (AD) virus*	Virus nevtralizacijski test (VNT) *Virus neutralisation test (VNT)*	**Serum /** Serum	NE / *NO*
192.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Aujeszky's disease SOP 452	Protitelesa proti gE virusa bolezni Aujeszkega (BA) *Antibodies against gE of Aujeszky disease (AD) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
193.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Aujeszky's disease SOP 497	Nukleinska kislina virusa bolezni Aujeszkega (BA) *Aujeszky's disease (AD) virus*	Verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Real-time polymerase chain reaction* (real- time PCR)	**Polna kri, serum, organi in tkiva/** *Whole blood, serum, organs and tissues*	NE/ *NO*
194.	OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, chapters Infection with infectious haematopoietic necrosis virus and infection with haemorrhagic septicaemia virus SOP 360	Virusi VHS, IHN, in IPN *VHS, IHN, and IPN viruses*	Izolacija na celični kulturi *Isolation in cell culture*	**Organi in tkiva, ovarialna tekočina /** *Organs and tissues, ovarial fluids*	NE / *NO*
195.	OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, chapter infection with haemorrhagic septicaemia virus SOP 352	Nukleinska kislina virusa hemoragične septikemije (VHS) *Nucleic acid of haemorrhagic septicemia virus (VHS)*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Organi in tkiva, ovarialna tekočina /** *Organs and tissues, ovarial fluids*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
196.	OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, chapter Infection with infectious haematopoietic necrosis virus SOP 353	Nukleinska kislina virusa infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) *Nucleic acid of Infectious haematopoietic necrosis (IHN) virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Organi in tkiva, ovarialna tekočina /** *Organs and tissues, ovarial fluids*	NE / *NO*
197.	Interna metoda *in-house method* SOP 354	Nukleinska kislina virusa nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN) *Nucleic acid of infectious pancreatic necrosis (IPN) virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Organi in tkiva, ovarialna tekočina /** *Organs and tissues, ovarial fluids*	NE / *NO*
198.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestiral Animals, chapter Porcine reproductive and respiratory syndrome SOP 418	Nukleinska kislina virusa prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) *Nucleic acid of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Organi in tkiva, serum /** *Organs and tissues, serum*	NE / *NO*
199.	OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, chapter Infection with koi herpesvirus SOP 429	Nukleinska kislina koi herpesvirusa (KHV) *Nucleic acid of koi herpesvirus (KHV)*	Verižna reakcija s polimerazo (PCR) *Polymerase chain reaction* (PCR)	**Organi in tkiva /** *Organs and tissues*	NE / *NO*
200.	Interna metoda / *in-house method* SOP 406	Nukleinska kislina čebeljih virusov: ABPV, BQCV, CBPV, DWV, KBV, SBV *Nucleic acids of bee viruses: ABPV, BQCV, CBPV, DWV, KBV, SBV*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo (RT-PCR) *Reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR)*	**Čebele mrtvice** / *Dead bees*	NE / *NO*
201.	Interna metoda / *in-house method* SOP 457	Protitelesa proti virusu Schmallenberg *Antibodies against Schmallenberg virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
202.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter Lumpy skin disease Interna metoda / *in-house method* SOP 487	Nukleinska kislina virusa vozličastega dermatitisa (LSD) *Nucleic acid of lumpy skin disease (LSD) virus*	Verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *Polymerase chain reaction in real-time (real-time PCR)*	**Polna kri, brisi, organi in tkiva** / *Whole blood, swabs, organs and tissues*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo; Enota za virologijo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
203.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter Equine infectious anaemia SOP 229	Protitelesa proti virusu infekciozne anemije kopitarjev (IAK) *Antibodies against equine infectious anaemia (EIA) virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
204.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter Equine infectious anaemia SOP 433	Protitelesa proti virusu infekciozne anemije kopitarjev (IAK) *Antibodies against equine infectious anaemia (EIA) virus*	AGID	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
205.	Interna metoda/ In-house method SOP 493	Protitelesa proti virusu hepatitisa E *Antibodies against Hepatitis E virus*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE/*NO*
206.	interna metoda/ *in-house method* SOP 505	Nukleinska kislina virusa SARS CoV 2 *Nucleic acids of SARS CoV 2*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and polymerase chain reaction in real-time (real-time RT-PCR)*	**Bris** / *Swab*	NE/*NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele, Enota za patologijo ter sodno in upravno veterinarstvo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
207.	Uredba (EC) št. 999/2001, Aneks III, Aneks X *Regulation (EC) No. 999/2001, Annex III, Annex X* SOP 168, verzija 12	Prioni; prisotnost *Prion; Detection*	Postopek za diagnostiko prenosljivih spongiformnih encefalopatij/ *Procedure for the diagnostics of transmissible spongiform encephalopathies* Detekcija s Prionics – Check WESTERN kitom (PrioWESTERN BSE kit): Homogenizacija / encimska digestija / NuPage-SDS gelska elektroforeza / prenos na membrano / detekcija s specifičnimi protitelesi / vizualizacija z luminiscenco *Detection with the Prionics – Check WESTERN test kit (PrioWESTERN BSE kit): Homogenisation / enzymatic digestion / NuPage-SDS gel electrophoresis / transfer onto membranes / detection with specific antibodies / luminiscence visualisation*	**Možgani (govedo, drobnica, cervidi)** / *Brains (bovine, small ruminants, cervids)* Kvalitativna metoda / *Qualitative method*	DA / *YES*
208.	Uredba (EC) št. 999/2001, Aneks III, Aneks X *Regulation (EC) No. 999/2001, Annex III, Annex X* OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals chapter Bovine spongiform encephalopathy; *Scrapie* SOP 167, verzija 8	Morfološke spremembe v možganih, značilnih za prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE); prisotnost *Morphological changes in the brain characteristic for transmissible spongiform encephalopathies (TSE), detection*	Patohistološka preiskava: parafinske tkivne rezine, HE barvanje, svetlobna mikroskopija. *Histopathology: paraffin embedded tissue sections / HE staining / light microscopy.*	**Možgani (govedo, drobnica, cervidi)** / *Brains (bovine, small ruminants, cervids)* Kvalitativna metoda / *Qualitative method*	DA / *YES*
209.	Uredba (EC) št. 999/2001, Aneks III, Aneks X *Regulation (EC) No. 999/2001, Annex III, Annex X* OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals chapter Bovine spongiform encephalopathy; *Scrapie* SOP 234, verzija 8	Prioni; prisotnost *Prions; detection*	Postopek za diagnostiko prenosljivih spongiformnih encefalopatij/ *Procedure for the diagnostics of transmissible spongiform encephalopathies* Imunohistokemija: parafinske tkivne rezine / specifična protitelesa proti prionom / svetlobna mikroskopija *Immunohistochemistry: paraffin embedded tissue sections / specific antibodies against prions / light microscopy*	**Možgani, limfni organi (govedo, drobnica, cervidi)** / *Brains, lymphatic tissues (bovine, small ruminants, cervids)*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele, Enota za patologijo ter sodno in upravno veterinarstvo, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
210.	Uredba (EC) št. 999/2001, Aneks III,Aneks X *Regulation (EC) No. 999/2001, Annex III, Annex X* SOP 177, verzija 7	Prioni; prisotnost *Prions; detection*	Postopek za diagnostiko prenosljivih spongiformnih encefalopatij/ *Procedure for the diagnostics of transmissible spongiform encephalopathies* Detekcija s HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test: Homogenizacija / obdelava na plošči za vezanje antigena / čitanje absorbance vzorca *Detection with* HerdChek *BSE-Scrapie Antigen Test: Homogenisation / treatment on antigen-capture plate / reading of sample absorbance*	**Možgani (govedo, drobnica, cervidi); limfni organi (drobnica, cervidi)** / *Brains (bovine, small ruminants, cervids), lymphatic tissues (small ruminants, cervids)* Kvalitativna metoda / *Qualitative method*	DA / *YES*

Inštitut za predklinične vede, Enota za biokemijo, molekularno biologijo in genetiko, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
211.	SOP 335 interna metoda *in-house method*	Aleli gena *PRNP;* prisotnost *PRNP gene alleles; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (*real-time PCR*)*	**Aleli 136, 141, 154 in 171 gena *PRNP* pri ovcah** *Alleles 136, 141, 154 and 171 of PRNP gene in sheep*	DA / *YES*
212.	SOP 473 interna metoda *in-house method*	Vrstno-specifična genomska DNA; prisotnost *Species-specific genomic DNA; detection*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation / real-time polymerase chain reaction (*real-time PCR*)*	**Določanje mitohondrijske DNA, specifične za konja (*Equus cabalus*);** >1 % celokupne DNA *Determination of mitochondrial DNA specific for horse (Equus cabalus); > 1 % total DNA*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
213.	Direktiva Sveta 92/66/EGS, Priloga 3 *Council Directive 92/66/EEC, Annex 3* OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Newcastle disease* SOP 115, verzija 4	Protitelesa proti virusu atipične kokošje kuge (APMV 1); prisotnost *Antibodies against Newcastle disease virus (APMV 1); detection*	Metoda inhibicije hemaglutinacije *Haemagglutination inhibition method*	**Serum perutnine** / *Poultry serum*	DA / *YES*
214.	Direktiva Sveta 2005/94/ES *Council Directive 2005/94/ES* Diagnostični priročnik za aviarno influence (Odločba komisije 2006/437/ES) *Manual of diagnostic for Avian Influenza (Commission decision 2006/437/ES)* OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Avian influenza* SOP 247, verzija 2	Protitelesa proti virusu aviarne influence podtip H5 in H7; prisotnost *Antibodies against Avian Influenza virus subtype H5 and H7; detection*	Metoda inhibicije hemaglutinacije *Haemagglutination inhibition method*	**Serum perutnine** / P*oultry serum*	DA / *YES*
215.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Leptospirosis* modificirana *modified* SOP 120, verzija 4	Protitelesa proti *Leptospira spp*.; prisotnost *Antibodies against* Leptospira spp.*; detection*	Metoda serumske aglutinacije *Serum agglutination method*	**Serum domačih živali** / *Serum of domestic animals*	DA / *YES*
216.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Avian mycoplasmosis* SOP 483, verzija 2	Protitelesa proti *Mycoplasma gallisepticum* (MG); prisotnost *Antibodies against Mycoplasma gallisepticum (MG); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum kokoši in puranov** / *Chicken and turkey serum*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
217.	SOP 431, verzija 5 interna metoda *in-house method*	Tarčne nukleinske kisline mikroorganizmov; prisotnost *Target nucleic acids of microorganisms; detection*	Izolacija RNA / reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *RNA isolation / reverse transcription and real-time polymerase chain reaction (real-time RT-PCR)*	**Odsek gena za protein matrix virusov aviarne influence tipa A** / *Region of matrix protein gene of avian influenza type A viruses* SOP 413, verzija 6 **Odsek gena za protein hemaglutinin virusov aviarne influence podtipa H7** / *Region of hemagglutinin protein gene of H7 subtype avian influenza viruses* SOP 414, verzija 1 **Odsek gena za protein hemaglutinin virusov aviarne influence podtipa H5** / *Region of hemagglutinin protein gene of H5 subtype avian influenza viruses* SOP 415, verzija 2 **Odsek gena za protein neuraminidazo virusov aviarne influence podtipa N1** / *Region of neuraminidase protein gene of N1 subtype avian influenza viruses* SOP 416, verzija 1	DA / *YES* NE / *NO* DA / *YES* NE / *NO*
218.	SOP 431, verzija 5 SOP 413, verzija 6 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, *Avian influenza* *- AHL (EU) 2016/429* -Temelji na priporočeni EURL metodi / Based on EURL recommended method	Gen za protein M virusov aviarne influence tipa A *Protein M gene of type A avian influenza viruses*	Izolacija RNA / reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *RNA isolation / reverse transcription and real-time polymerase chain reaction (real-time RT-PCR)*	**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati virusov influence** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and influenza virus isolates*	DA / *YES*
219.	SOP 431, verzija 5 SOP 414, verzija 1 *OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Avian influenza* *- AHL (EU) 2016/429* -Temelji na priporočeni EURL metodi / Based on EURL recommended method	Gen za hemaglutinin Evrazijskih virusov aviarne influence podtipa H7 *haemagglutinin gene of Eurasian H7avian influenza viruses*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and real-time polymerase chain reaction (real-time RT-PCR)*	**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati virusov influence** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and influenza virus isolates*	NE / *NO*
220.	SOP 431, verzija 5 SOP 415, verzija 2 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, *Avian influenza* *- AHL (EU) 2016/429* -Temelji na priporočeni EURL metodi / Based on EURL recommended method	Gen za hemaglutinin evrazijskih virusov aviarne influence podtipa H5 *haemagglutinin gene of Eurasian H5 avian influenza viruses*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and real-time polymerase chain reaction (real-time RT-PCR)*	**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati virusov influence** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and influenza virus isolates*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
221.	SOP 431, verzija 5 SOP 416, verzija 1 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, *Avian influenza* *- AHL (EU) 2016/429* -Temelji na priporočeni EURL metodi / Based on EURL recommended method	Gen za protein N1 virusov aviarne influence *Protein N1 gene of avian influenza viruses*	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and real-time polymerase chain reaction (real-time RT-PCR)*	**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati virusov influence** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and influenza virus isolates*	NE / *NO*
222.	SOP 275, verzija 3 OIE; Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Avian mycoplasmosis	Protitelesa proti *Mycoplasma gallisepticum* *Antibodies against Mycoplasma gallisepticum*	Test hitre serumske aglutinacije *Rapid serum agglutination test*	**Serum perutnine** / *Poultry serum*	NE / *NO*
223.	interna metoda *in-house method*	Mgc2 gen bakterije *Mycoplasma gallispeticum* / mgc2 gen of bacteria *Mycoplasma gallisepticum*	Izolacija DNA / verižna reakcija s polimerazo v realnem času (PCR v realnem času) *DNA isolation/ real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)*	**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati bakterije *M. gallisepticum*** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and M. gallisepticum isolates*	NE / *NO*
224.	interna metoda *in-house method* Temelji na priporočeni EURL metodi / *Based on EURL recommended method*	Gen za matriks aviarnega orthoavulavirus 1 (APMV1) / Matrix gene of avian orthoavulavirus 1 (APMV1)	Izolacija RNA/ reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and real-time polymerase chain reaction (real-time RT-PCR)*	**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati virusov APMV1** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and APMV1 isolates*	NE / *NO*
225.	interna metoda *in-house method* Temelji na priporočeni EURL metodi / *Based on EURL recommended method*	Gen za F protein aviarnega orthoavulavirus 1 (APMV1) / F-protein gene of avian orthoavulavirus 1 (APMV1)	Reverzna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo v realnem času (RT-PCR v realnem času) *Reverse transcription and real-time polymerase chain reaction (real-time RT-PCR)*	**Biološki vzorci: klinični in patološki vzorci (brisi, tkiva in organi) in izolati virusov APMV1** / *Biological samples: clinical and pathological samples (swabs, tissues and organs) and APMV1 isolates*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za prežvekovalce in prašiče, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
226.	SOP 89 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, poglavje/*chapter* 3.8.6.	Protitelesa proti prašičjemu reprodukcijskemu in respiratornemu sindromu (PRRS) *Antibodies against porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum /** *Serum*	NE / *NO*
227.	SOP 358 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, poglavje/*chapter* 3.9.8	Protitelesa proti salmonelam (serološke skupine O:4 (B), O:7 (C1), O:9 (D1)) *Antibodies against Salmonella (serogroups O:4 (B), O:7 (C1), O:9 (D1)*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum**, **mesni sok /** *Serum, meat juice*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
228.	ISO 6888-1:1999 SOP 203, verzija 3	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium / colony count / confirmation*	**Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) U= ± 0,21 $\log_{10}$CFU/g (tekočine/*liquids*) U= ± 0,21 $\log_{10}$CFU/g (trdni vzorci/*solid milk products*) **Meso in mesni izdelki** / M*eat and meat products* LOD = 10 CFU/g U= ± 0,21 $\log_{10}$CFU/g	DA / *YES* DA / *YES*
229.	ISO 4833-1:2013 SOP 206, verzija 4	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g U= ± 0,15 $\log_{10}$CFU/g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) U= ± 0,15 $\log_{10}$CFU/g (tekočine/*liquids*) U= ± 0,15 $\log_{10}$CFU/g (trdni vzorci/*solid milk products*)	DA / *YES* DA / *YES*
230.	ISO 6579-1:2017 SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 5–10 CFU/25 g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 5-10 CFU/25 g (ml) **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and egg products* LOD = 5–10 CFU/vzorec **Feces in vzorci okolja** / *Faeces and environmental samples* **(oz. vzorec vpojnih prevlek in brisov površin /** or boot swab and surface sample**)** LOD = 2–3 CFU/25 g Kvalitativna metoda / *Qualitative method*	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
231.	SOP 368, verzija 2 interna metoda *in-house method*	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenem gojišču / izotermalna amplifikacija DNA (LAMP) / Molekularno ugotavljanje z bioluminiscenco *Growth on enrichment media / isothermal DNA amplification (LAMP) / Molecular bioluminiscence detection*	**Meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, jajca in jajčni izdelki, RTE živila, brisi okolja** LOD = 3-5 CFU/25 g **Vzorci primarne proizvodnje** Kvalitativna metoda/*qualitative method*	DA / *YES* NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
232.	ISO 11290-1:2017 SOP 162, verzija 6	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 5–10 CFU/25 g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 5–10 CFU/25 g (ml) **Brisi okolja /** *Environmental swabs* LOD = 7 CFU/površina	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
233.	ISO 11290-2:2017 SOP 314, verzija 2	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* ***število*** *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev *Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g U= ± 0,27 $\log_{10}$CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) U= ± 0,27 $\log_{10}$CFU/g (tekočine/*liquids*) U= ± 0,27 $\log_{10}$CFU/g (trdni vzorci/*solid milk products*)	DA / *YES* DA / *YES*
234.	ISO 10272-1:2017 postopek A, C *procedure A, C* SOP 187, verzija 4	*Campylobacter* spp; prisotnost *Campylobacter* spp; *detection*	A - Rast s predobogatitvijo pri 37°C in 41,5°C v mikroaerofilnih pogojih / izolacija na selektivnem gojišču / potrditev C – Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / potrditev *A - Growth with pre-enrichment at 37°C and 41,5°C in a microaerobic* conditions / *isolation on selective medium / confirmation* *C - Growth on selective medium* in *a microaerobic* conditions / *confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 2–3 CFU/g **Feces, površine** / *Faeces, surfaces* LOD = 60 CFU/g	DA / *YES* DA / *YES*
235.	ISO 10272-2:2017 SOP 385 verzija 3	*Campylobacter spp*.; število *Campylobacter spp.; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / štetje kolonij / potrditev *Growth in selective medium* in a microaerobic conditions / *colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g ± 0,39 $\log_{10}$ CFU/g	DA / *YES*
236.	ISO 16649-2:2001 SOP 315, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g U= ± 0,20 $\log_{10}$CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) U= ± 0,20 $\log_{10}$ CFU/g (tekočine/*liquids*) U= ± 0,20 $\log_{10}$ CFU/g (trdne snovi/*solid milk products*)	DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
237.	ISO 21528-2 :2017 SOP 317, verzija 3	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / potrditev / štetje kolonij *Growth on selective medium / conformation / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g U= ± 0,23 $\log_{10}$CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) U= ± 0,23 $\log_{10}$ CFU/g **Brisi in izsečki trupov** / *Environmental swabs* LOD = 10 CFU/cm2 U= ± 0,23 $\log_{10}$ CFU/cm2 **Jajca in jajčni izdelki** / *Eggs and eggs products* LOD = 10 CFU/g (ml)	DA / *YES* DA / *YES* DA/*YES* NE / *NO*
238.	SOP 237, verzija 6 interna metoda *in-house method*	Zaviralne substance; prisotnost *Inhibitory substances; detection*	Zaviranje rasti bakterijske kulture v gojišču (DELVO test) *Growth Inhibition of bacterial strain in media (DELVO test)*	**Kravje mleko** / *Bovine milk* **β-laktamski antibiotiki /** *β-lactam antibiotics***:** penicilin G / *penicillin G* CCβ = 2 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoxicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 30 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 40 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* not sensitive **Drugi antibiotiki /** *Other antibiotics*: novobiocin / novobiocin CCβ = 50 µg/kg	DA / *YES*
239.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Classical swine fever* SOP 230, verzija 10	Protitelesa proti virusu klasične prašičje kuge (KPK); prisotnost *Antibodies against classical swine fever (CSF); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*
240.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Aujeszky's disease* SOP 311, verzija 6	Protitelesa proti virusu bolezni Aujeszkega (BA); prisotnost *Antibodies against Aujeszky disease virus (AD); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Maribor, Karantanska ulica 37, 2000 Maribor					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
241.	Uredba komisije (ES) št. 2015/1375 Priloga I, Poglavje I, referenčna metoda (digestivna m.) *Commission Regulation (EC) No. 2015/1375 Annex I; Chapter I, reference method (digestive m.)* SOP 8, verzija 10	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Mlšičnina /** *Muscle fabric*	DA / *YES*
242.	ISO 7937:2004 modificiran / modified SOP 507	*Clostridum perfringens*; število *Clostridum perfringens*; *enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and eggs products* LOD = 10 CFU/g (ml) **Hrana za domače živali /** *Pet food and feed* LOD = 10 CFU/g (ml)	NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*
243.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, poglavje 3.2.2	Preiskava na povzročitelja hude gnilobe čebelje zalege v medu - *Paenibacillus larvae*	Izolacija, identifikacija in ugotavljanje števila	**Med ali satje z medom, drobir, vosek**/ *Honey or honeycomb with honey, bee debris, wax*	NE / *NO*
244.	interna metoda *in-house method* Temelji na: Larone DH. Medically important fungi, A guide to identification. Washington: American Society for Microbiology, 1993.	Preiskava na dermatofite	mikroskopsko dokazovanje, izolacija in determinacija	**Dlaka, ostružek, bris kože** / *Hair/fur, skin scraping, skin swab*	NE / *NO*
245.	SOP 147 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* ISO 11290-1	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp. *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.*;*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija/potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation /confirmation*	**Klinični in patološki vzorci /** *Clinical and pathologic samples* LOD = 5–10 CFU/25 g	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
246.	ISO 6579-1:2017 SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 5–10 CFU/25 g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 5 CFU/25 g (ml) **Feces in vzorci okolja** / *Faeces and environmental samples* **(oz. vzorec vpojnih prevlek in brisov površin** *or boot swab and surface sample***)** LOD = 5–10 CFU/25 g Kvalitativna metoda/*qualitative method*	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
247.	ISO 11290-1:2017 SOP 162, verzija 6	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 1 CFU/25 g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 1 CFU/25 g **Ribe in ribji izdelki /** *Fish and fish products* LOD 1 CFU /25g **Brisi okolja** / *Environmental swabs* LOD = 1CFU / površina	DA / YES DA / YES DA / YES DA / YES

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
248.	SOP 237, verzija 6 interna metoda *in-house method*	Zaviralne substance; prisotnost *Inhibitory substances; detection*	Zaviranje rasti bakterijske kulture v gojišču (DELVO test) *Growth Inhibition of bacterial strain in media (DELVO test)*	**Kravje mleko** / *Bovine milk* **β-laktamski antibiotiki /** *β-lactam antibiotics*: penicilin G / *penicillin G* CCβ = 2 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoxicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 30 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 40 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* not sensitive **Drugi antibiotiki /** *Other antibiotics***:** novobiocin / novobiocin CCβ = 50 µg/kg	DA / *YES*
249.	SOP 74, verzija 6 interna metoda *in-house method* Temelji na OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Brucellosis* (*Brucella abortus, B. melitensis and B. suis*)	Protitelesa proti bakterijam *Brucella abortus, Brucella melitensis* in *Brucella suis;* prisotnost *Antibodies against Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis; detection*	Rose bengal test -aglutinacija *Rose bengal test -agglutination*	**Serum domačih in divjih živali** / *Serum of domestic and wild animalls*	DA / *YES*
250.	Uredba komisije (ES) št. 2015/1375 Priloga I, Poglavje I, referenčna metoda (digestivna m.) *Commission Regulation (EC) No. 2015/1375 Annex I; Chapter I, reference method (digestive m.)* SOP 8, verzija 10	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Mlšičnina /** *Muscle fabric*	DA / *YES*
251.	SOP 391 interna metoda *in-house method*	Tetraciklinski in beta-laktamski antibiotiki; prisotnost	Test na osnovi vezave protiteles (Twinsensor) - presejalna metoda *Competitive receptor test*	**Mleko /** *Milk* penicilin G / *penicillin G* CCβ = 4 µg/kg	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
		Tetracyclines and beta-lactams antibiotics; detection	*(Twinsensor) - screening method*	ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoksicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 60 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 60 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* CCβ = 20 µg/kg cefalonij / *cefalonium* CCβ = 20 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefazolin / *cefazolin* CCβ = 50 µg/kg tetraciklin / *tetracycline* (TC) CCβ = 100 µg/kg klortetraciklin / *chlortetracycline* (CTC) CCβ = 100 µg/kg oksitetraciklin / *oxytetracycline* (OTC) CCβ = 100 µg/kg doksiciklin / *doxycycline* (DC) CCβ = 30 µg/kg dihidrostreptomicin / *dihydrostreptomicine* not sensitive gentamicin / *gentamycin* not sensitive kanamicin / *kanamycin* not sensitive neomicin / *neomycin* not sensitive streptomicin / *streptomycine* very low sensitivity danofloksacin / *danofloxacin* (DAN) not sensitive enrofloksacin / *enrofloxacin* (EFC) not sensitive marbofloksacin / *marbofloxacin* (MAR) not sensitive sulfadiazin / *sulfadiazine* not sensitive sulfadimidin / *sulfadimidine* not sensitive sulfadoksin / *sulfadoxin* not sensitive bacitracin / *bacitracin* not sensitive linkomicin / *lincomycin* not sensitive novobiocin / *novobiocin* not sensitive tilozin / *tylosin* not sensitive trimetoprim / *trimitroprim* very low sensitivity	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
252.	SOP 494 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals	Protitelesa proti brucelam Brucella antibodies	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Mleko /** *Milk* *(*hlevski vzorci mleka govedi)	NE / *NO*
253.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals SOP 364	Protitelesa proti virusu bolezni modrikastega jezika (BTV); prisotnost *Antibodies against Bluetongue virus (BTV); detection*	Encimsko imunski test (ELISA) *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*	**Serum** / *Serum*	NE / *NO*
254.	ISO 6888-1 SOP 203	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 100CFU/g u=24,06%	NE / *NO*
255.	ISO 4833-1 SOP 206	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/ml ±30,6% **Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g ±37,0%	NE / *NO* NE / *NO*
256.	SOP 243 Interna metoda/in-house method	Kloramfenikol *Chloramphenicol residues*	Encimsko imunski test (ELISA) Randox – presejalna metoda *Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Randox*	**Surovo mleko** / *Raw milk* CCβ=0,27µg/kg	NE / *NO*
257.	interna metoda *in-house method* Temelji na: Larone DH. Medically important fungi, A guide to identification. Washington: American Society for Microbiology, 1993.	Preiskava na dermatofite	mikroskopsko dokazovanje, izolacija in determinacija	**Dlaka, ostružek, bris kože** / *Hair/fur, skin scraping, skin swab*	NE / *NO*
258.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals	Preiskava na povzročitelja hude gnilobe čebelje zalege v medu - *Paenibacillus larvae*	Izolacija, identifikacija in ugotavljanje števila	**Med ali satje z medom, drobir, vosek** / *Honey or honeycomb with honey, bee debris, wax*	NE / *NO*
259.	ISO 11290-2 SOP 314	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* število *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products*	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Novo mesto, Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
260.	ISO 21528-2 SOP 317	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / potrditev / štetje kolonij *Growth on selective medium / conformation / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products*	NE / *NO* NE / *NO*
261.	SOP 147 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* ISO 11290-1	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp. *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.*;*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija/potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation /confirmation*	**Klinični in patološki vzorci /** *Clinical and pathologic samples*	NE / *NO*
262.	ISO 16649-2 SOP 315	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products*	NE / *NO* NE / *NO*
263.	SIST EN ISO 8655-6 V 180	Interne kalibracije pipet – za notranje uporabnike	**Prostornina tekočin/***Volume of Liquids*	**Pipete/***Pipettes* najboljša merilna zmoglijivost/*Best measurement Capability (BMC)* **NAZIVNA PROSTORNINA** / **BMC** 1 µl / 0,09 µl 2 µl / 0,09 µl 5 µl / 0,09 µl 10 µl / 0,09 µl 20 µl / 0,09µl 50 µl / 0,10 µl 100 µl / 0,16 µl 300 µl / 0,16 µl 500 µl / 0,26 µl 1000 µl / 0,35 µl 2000 µl / 1,94 µl 5000 µl / 4,60 µl 10000 µl / 7,59µl	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Nova Gorica, Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
264.	ISO 4833-1:2013 SOP 206, verzija 4	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±11,7% **Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g ±18,16%	DA / *YES* DA / *YES*
265.	ISO 6579-1:2017 SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.*;* prisotnost *Salmonella* spp.*; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective mediia / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = (5–10) CFU/25 g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = (5–10) CFU/25 g (ml) **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and eggs products* LOD=(5-10) CFU/25 g **Feces in vzorci okolja** / *Faeces and environmental samples* LOD = (5–8) CFU/25 g (**oz. vzorec vpojnih prevlek in brisov površin** */ or boot swab and surface sample*) Kvalitativna metoda/*Qualitative method*	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
266.	SO 11290-1:2017 SOP 162, verzija 6	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = (5–10) CFU/25 g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = (5–10) CFU/25 g (ml) **Brisi okolja /** *Environmental swabs* LOD = 5-10 CFU/površina	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
267.	ISO 11290-2:2017 SOP 314, verzija 2	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.*; število *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev *Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml)	DA / *YES* DA / *YES*
268.	ISO 10272-1:2017 postopek A, *procedure A* SOP 187, verzija 4	*Campylobacter* spp; prisotnost *Campylobacter* spp; *detection*	A - Rast s predobogatitvijo pri 37°C in 41,5°C v mikroaerofilnih pogojih / izolacija na selektivnem gojišču / potrditev *A - Growth with pre-enrichment at 37°C and 41,5°C in a microaerobic conditions / isolation on selective medium / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = (5–8) CFU/10 g	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Nova Gorica, Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
269.	ISO 10272-2:2017 SOP 385 verzija 3	Campylobacter spp.; število *Campylobacter spp.; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču v mikroaerofilnih pogojih / štetje kolonij / potrditev *Growth in selective medium* in a microaerobic conditions / *colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g	DA / *YES*
270.	ISO 16649-2:2001 SOP 315, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g U= ± 0,07 $\log_{10}$CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) U= ± 0,07 $\log_{10}$CFU /ml (tekočine / *liquids*) U= ± 0,10 $\log_{10}$CFU/g (trdne snovi / *solid milk products*)	DA / *YES* DA / *YES*
271.	ISO 21528-2 :2017 SOP 317, verzija 3	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / potrditev / štetje kolonij *Growth on selective medium / conformation / colony count*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g **Mleko in mlečni izdelki /** *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) **Brisi in izsečki trupov** LOD = 10 CFU /cm^2 **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and eggs products* LOD = 10 CFU/g (ml)	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* NE / *NO*
272.	SOP 237, verzija 6 interna metoda *in-house method*	Zaviralne substance; prisotnost *Inhibitory substances; detection*	Zaviranje rasti bakterijske kulture v gojišču (DELVO test) *Growth Inhibition of bacterial strain in media (DELVO test)*	**Kravje mleko** / *Bovine milk* **β-laktamski antibiotiki /** ***β-lactam antibiotics*:** penicilin G / *penicillin G* CCβ = 2 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoxicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 30 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 40 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* not sensitive **Drugi antibiotiki /** *Other antibiotics:* novobiocin / novobiocin CCβ = 50 µg/kg	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Nova Gorica, Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
273.	Uredba komisije (ES) št. 2015/1375 Priloga I, Poglavje I, referenčna metoda (digestivna m.) *Commission Regulation (EC) No. 2015/1375 Annex I; Chapter I, reference method (digestive m.)* SOP 8, verzija 10	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method:/ chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Mlšičnina /** *Muscle fabric*	DA/*YES*
274.	ISO 7937:2004 modificiran / modified SOP 507	*Clostridum perfringens*; število *Clostridum perfringens*; *enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g **Mleko in mlečni izdelki** / Milk and milk products LOD = 10 CFU/g (ml) **Jajca in jajčni izdelki** / Eggs and eggs products LOD = 10 CFU/g (ml) **Hrana za domače živali** / Pet food and feed LOD = 10 CFU/g (ml)	NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*
275.	ISO 6888-1:1999 SOP 203, verzija 3	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g ±21,5%	NE / *NO*
276.	IDF 108B ISO 5764 SOP 242	Zmrziščna točka mleka *Milk freezing point*	Krioskopska metoda Cryoscope method	**Kravje mleko** / *Cow milk* -408 do -600 m °C r ≤ 4 m°C R ≤ 6 m°C	NE / *NO*
277.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, poglavje 3.2.2	Preiskava na povzročitelja hude gnilobe čebelje zalege v medu - *Paenibacillus larvae*	Izolacija, identifikacija in ugotavljanje števila	**Med ali satje z medom, drobir, vosek,** / *Honey or honeycomb with honey, bee debris, wax*	NE / *NO*
278.	SOP 147 interna metoda *in-house method* Temelji na / *Based on:* ISO 11290-1	*Listeria monocytogenes* in *Listeria* spp. *Listeria monocytogenes and Listeria* spp.*;*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija/potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation /confirmation*	**Klinični in patološki vzorci /** *Clinical and pathologic samples* LOD = (5–10) CFU/25 g	NE / *NO*
279.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, poglavje 3.9.7.	Preiskava na garjavce	dokaz z mikroskopsko preiskavo kožnega ostružka po obdelavi s KOH	Kožni ostružek različnih vrst živali	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
280.	ISO 4833-1	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g U= ± 0,102 $\log_{10}$ CFU/g.	*DA / YES*
281.	ISO 6579-1	*Salmonella* spp.; prisotnost *Salmonella* spp*.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / isolation / potrditev *Growth on enrichment and selective mediia / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = (5–10) CFU/25 g **Feces, organi, vpojne prevleke za škornje, stelja, vzorci živalskega okolja in površin /** *Faeces, organs, boot swabs, litter, samples of animal environment and surgaces* LOD = 9 CFU/25g Kvalitativna metoda /*Qualitative method*	DA / *YES* DA / *YES*
282.	ISO 11290-1	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = ≤8 CFU/25 g	DA / *YES*
283.	ISO 16649-2	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products:* LOD = 10 CFU/g U= ± 0,10 $\log_{10}$CFU/g	*DA / YES*
284.	OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, chapter *Brucellosis (Brucella abortus, B. melitensis and B. suis)* SOP 74	Protitelesa proti bakterijam *Brucella abortus, Brucella melitensis* in *Brucella suis; prisotnost Antibodies against Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis; detection*	Rose bengal test -aglutinacija *Rose bengal test -agglutination*	**Serum domačih in divjih živali** / *Serum of domestic and wild animalls*	DA / *YES*
285.	Uredba komisije (ES) št. 2015/1375 Priloga I, Poglavje I, referenčna metoda (digestivna m.) *Commission Regulation (EC) No. 2015/1375 Annex I; Chapter I, reference method (digestive m.)* SOP 8, verzija 10	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Mišičnina**/ *Muscle tissue*	*DA / YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
286.	ISO 6888-2:1999 Amendment 1: 2003 SOP 204, verzija 2	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureuus* in drugi); število *coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = 100 CFU/g U=20,18%	NE / *NO*
287.	SOP 237, verzija 6 interna metoda *in-house method*	Zaviralne substance; prisotnost *Inhibitory substances; detection*	Zaviranje rasti bakterijske kulture v gojišču (DELVO test) *Growth Inhibition of bacterial strain in media (DELVO test)*	**Kravje mleko** / *Bovine milk* **β-laktamski antibiotiki /** *β-lactam antibiotics***:** penicilin G / *penicillin G* CCβ = 2 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoxicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 30 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 40 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* not sensitive **Drugi antibiotiki /** *Other antibiotics***:** novobiocin / novobiocin CCβ = 50 µg/kg	NE / *NO*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
288.	ISO 9622:2013 IDF 141:2013 SOP 245, verzija 9	Maščoba, beljakovine, laktoza in zmrzišča točka *Fat, protein, lactose and freezing point*	MID-infrardeča spektrometrija (FTIR) *MID-infrared spectrometry (FTIR)*	**Surovo kravje mleko** / *Raw cow milk* maščobe/milk fat (2,0 do 6,0) g/100 ml beljakovine/proteini (2,5 do 4,5) g/100ml laktoza/lactose (4,0 do 5,2) g/100g Zmrzišča točka/*freezing point* *(-0,449°C do -0,547°C)*	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*
289.	ISO 5764:2009 IDF 108:2009 SOP 242, verzija 8	Zmrzišča točka *Freezing point*	Krioskopska metoda *Cryoscope method*	**Surovo kravje mleko** / *Raw cow milk* -408 do -600 m °C ± 4 m°C **Termično obdelano kravje mleko** / *Heat treated cow milk* **Surovo kozje mleko** / *Raw caprine milk* **Surovo ovčje mleko** / *Raw ovine milk*	DA / YES NE / *NO* NE / *NO* NE / *NO*
290.	ISO 13366-2:2006 IDF 141:2013 SOP 239, verzija 5	Število somatskih celic *Enumeration of somatic cells*	Pretočna citometrija Fluoro-opto-elektronski inštrument *Flow cytomerty* *Fluoro-opto-electronic instrument*	**Surovo kravje mleko** / *Raw cow milk* 5.000–1.500.000 somatskih celic /ml ± 7 %	DA / *YES*
291.	SOP 270, verzija 7 interna metoda *in-house method*	Skupno število mikroorganizmov *Total number of microorganisms*	Pretočna citometrija Fluoro-opto-elektronski inštrument *Flow cytometry* *Fluoro-opto-electronic instrument*	**Surovo kravje mleko** / *Raw cow milk* 3.000–1.000.000 CFU/ml	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
292.	SOP 237, verzija 6 interna metoda *in-house method*	Zaviralne substance; prisotnost *Inhibitory substances; detection*	Zaviranje rasti bakterijske kulture v gojišču (DELVO test) *Growth Inhibition of bacterial strain in media (DELVO test)*	**Kravje mleko** / *Bovine milk* **β-laktamski antibiotiki /** *β-lactam antibiotics***:** penicilin G / *penicillin G* CCβ = 2 µg/kg ampicilin / *ampicillin* CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / *amoxicillin* CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / *cloxacillin* CCβ = 20 µg/kg nafcilin / *nafcillin* CCβ = 30 µg/kg cefapirin / *cefapirin* CCβ = 40 µg/kg cefaleksin / *cefalexin* CCβ = 100 µg/kg cefoperazon / *cefoperazone* CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / *ceftiofur* CCβ = 50 µg/kg cefkvinom / *cefquinome* not sensitive **Drugi antibiotiki /** *Other antibiotics***:** novobiocin / novobiocin CCβ = 50 µg/kg	DA / *YES*
293.	ISO 4833-1:2013 SOP 206, verzija 4	Skupno število mikroorganizmov *Total number of culturable microorganisms*	Rast na neselektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on non-selective medium / colony count*	**Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = 10 CFU/g (ml) ±U=0,24 log_{10} *CFU /ml* **Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g **Jajca in jajčni izdelki /** *Eggs and eggs products* LOD = 10 CFU/g (ml) **Brisi okolja /** *Environmental swabs* LOD = 5 CFU/površina	DA / YES NE / NO NE / NO NE / NO
294.	ISO 6579-1:2017 SOP 400, verzija 3	*Salmonella* spp.; prisotnost *Salmonella* spp*.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective mediia / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = (<3) CFU/25 g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = (<6) CFU/25 g (ml) **Feces, organi, vpojne prevleke za škornje, stelja, vzorci živalskega okolja in površin /** *Faeces, organs, boot swabs, litter, samples of animal environment and surgaces* LOD = 5 CFU/25g	DA / *YES* DA / *YES* DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
295.	SOP 482, verzija 2 interna metoda *in-house method*	*Salmonella* spp.; prisotnost *Salmonella* spp*.; detection*	SOP 482:Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih IRIS / izolacija / potrditev po SOP 400 *SOP 482: Growth on enrichment and selective media IRIS / isolation / Confirmation in SOP 400*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = (1-5) CFU/sample 10 or 25 g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = (1–5) CFU/25 g (ml) **Brisi trupov** / *Environmental swabs* LOD = (1–5) CFU/vzorec	DA / *YES*
296.	ISO 11290-1:2017 SOP 162, verzija 6	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* prisotnost *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; detection*	Rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih / izolacija / potrditev *Growth on enrichment and selective media / isolation / confirmation*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD = < 7 CFU/25 g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD = < 7 CFU/25 g (ml)	DA / *YES* DA / *YES*
297.	ISO 16649-2:2001 SOP 315, verzija 3	Beta-glukuronidazno pozitivna *Escherichia coli;* število *Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij *Growth on selective medium / colony count*	**Meso in mesni izdelki** / *Meat and meat products* LOD =10 CFU/g U=±0,15 log_{10}*CFU* /g **Mleko in mlečni izdelki** / *Milk and milk products* LOD =10 CFU/g Poltekoči mlečni izdelki / *Well-mixed solids;* *U=±0,16 log_{10}CFU /ml(g)* Trdi mlečni izdelki / *Other solids* *U= ±0,12 log_{10}CFU /g*	DA / *YES* DA / *YES*
298.	Uredba komisije (ES) št. 2015/1375 Priloga I, Poglavje I, referenčna metoda (digestivna m.) *Commission Regulation (EC) No. 2015/1375 Annex I; Chapter I, reference method (digestive m.)* SOP 8, verzija 10	*Trichinella* spp.; prisotnost *Trichinella* spp.; *detection*	Digestivna metoda*:* kemično encimska digestija / svetlobna mikroskopija *Digestive method: chemo-enzymatic digestion / light microscopy*	**Mišičnina /** *Muscle fabric*	DA / YES
299.	SOP 451 interna metoda in-house method	Aflatoksin M1	Hitro določanje *Rapid quantification*	**Surovo mleko /** *Raw milk* CCα = 20ppt (0,02µg/kg) LOQ=50ppt (0,05µg/kg)	NE / NO
300.	SOP 391 interna metoda *in-house method*	Tetraciklinski in beta-laktamski antibiotiki; prisotnost *Tetracyclines and beta-lactams antibiotics; detection*	Test na osnovi vezave protiteles (Twinsensor) - presejalna metoda *Competitive receptor test (Twinsensor) - screening method*	**Mleko** / *Milk* penicilin G / penicillin G CCβ = 4 µg/kg ampicilin / ampicillin CCβ = 4 µg/kg amoksicilin / amoksicillin CCβ = 4 µg/kg kloksacilin / cloxacillin CCβ = 20 µg/kg nafcilin / nafcillin CCβ = 60 µg/kg	NE / NO

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
				cefapirin / cefapirin CCβ = 60 µg/kg cefkvinom / cefquinome CCβ = 20 µg/kg cefalonij / cefalonium CCβ = 20 µg/kg cefoperazon / cefoperazone CCβ = 50 µg/kg ceftiofur / ceftiofur CCβ = 50 µg/kg cefazolin / cefazolin CCβ = 50 µg/kg tetraciklin / tetracycline (TC) CCβ = 100 µg/kg klortetraciklin / chlortetracycline (CTC) CCβ = 100 µg/kg oksitetraciklin / oxytetracycline (OTC) CCβ = 100 µg/kg doksiciklin / doxycycline (DC) CCβ = 30 µg/kg dihidrostreptomicin / dihydrostreptomicine not sensitive gentamicin / gentamycin not sensitive kanamicin / kanamycin not sensitive neomicin / neomycin not sensitive streptomicin / streptomycine very low sensitivity danofloksacin / danofloxacin (DAN) not sensitive enrofloksacin / enrofloxacin (EFC) not sensitive marbofloksacin / marbofloxacin (MAR) not sensitive sulfadiazin / sulfadiazine not sensitive sulfadimidin / sulfadimidine not sensitive sulfadoksin / sulfadoxin not sensitive bacitracin / bacitracin not sensitive linkomicin / lincomycin not sensitive novobiocin / novobiocin not sensitive tilozin / tylosin not sensitive trimetoprim / trimitroprim very low sensitivity	

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Enota Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
301.	ISO 6888-1 SOP 203	Koagulaza pozitivni stafilokoki (*S.aureus* in drugi); število *Coagulase-positive staphylococci (S.aureus and other species); enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / štetje kolonij / potrditev *Growth on selective medium / colony count / confirmation*	**Meso in mesni izdelki /** *Meat and meat products* LOD = 10 CFU/g (ml)	NE / NO
302.	ISO 11290-2 SOP 314	*Listeria monocytogenes* in *Listeria spp.;* ***število*** *Listeria monocytogenes and Listeria spp.; enumeration*	Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev *Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Živila** / *Food* LOD = 10 CFU/g (ml)	NE / NO
303.	ISO 21528-2 SOP 317	Enterobakterije; število *Enterobacteriaceae; enumeration*	Rast na selektivnem gojišču / potrditev / štetje kolonij *Growth on selective medium / conformation / colony count*	**Živila** / *Food* LOD = 10 CFU/g (ml)	NE / NO
304.	ISO 7899-2	Enterokoki *Intestinal entorococci*	Metoda membranske filtracije; Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev Membrane filtration method*; Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Voda** / *Water* LOD=1 cfu/100ml	NE / NO
305.	ISO 9308-1	E. coli in koliformi	Metoda membranske filtracije; Rast na selektivnih gojiščih / štetje kolonij / potrditev Membrane filtration method*; Growth on enrichment and selective medium / colony count / confirmation*	**Voda** / *Water* LOD=1 cfu/100ml	NE / NO

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.

Seznam metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode
The list of methods with measurement uncertainty/method limits

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI), Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana					
Št. ***No.***	**Oznaka dokumenta**, ki opisuje metodo preskušanja ***Identification of the document,*** *describing the testing method*	**Preskušana lastnost / parameter** ***Characteristic / parameter tested***	**Opredelitev preskusa** (vrsta, princip oziroma tehnika preskusa) ***Description of test*** *(type of test, test principle or technique)*	**Območje preskušanja** (preskušanci: materiali, proizvodi; merilna negotovost; meje metode) ***Range of testing*** *(items tested: materials, products; measurement uncertainty; method limits*	**Akreditirano* Da/Ne** *Accredited Yes/No*
306.	SOP 463, verzija 5 interna metoda *in-house method* v povezavi z / *in connection with*: ISO TS 17728 (za mikrobiološke preiskave) in ISO 707 (za mikrobiološke in kemijske preiskave za mleko in mlečne izdelke) *ISO TS 17728 (for microbiological analysis) and ISO 707 (for microbiological and chemical analysis for milk and milk products)*	Vzorčenje za mikrobiološke in kemijske preiskave *Sampling for microbiological and chemical analysis*	Ročno vzorčenje *Hand sampling*	**Živila živalskega izvora** / *Food of animal origin*	DA / *YES*
307.	SOP 466, verzija 5 interna metoda *in-house method* v povezavi z/ *in connection with*: ISO 18593 in Smernicami o vzorčenju živilsko predelovalnih območij in opreme za detekcijo bakterije Listeria monocytogenes *ISO 18593 and Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes*	Vzorčenje za mikrobiološke preiskave *Sampling for microbiological analysis*	Vzorčenje površin z uporabo brisov *Sampling from surfaces using swabs*	**Vzorci okolja** / *Environmental samples* **Bris površine** / *Surface swab* ± 0,39 $\log_{10}$ CFU/20 cm^2	DA / *YES*
308.	Uredba Komisije (ES) št. 152/2009, Uredba Komisije (EU) št. 691/2013, Uredba Komisije (EU) št. 142/2011, Priloge IX, X, XIII *Commission Regulation (EC) No 152/2009, Commission Regulation (EU) No 691/2013, Commission Regulation (EU) No 142/2011, Annexes IX, X, XIII* SOP 467, verzija 2	Vzorčenje za mikrobiološke in kemijske preiskave *Sampling for microbiological and chemical analysis*	Ročno vzorčenje *Hand sampling*	**Krma** / *Feed*	DA / *YES*

* Trenutno veljavni obseg akreditacije je dostopen na spletni strani SA (http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/univerza-v-ljubljani-veterinarska-fakulteta/)
Z rumeno so označene spremembe od predhodne verzije priloge B.